2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月06日	05月18日	06月01日	07月28日	08月03日	09月07日	10月02日	11月16日	12月08日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		14時00分	14時00分	14時25分	14時00分	14時15分	13時55分	14時30分	10時10分	14時55分	13時10分	14時50分	14時55分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑色・中	緑色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.6	25.6	25.8	30.3	34.1	31.4	23.2	15.5	11.9	14.5	12.3	14.6
	水温	℃	19.7	22.3	21.0	28.2	27.4	26.0	20.1	16.6	15.1	14.2	13.4	17.3
	流量	m3/S	2.6	4.0	1.9	2.7	4.4	0.56	2.5	1.5	1.5	1.9	1.9	1.5
	全水深	m	0.7	1.5	1.0	1.0	0.7	0.3	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8
	透明度	m	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	0.3	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8
生活環境項目	pH		7.8	7.3	7.5	7	7.4	6.9	7	7.1	7.2	7.1	7	7
	DO	mg/l	14	11	13	9.7	9	9.6	9	8.1	9.7	8.9	9.5	10
	BOD	mg/l	1.6	0.7	1.2	0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	2	2	1	< 1	< 1	1	< 1	3	2	1	1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	24	2	14	8	10	2	13	16	6	10	10	10
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		0.02						0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月06日	05月18日	06月01日	07月28日	08月03日	09月07日	10月02日	11月16日	12月08日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		14時00分	14時00分	14時25分	14時00分	14時15分	13時55分	14時30分	10時10分	14時55分	13時10分	14時50分	14時55分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑色・中	緑色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.6	25.6	25.8	30.3	34.1	31.4	23.2	15.5	11.9	14.5	12.3	14.6
	水温	℃	19.7	22.3	21.0	28.2	27.4	26.0	20.1	16.6	15.1	14.2	13.4	17.3
	流量	m3/S	2.6	4.0	1.9	2.7	4.4	0.56	2.5	1.5	1.5	1.9	1.9	1.5
	全水深	m	0.7	1.5	1.0	1.0	0.7	0.3	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8
	透明度	m	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	0.3	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.003						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		0.0014										
	1941:C10-LAS	mg/l		0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0005										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0005										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0003										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月06日	05月18日	06月29日	07月28日	08月03日	09月07日	10月02日	11月16日	12月08日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		13時40分	12時40分	13時50分	13時40分	14時43分	13時30分	14時05分	11時35分	14時35分	14時40分	13時40分	14時30分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	24.5	28.5	31.0	31.2	34.5	30.0	22.3	13.5	14.5	10.5	11.5	13.2
	水温	℃	16.8	20.3	31.0	27.5	25.7	27.3	17.8	14.6	11.6	8.3	8.5	12.3
	流量	m3/S	2.3	2.3	0.45	12	2.3	0.21	0.50	0.23	2.8	1.9	1.1	0.84
	全水深	m	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3
	透明度	m	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3
生活環境項目	pH		8.1	7.8	8.6	8.3	8.1	8.1	8.4	7.7	7.7	7.6	8.1	7.5
	DO	mg/l	11	10	9.6	9.1	8.6	9.1	10	11	11	11	13	12
	BOD	mg/l	2	1.1	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	7	1	< 1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	14	13	75	48	24	24	35	52	31	20	15	12
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月06日	05月18日	06月29日	07月28日	08月03日	09月07日	10月02日	11月16日	12月08日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		13時40分	12時40分	13時50分	13時40分	14時43分	13時30分	14時05分	11時35分	14時35分	14時40分	13時40分	14時30分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	24.5	28.5	31.0	31.2	34.5	30.0	22.3	13.5	14.5	10.5	11.5	13.2
	水温	℃	16.8	20.3	31.0	27.5	25.7	27.3	17.8	14.6	11.6	8.3	8.5	12.3
	流量	m3/S	2.3	2.3	0.45	12	2.3	0.21	0.50	0.23	2.8	1.9	1.1	0.84
	全水深	m	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3
	透明度	m	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月18日	08月03日	11月16日	02月01日				
一般項目	採取時刻		12時20分	13時40分	10時50分	12時40分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	緑色・中				
	気温	℃	21.3	28.1	10.8	10.8				
	水温	℃	14.8	22.6	12.3	6.8				
	流量	m3/S	2.8	2.8	0.75	4.5				
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.8				
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.8				
生活環境項目	pH		7.3	7.6	7.7	7.2				
	DO	mg/l	10	8.6	10	12				
	BOD	mg/l	1.8	0.5	< 0.5	0.7				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	11				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml	5	11	70	16				
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月18日	08月03日	11月16日	02月01日				
一般項目	採取時刻		12時20分	13時40分	10時50分	12時40分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	緑色・中				
	気温	℃	21.3	28.1	10.8	10.8				
	水温	℃	14.8	22.6	12.3	6.8				
	流量	m3/S	2.8	2.8	0.75	4.5				
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.8				
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.8				
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.007	0.005	0.015	0.018				
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01				
	亜鉛	mg/l								
	鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1				
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月06日	05月18日	06月01日	07月28日	08月03日	09月07日	10月02日	11月16日	12月08日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時30分	15時10分	15時05分	15時20分	08時25分	14時10分	15時25分	09時30分	15時10分	13時25分	15時00分	12時33分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.9	24.2	21.7	31.1	29.2	30.6	21.1	15.1	11.0	11.0	11.1	14.6
	水温	℃	15.2	23.2	23.1	30.2	23.9	29.8	20.1	15.9	12.9	12.5	11.1	10.8
	流量	m3/S	3.0	1.9	1.1	0.38	1.5	0.56	2.5	1.9	1.9	2.8	2.3	1.8
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.2	1.2
	透明度	m	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.2	1.2
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.5	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.7	7.5	7.7	7.3
	DO	mg/l	8.2	9.3	7.9	9.3	7.7	7.7	9	8.1	10	9.9	11	10
	BOD	mg/l	1.6	1.1	1.6	1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	7	11	11	7	2	5	3	1	2	2	5	4
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	23	13	3	24	23	15	50	54	29	13	3	6
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.4			1.5			4			1.2	
	全燐	mg/l		0.06			0.018			0.06			0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.85						1.2				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.008						0.006				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.85						1.2				
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		< 0.001										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.001										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.001										
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.001										

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月06日	05月18日	06月01日	07月28日	08月03日	09月07日	10月02日	11月16日	12月08日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時30分	15時10分	15時05分	15時20分	08時25分	14時10分	15時25分	09時30分	15時10分	13時25分	15時00分	12時33分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.9	24.2	21.7	31.1	29.2	30.6	21.1	15.1	11.0	11.0	11.1	14.6
	水温	℃	15.2	23.2	23.1	30.2	23.9	29.8	20.1	15.9	12.9	12.5	11.1	10.8
	流量	m3/S	3.0	1.9	1.1	0.38	1.5	0.56	2.5	1.9	1.9	2.8	2.3	1.8
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.2	1.2
	透明度	m	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.2	1.2
要監視項目	オキシン銅	mg/l		< 0.001										
	クロロタロニル	mg/l		< 0.001										
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008										
	EPN	mg/l		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001										
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.001										
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0001										
	トルエン	mg/l		< 0.001										
	キシレン	mg/l		< 0.001										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.001										
	ニッケル	mg/l		0.009										
	モリブデン	mg/l		< 0.01										
	アンチモン	mg/l		< 0.001										
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002										
	エピクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003										
	全マンガン	mg/l		0.053										
	ウラン	mg/l		0.0009										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.008						0.006				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月18日	08月03日	11月16日	02月01日				
一般項目	採取時刻		14時55分	08時45分	09時50分	14時30分				
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		緑褐色・中	茶褐色・中	無色	無色				
	気温	℃	24.7	31.6	14.0	14.6				
	水温	℃	23.3	24.8	14.5	13.2				
	流量	m3/S	0.54	0.38	0.19	0.19				
	全水深	m	1.0	0.5	0.3	0.5				
	透明度	m	1.0	0.5	0.3	0.5				
生活環境項目	pH		7.2	7	7.1	7.2				
	DO	mg/l	9.9	6.7	9.4	12				
	BOD	mg/l	2.1	0.8	< 0.5	0.9				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	6	2	2	2				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml	34	60	83	30				
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月18日	08月03日	11月16日	02月01日				
一般項目	採取時刻		14時55分	08時45分	09時50分	14時30分				
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		緑褐色・中	茶褐色・中	無色	無色				
	気温	℃	24.7	31.6	14.0	14.6				
	水温	℃	23.3	24.8	14.5	13.2				
	流量	m3/S	0.54	0.38	0.19	0.19				
	全水深	m	1.0	0.5	0.3	0.5				
	透明度	m	1.0	0.5	0.3	0.5				
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										