2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		蒼社川(甲)	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月06日	05月11日	06月09日	07月06日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時06分	09時38分	09時03分	09時16分	09時10分	09時10分	09時10分	09時20分	09時15分	09時14分	09時10分	09時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	17.4	15.9	20.8	28.9	30.1	27.7	17.0	11.7	7.7	6.2	8.6	11.4
	水温	℃	9.1	13.5	16.6	20.7	21.5	21.0	14.9	12.0	8.0	6.9	4.8	6.8
	流量	m3/S	3.3	3.3	3.0	3.8	4.6	2.4	2.3	3.5	4.0	1.7	2.9	3.8
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6
	DO	mg/l	8.0	10	9.6	8.9	8.5	8.5	9.6	10	11	12	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	1.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	12	97	50	300	83	72	52	40	35	720	12	130
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		蒼社川（甲）	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月06日	05月11日	06月09日	07月06日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時06分	09時38分	09時03分	09時16分	09時10分	09時10分	09時10分	09時20分	09時15分	09時14分	09時10分	09時00分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	17.4	15.9	20.8	28.9	30.1	27.7	17.0	11.7	7.7	6.2	8.6	11.4
	水温	℃	9.1	13.5	16.6	20.7	21.5	21.0	14.9	12.0	8.0	6.9	4.8	6.8
	流量	m3/S	3.3	3.3	3.0	3.8	4.6	2.4	2.3	3.5	4.0	1.7	2.9	3.8
	全水深	m												
	透明度	m												
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		蒼社川（甲）	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月06日	05月11日	06月09日	07月06日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時26分	10時13分	09時35分	10時10分	09時40分	10時05分	09時30分	10時15分	09時35分	10時15分	09時40分	09時53分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	18.2	18.1	22.6	28.4	31.6	27.6	18.4	18.3	9.7	8.8	11.3	13.5
	水温	℃	8.8	13.2	15.6	21.0	22.1	21.6	14.5	12.3	7.8	6.5	3.7	6.0
	流量	m3/S	1.9	1.9	1.5	1.9	1.7	1.4	0.8	1.1	1.4	1.3	0.9	1.8
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5
	DO	mg/l	11	10	9.8	8.7	8.7	8.6	10	11	12	12	13	12
	BOD	mg/l	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.2	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	11	77	40	450	72	95	48	1300	47	10	1	＜1
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		蒼社川（甲）	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月06日	05月11日	06月09日	07月06日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時26分	10時13分	09時35分	10時10分	09時40分	10時05分	09時30分	10時15分	09時35分	10時15分	09時40分	09時53分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	18.2	18.1	22.6	28.4	31.6	27.6	18.4	18.3	9.7	8.8	11.3	13.5
	水温	℃	8.8	13.2	15.6	21.0	22.1	21.6	14.5	12.3	7.8	6.5	3.7	6.0
	流量	m3/S	1.9	1.9	1.5	1.9	1.7	1.4	0.8	1.1	1.4	1.3	0.9	1.8
	全水深	m												
	透明度	m												
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		蒼社川（乙）	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月06日	05月11日	06月09日	07月06日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時48分	10時54分	10時02分	10時35分	10時10分	10時25分	09時50分	10時55分	09時55分	10時35分	10時10分	10時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	20.2	19.1	22.7	30.2	32.8	29.8	19.6	19.4	10.8	9.4	9.6	14.8
	水温	℃	12.1	15.3	19.6	25.7	25.5	25.8	17.0	14.7	9.5	7.6	4.9	8.8
	流量	m3/S	1.5	2.0	1.7	2.6	2.0	0.9	1.1	0.8	1.1	0.7	1.7	0.8
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.9	7.8	7.6	7.3	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8
	DO	mg/l	11	10	9.6	8.8	8.7	8.2	10	10	12	12	13	12
	BOD	mg/l	＜0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.3	＜0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	＜1	1	5	4	＜1	1	＜1	1	＜1	＜1	4	＜1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	34	110	90	640	40	20	110	260	310	50	55	18
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.79			0.73			0.65			0.74	
	全燐	mg/l		0.021			0.021			0.010			0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		蒼社川(乙)	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月06日	05月11日	06月09日	07月06日	08月03日	09月07日	10月12日	11月09日	12月07日	01月18日	02月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時48分	10時54分	10時02分	10時35分	10時10分	10時25分	09時50分	10時55分	09時55分	10時35分	10時10分	10時15分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	20.2	19.1	22.7	30.2	32.8	29.8	19.6	19.4	10.8	9.4	9.6	14.8
	水温	℃	12.1	15.3	19.6	25.7	25.5	25.8	17.0	14.7	9.5	7.6	4.9	8.8
	流量	m3/S	1.5	2.0	1.7	2.6	2.0	0.9	1.1	0.8	1.1	0.7	1.7	0.8
	全水深	m												
	透明度	m												
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		蒼社川(乙)	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月11日	05月11日	07月06日	07月06日	08月03日	09月07日	09月07日	11月09日	11月09日	01月18日	01月18日	02月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時02分	10時02分	09時40分	09時40分	09時25分	09時35分	09時35分	09時45分	09時45分	09時40分	09時40分	09時29分	09時21分	09時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	18.2	18.2	30.5	30.5	32.5	30.5	30.5	15.6	15.6	7.3	7.3	10.5	12.0	12.0
	水温	℃	19.1	18.4	28.3	26.8	29.1	28.0	27.1	18.2	17.9	8.3	8.2	7.0	8.8	9.0
	流量	m3/S														
	全水深	m	35.8	35.8	31.2	31.2	33.2	28.3	28.3	30.3	30.3	30.4	30.4	30.1	29.9	29.9
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.0	7.6	7.6		7.4	7.1	7.5	7.6	7.5	7.6		7.5	7.6
	DO	mg/l	9.9	9.7	7.5	7.7		6.9	5.7	8.9	8.3	11	11		11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	2.1	1.0		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9		0.6	1.1
	COD	mg/l														
	SS	mg/l	1	1	2	< 1		5	1	1	1	2	2		4	2
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1		11			1		7		6			< 1	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.77				0.64			0.74				0.74		
	全燐	mg/l	0.009				0.006			0.005				0.005		
健康項目	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		蒼社川(乙)	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月11日	05月11日	07月06日	07月06日	08月03日	09月07日	09月07日	11月09日	11月09日	01月18日	01月18日	02月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時02分	10時02分	09時40分	09時40分	09時25分	09時35分	09時35分	09時45分	09時45分	09時40分	09時40分	09時29分	09時21分	09時21分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	18.2	18.2	30.5	30.5	32.5	30.5	30.5	15.6	15.6	7.3	7.3	10.5	12.0	12.0
	水温	℃	19.1	18.4	28.3	26.8	29.1	28.0	27.1	18.2	17.9	8.3	8.2	7.0	8.8	9.0
	流量	m3/S														
	全水深	m	35.8	35.8	31.2	31.2	33.2	28.3	28.3	30.3	30.3	30.4	30.4	30.1	29.9	29.9
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
要監視項目	オキシン銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	亜鉛	mg/l	0.001							< 0.001						
	鉄,溶解性	mg/l														
	マンガン,溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001							< 0.001						
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l														
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l														
	1971:アニリン	mg/l														
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
その他項目	塩分	‰														
	クロロフィルa	μg/l														
	アンモニア態窒素	mg/l														
	りん酸態りん	mg/l														
	フェオフィチン	μg/l														
	2MIB	ng/l														
	ジェオスミン	ng/l														
備考																

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月11日	08月03日	11月09日	02月01日				
一般項目	採取時刻		10時30分	09時50分	10時30分	09時56分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	18.1	31.9	17.3	9.2				
	水温	℃	13.3	22.8	14.4	5.8				
	流量	m3/S	7.5	9.4	4.7	8.3				
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01					
	砒素	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	セレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l	0.66		0.61					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002		0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.66		0.61					
	ふっ素	mg/l	0.29		0.30					
	ほう素	mg/l	0.02		< 0.02					
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月11日	08月03日	11月09日	02月01日				
一般項目	採取時刻		10時30分	09時50分	10時30分	09時56分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	18.1	31.9	17.3	9.2				
	水温	℃	13.3	22.8	14.4	5.8				
	流量	m3/S	7.5	9.4	4.7	8.3				
	全水深	m								
	透明度	m								
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.068	0.083	0.082	0.058				
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										