2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		広見川水域（甲）	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	07月07日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時40分	09時30分	09時20分	09時35分	09時30分	09時30分	09時20分	09時30分	09時40分	09時10分	09時35分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	18.1	23.5	24.0	30.2	29.9	27.7	26.5	11.4	10.0	10.0	8.1	9.7
	水温	℃	16.1	19.1	21.9	21.1	23.7	23.0	24.7	13.6	8.7	9.1	6.7	9.4
	流量	m3/S	5.7	11.4	8.6	28.5	8.6	8.6	8.1	5.7	5.7	5.7	8.1	5.7
	全水深	m	1.0	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	1.0	1.0	0.8	1.0	1.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.2	7.6	7.8	7.7	8.3	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7
	DO	mg/l	10	10	9.5	9.2	9.1	8.9	8.9	11	12	12	12	12
	BOD	mg/l	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.9
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	3	3	4	2	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	52	68	74	150	120	130	38	110	65	33	26	9
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.40			0.45			0.32			0.21	
	全燐	mg/l		0.036			0.026			0.012			0.010	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		広見川水域（甲）	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	07月07日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時40分	09時30分	09時20分	09時35分	09時30分	09時30分	09時20分	09時30分	09時40分	09時10分	09時35分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	18.1	23.5	24.0	30.2	29.9	27.7	26.5	11.4	10.0	10.0	8.1	9.7
	水温	℃	16.1	19.1	21.9	21.1	23.7	23.0	24.7	13.6	8.7	9.1	6.7	9.4
	流量	m3/S	5.7	11.4	8.6	28.5	8.6	8.6	8.1	5.7	5.7	5.7	8.1	5.7
	全水深	m	1.0	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	1.0	1.0	0.8	1.0	1.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		広見川水域（甲）	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	07月07日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時55分	10時20分	09時55分	09時45分	10時05分	09時55分	10時00分	10時05分	10時00分	10時05分	09時35分	10時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.1	24.0	24.1	29.7	32.4	27.2	29.0	16.7	13.1	8.9	10.9	12.9
	水温	℃	13.6	16.4	19.1	19.4	21.4	21.7	22.3	12.8	8.5	7.8	6.7	7.4
	流量	m3/S	9.0	13.5	9.0	13.5	9.0	9.0	9.0	4.5	3.0	9.0	9.0	9.0
	全水深	m	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.0	8.4	8.4	7.7	7.8	7.7	8.6	7.7	7.7	8.0	7.7	7.7
	DO	mg/l	11	10	10	9.2	9.1	9.1	10	11	12	12	13	12
	BOD	mg/l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	＜1	1	＜1	2	2	2	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	52	20	71	120	72	93	73	48	53	82	4	8
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.28			0.28			0.33			0.26	
	全燐	mg/l		0.014			0.018			0.010			0.006	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		広見川水域（甲）	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	07月07日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時55分	10時20分	09時55分	09時45分	10時05分	09時55分	10時00分	10時05分	10時00分	10時05分	09時35分	10時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.1	24.0	24.1	29.7	32.4	27.2	29.0	16.7	13.1	8.9	10.9	12.9
	水温	℃	13.6	16.4	19.1	19.4	21.4	21.7	22.3	12.8	8.5	7.8	6.7	7.4
	流量	m3/S	9.0	13.5	9.0	13.5	9.0	9.0	9.0	4.5	3.0	9.0	9.0	9.0
	全水深	m	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月19日	11月09日						
一般項目	採取時刻		09時55分	09時35分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）						
	気温	℃	23.6	16.8						
	水温	℃	19.3	13.7						
	流量	m3/S	1.8	1.0						
	全水深	m	0.6	0.4						
	透明度	m	0.4	0.4						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月19日	11月09日						
一般項目	採取時刻		09時55分	09時35分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）						
	気温	℃	23.6	16.8						
	水温	℃	19.3	13.7						
	流量	m3/S	1.8	1.0						
	全水深	m	0.6	0.4						
	透明度	m	0.4	0.4						
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l								
	鉄 溶解性	mg/l	0.1	< 0.1						
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月19日	11月09日						
一般項目	採取時刻		10時55分	10時35分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	26.5	18.8						
	水温	℃	15.4	13.0						
	流量	m3/S	0.9	1.5						
	全水深	m	0.5	0.5						
	透明度	m	0.5	0.5						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月19日	11月09日						
一般項目	採取時刻		10時55分	10時35分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	26.5	18.8						
	水温	℃	15.4	13.0						
	流量	m3/S	0.9	1.5						
	全水深	m	0.5	0.5						
	透明度	m	0.5	0.5						
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l								
	鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		広見川水域（乙）	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	07月07日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時45分	12時00分	10時50分	10時40分	11時00分	10時50分	10時50分	11時30分	10時50分	10時55分	10時15分	10時55分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	20.6	25.0	24.5	31.0	32.8	31.2	27.5	18.8	12.2	13.8	10.1	14.6
	水温	℃	17.6	22.0	23.7	22.0	26.8	24.9	25.7	16.1	9.4	10.2	7.8	11.0
	流量	m3/S	7.5	15.8	10.5	26.3	10.5	15.8	7.5	10.5	10.5	10.5	10.5	17.5
	全水深	m	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.6	9.0	8.5	7.6	8.1	8.0	8.4	8.3	8.2	7.9	8.0	8.1
	DO	mg/l	10	10	9.4	9.1	8.8	8.9	8.8	10	12	12	12	11
	BOD	mg/l	1.3	< 0.5	1.3	0.5	0.5	0.8	0.6	< 0.5	0.6	0.6	1.0	1.2
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	2	4	4	3	6	1	< 1	1	1	< 1	2
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	54	24	57	170	52	98	8	26	47	14	21	4
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.29			0.41			0.18			0.23	
	全燐	mg/l		0.029			0.030			0.010			0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.10						0.10				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.002						0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.10						0.10				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		広見川水域（乙）	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	07月07日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時45分	12時00分	10時50分	10時40分	11時00分	10時50分	10時50分	11時30分	10時50分	10時55分	10時15分	10時55分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	20.6	25.0	24.5	31.0	32.8	31.2	27.5	18.8	12.2	13.8	10.1	14.6
	水温	℃	17.6	22.0	23.7	22.0	26.8	24.9	25.7	16.1	9.4	10.2	7.8	11.0
	流量	m3/S	7.5	15.8	10.5	26.3	10.5	15.8	7.5	10.5	10.5	10.5	10.5	17.5
	全水深	m	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.007						< 0.001				
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.007						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0002										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0002										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		広見川水域（乙）	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	08月03日	10月05日	11月09日	12月07日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時05分	12時20分	11時10分	11時15分	11時05分	11時50分	11時05分	10時30分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	20.1	25.1	26.5	32.5	28.1	23.6	10.1	13.1
	水温	℃	17.8	21.2	23.3	26.1	25.9	16.1	9.5	8.3
	流量	m3/S	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	16.5
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.9		8.5	8.3	8.6		8.1	8.2
	DO	mg/l	11		9.8	9.0	9.4		12	13
	BOD	mg/l	1.4		1.2	0.6	0.7		0.6	1.0
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4		5	3	1		＜1	1
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml	33		120	64	29		41	15
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	51		広見川水域（乙）	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	08月03日	10月05日	11月09日	12月07日	02月08日
一般項目	採取時刻		11時05分	12時20分	11時10分	11時15分	11時05分	11時50分	11時05分	10時30分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	20.1	25.1	26.5	32.5	28.1	23.6	10.1	13.1
	水温	℃	17.8	21.2	23.3	26.1	25.9	16.1	9.5	8.3
	流量	m3/S	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	16.5
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l		0.001				0.001		
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.001				0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	07月07日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時20分	09時20分	09時10分	09時25分	09時20分	09時20分	09時05分	09時20分	09時30分	09時00分	09時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	17.1	19.2	23.3	27.9	28.5	26.2	25.9	9.8	11.5	9.9	8.8	9.3
	水温	℃	13.9	17.7	20.5	21.9	28.4	24.3	24.0	14.0	9.6	9	7.7	8.9
	流量	m3/S	11.3	11.3	6.8	16.9	6.8	7.5	7.5	2.3	7.5	12.0	7.5	4.5
	全水深	m	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8
	透明度	m	0.8	0.6	0.6	0.6	1.2	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.8	7.6	7.8	7.9	8.1	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8
	DO	mg/l	10	10	9.8	8.9	8.9	8.8	9.4	9.8	11	11	11	12
	BOD	mg/l	< 0.5	1.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	3	4	6	7	3	4	1	2	< 1	2	1	3
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	80	250	120	290	96	110	36	220	75	28	50	82
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.80			0.51			0.60			0.63	
	全燐	mg/l		0.059			0.042			0.029			0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.01						< 0.01				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.51						0.45				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.004						0.004				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.51						0.45				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月06日	05月19日	06月01日	07月07日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月18日	02月08日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時20分	09時20分	09時10分	09時25分	09時20分	09時20分	09時05分	09時20分	09時30分	09時00分	09時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	17.1	19.2	23.3	27.9	28.5	26.2	25.9	9.8	11.5	9.9	8.8	9.3
	水温	℃	13.9	17.7	20.5	21.9	28.4	24.3	24.0	14.0	9.6	9	7.7	8.9
	流量	m3/S	11.3	11.3	6.8	16.9	6.8	7.5	7.5	2.3	7.5	12.0	7.5	4.5
	全水深	m	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8
	透明度	m	0.8	0.6	0.6	0.6	1.2	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.006						0.002				
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.006						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														