2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		金生川	川之江橋		類型指定無	愛媛県		38-210-01

項目		単位	05月11日	11月09日						
一般項目	採取時刻		11時20分	10時55分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		雨	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		茶褐色・淡(明)	無色						
	気温	℃	17.1	17.0						
	水温	℃	17.8	16.2						
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.2						
	透明度	m	0.2	0.2						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l	1.2	1.0						
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.047	0.009						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.2	1.0						
	ふっ素	mg/l	< 0.08	< 0.08						
	ほう素	mg/l	0.02	0.02						
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		金生川	川之江橋		類型指定無	愛媛県		38-210-01

項目		単位	05月11日	11月09日						
一般項目	採取時刻		11時20分	10時55分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		雨	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		茶褐色・淡(明)	無色						
	気温	℃	17.1	17.0						
	水温	℃	17.8	16.2						
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.2						
	透明度	m	0.2	0.2						
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.009	0.002						
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.009	0.002						
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		国領川	城下橋		類型指定無	愛媛県		38-212-01

項目		単位	05月18日	11月16日						
一般項目	採取時刻		11時00分	14時30分						
	採取位置		左岸	左岸						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	24.2	15.7						
	水温	℃	21.7	16.7						
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.3						
	透明度	m	0.2	0.3						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l	0.37	0.74						
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.003						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.37	0.74						
	ふっ素	mg/l	< 0.08	< 0.08						
	ほう素	mg/l	< 0.02	0.02						
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		国領川	城下橋		類型指定無	愛媛県		38-212-01

項目		単位	05月18日	11月16日						
一般項目	採取時刻		11時00分	14時30分						
	採取位置		左岸	左岸						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	24.2	15.7						
	水温	℃	21.7	16.7						
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.3						
	透明度	m	0.2	0.3						
要監視項目	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.006	0.002						
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.006	0.002						
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										