2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	04月06日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	16.5	16.5	16.8	16.8	16.8	16.8	23.7	23.7	23.7	23.7
	水温	℃	15.8	12.4	9.7	8.3	20.8	16.9	11.7	8.5	23.1	18.7	11.9	9.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	35.7	35.7	35.7	35.7	33.9	33.9	33.9	33.9	33.3	33.3	33.3	33.3
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.4	7.5	7.1	7	8.8	7.6	7.2	6.9	7.9	7.5	7	6.8
	DO	mg/l	11	10	7.5	5.5	10	9.4	7.1	4	8.7	9	6.7	3.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	5.2	2.6	3	1.6	3.6	2.3	1.9	2.1	2.7	2.8	2.1	1.9
	SS	mg/l	4	1	1	< 1	2	1	1	1	< 1	1	< 1	1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	2				12				39			
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.81	0.53	0.73	0.7				
	全燐	mg/l					0.011	0.008	0.007	0.006				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	04月06日	04月06日	04月06日	04月06日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	16.5	16.5	16.8	16.8	16.8	16.8	23.7	23.7	23.7	23.7
	水温	℃	15.8	12.4	9.7	8.3	20.8	16.9	11.7	8.5	23.1	18.7	11.9	9.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	35.7	35.7	35.7	35.7	33.9	33.9	33.9	33.9	33.3	33.3	33.3	33.3
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5	5.5
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l					0.004							
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l					7.3	3.0	< 2.0	< 2.0				
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時40分	10時40分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	28.2	28.2	28.2	28.2	31.2	31.2	31.2	31.2	25.5	25.5	25.5	25.5
	水温	℃	28.6	25.1	12.6	9.1	29.2	25.2	22.8	9.4	28.3	25.7	23.2	9.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	32.0	32.0	32.0	32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.5	38.5	38.5	38.5
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		7.7	7.5	6.9	6.8	8	7.5	7.2	6.8	7.9	7.2	7	6.9
	DO	mg/l	8.1	8.8	5.9	2.3	8.1	8	6.9	2	7.9	6.9	5.9	2.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	2.7	1.9	1.9	2.2	3	2.7	1.8	2.3	2.6	2.8	1.6
	SS	mg/l	< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	5				2				5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.37	0.74	0.47	0.68				
	全燐	mg/l					0.005	0.011	0.007	0.014				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時40分	10時40分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	28.2	28.2	28.2	28.2	31.2	31.2	31.2	31.2	25.5	25.5	25.5	25.5
	水温	℃	28.6	25.1	12.6	9.1	29.2	25.2	22.8	9.4	28.3	25.7	23.2	9.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	32.0	32.0	32.0	32.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.5	38.5	38.5	38.5
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l					< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0				
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	10月02日	10月02日	10月02日	10月02日	11月09日	11月09日	11月09日	11月09日	12月08日	12月08日	12月08日	12月08日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時30分	10時30分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時15分	10時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	23.0	23.0	23.0	23.0	14.0	14.0	14.0	14.0	8.5	8.5	8.5	8.5
	水温	℃	19.9	19.7	18.6	18.2	18.2	17.8	18.2	17.0	14.9	14.8	14.9	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	39.5	39.5	39.5	39.5	36.6	36.6	36.6	36.6	33.5	33.5	33.5	33.5
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		7.5	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	6.9	7.3	7.3	7.2	6.9
	DO	mg/l	8.4	7.8	8.1	7.8	7.7	7.9	8.1	5.5	7.5	8.1	7.7	3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.3	1.8	1.6	1.7	1.6	1.9	1.7	1.5	1.8	1.6	2.1
	SS	mg/l	1	2	5	6	< 1	1	1	2	< 1	< 1	< 1	1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1				6				2			
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.54	0.48	0.55	0.46				
	全燐	mg/l					0.003	0.003	0.004	0.005				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	10月02日	10月02日	10月02日	10月02日	11月09日	11月09日	11月09日	11月09日	12月08日	12月08日	12月08日	12月08日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時30分	10時30分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時15分	10時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	23.0	23.0	23.0	23.0	14.0	14.0	14.0	14.0	8.5	8.5	8.5	8.5
	水温	℃	19.9	19.7	18.6	18.2	18.2	17.8	18.2	17.0	14.9	14.8	14.9	11.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	39.5	39.5	39.5	39.5	36.6	36.6	36.6	36.6	33.5	33.5	33.5	33.5
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l					0.001							
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l					< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時00分	11時00分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	10時45分	10時45分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	6.8	6.8	6.8	6.8	14.5	14.5	14.5	14.5	16.0	16.0	16.0	16.0
	水温	℃	10.5	9.8	9.8	9.8	8.7	8.8	8.8	8.9	10.1	9.4	9.1	8.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	33.8	33.8	33.8	33.8	32.9	32.9	32.9	32.9	32.0	32.0	32.0	32.0
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7	7.1	7.4	7.4	7.3	7.2
	DO	mg/l	8.3	8.3	7.6	7.4	7.5	8.3	8.4	8	9.7	10	9.6	8.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.6	1.8	1.8	2	1.7	1.9	1.7	2	1.8	1.8	1.6	1.6
	SS	mg/l	< 1	1	1	4	2	2	2	2	< 1	1	1	1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100ml	2				< 1				1			
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.72	0.82	0.85	0.95				
	全燐	mg/l					0.005	0.006	0.005	0.005				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時00分	11時00分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	10時45分	10時45分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	6.8	6.8	6.8	6.8	14.5	14.5	14.5	14.5	16.0	16.0	16.0	16.0
	水温	℃	10.5	9.8	9.8	9.8	8.7	8.8	8.8	8.9	10.1	9.4	9.1	8.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	33.8	33.8	33.8	33.8	32.9	32.9	32.9	32.9	32.0	32.0	32.0	32.0
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	3.5
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														