2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月19日	04月19日	04月19日	05月11日	05月11日	05月11日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	10時10分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14.3	27.5	0.5	16.1	31.2	0.5	15.1	29.1	0.5	16.4	31.8
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.4	23.4	23.4	20.9	20.9	20.9	24.3	24.3	24.3	32.1	32.1	32.1
	水温	℃	16.6	11.9	7.1	19.5	15.5	7.4	19.6	19.3	7.6	25.8	22.8	8.2
	流量	m3/S												
	全水深	m		28.5			32.2			30.1			32.8	
	透明度	m		1.0			3.3			3.5			1.3	
生活環境項目	pH		9.2	7.9	7.7	7.9	7.9	7.6	7.4	7.4	7.2	8.9	7.6	7.1
	DO	mg/l	15.3	9.3	7.5	9.7	9.3	5.6	9.2	9.0	16.0	12.2	7.5	17.6
	BOD	mg/l	3.3	0.7	0.9	2.7	2.0	1.1	1.2	0.7	0.9	2.6	< 0.5	0.6
	COD	mg/l	5.5	2.4	1.7	3.8	3.2	2.2	2.9	2.8	1.9	5.0	3.2	2.1
	SS	mg/l	9	2	2	11	4	4	1	1	3	4	< 1	3
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			7.5			5.6			16.0			17.6
	大腸菌数	CFU/100ml	1	3	1	< 1	< 1	8	1	2	1	10	17	8
全窒素全燐	全窒素	mg/l	1.20	0.92	0.80	0.94	1.08	0.96	0.80	0.82	0.89	0.90	0.87	1.08
	全燐	mg/l	0.080	0.031	0.012	0.044	0.045	0.018	0.037	0.037	0.018	0.074	0.061	0.022
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.11	0.65	0.57	0.53	0.56	0.58	0.46	0.47	0.52	0.31	0.59	0.45
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.006	0.012	0.001	0.006	0.012	0.001	0.023	0.025	0.012	0.019	0.017	0.003
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.116	0.662	0.571	0.536	0.572	0.581	0.483	0.495	0.532	0.329	0.607	0.453
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月19日	04月19日	04月19日	05月11日	05月11日	05月11日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	10時10分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14.3	27.5	0.5	16.1	31.2	0.5	15.1	29.1	0.5	16.4	31.8
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.4	23.4	23.4	20.9	20.9	20.9	24.3	24.3	24.3	32.1	32.1	32.1
	水温	℃	16.6	11.9	7.1	19.5	15.5	7.4	19.6	19.3	7.6	25.8	22.8	8.2
	流量	m3/S												
	全水深	m		28.5			32.2			30.1			32.8	
	透明度	m		1.0			3.3			3.5			1.3	
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.018								
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	110	< 2	< 2	8	5	< 2	8	4	< 2	39	2	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.08	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.12	< 0.05	< 0.05	0.43
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.022	0.005	< 0.003	0.024	0.005	0.022	0.022	0.006	0.010	0.044	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日	11月10日	11月10日	11月10日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.1	31.1	0.5	15.2	29.3	0.5	16.1	31.1	0.5	13.9	26.8
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	27.7	27.7	27.7	30.0	30.0	30.0	27.3	27.3	27.8	13.5	13.5	13.5
	水温	℃	25.7	22.7	8.5	27.3	26.7	8.9	23.9	20.4	17.4	18.3	18.2	16.6
	流量	m3/S												
	全水深	m		32.1			30.3			32.1			27.8	
	透明度	m		1.2			4.0			2.1			4.2	
生活環境項目	pH		7.8	7.5	7.0	7.6	7.6	7.1	9.0	7.7	7.3	7.5	7.2	7.1
	DO	mg/l	8.6	7.1	9.7	7.7	6.8	1.3	11.9	7.9	9.9	6.9	5.1	2.0
	BOD	mg/l	0.9	0.6	1.2	1.0	0.5	1.9	1.1	< 0.5	0.7	0.8	0.8	1.1
	COD	mg/l	3.2	3.7	3.2	3.0	2.7	3.5	3.2	2.6	2.5	1.8	1.9	3.0
	SS	mg/l	2	5	6	2	2	9	2	5	12	1	2	9
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			9.7			1.3			9.9			2.0
	大腸菌数	CFU/100ml	52	140	44	5	10	16	2	3	10	1	1	4
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.70	0.78	1.58	0.48	0.51	2.48	0.64	0.81	0.90	0.55	0.60	1.39
	全燐	mg/l	0.050	0.057	0.032	0.029	0.032	0.040	0.036	0.065	0.062	0.016	0.018	0.049
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.002											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l	< 0.0005											
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.39	0.45	0.30	0.22	0.25	0.20	0.30	0.58	0.55	0.26	0.26	0.07
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.015	0.019	0.012	0.023	0.017	0.031	0.007	0.033	0.071	0.011	0.011	0.027
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.405	0.469	0.312	0.243	0.267	0.231	0.307	0.613	0.621	0.271	0.271	0.097
	ふっ素	mg/l	< 0.08											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日	11月10日	11月10日	11月10日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.1	31.1	0.5	15.2	29.3	0.5	16.1	31.1	0.5	13.9	26.8
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	27.7	27.7	27.7	30.0	30.0	30.0	27.3	27.3	27.8	13.5	13.5	13.5
	水温	℃	25.7	22.7	8.5	27.3	26.7	8.9	23.9	20.4	17.4	18.3	18.2	16.6
	流量	m3/S												
	全水深	m		32.1			30.3			32.1			27.8	
	透明度	m		1.2			4.0			2.1			4.2	
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.002									0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006											
	1940:LAS	mg/l	< 0.0001											
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	7	< 2	< 2	6	< 2	< 2	12	7	< 2	5	< 2	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.95	< 0.05	0.07	1.87	< 0.05	< 0.05	1.20	< 0.05	0.09	1.03
	りん酸態りん	mg/l	0.030	0.040	< 0.003	0.012	0.018	< 0.003	0.004	0.041	0.034	< 0.003	0.005	0.003
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月11日	01月11日	01月11日	02月07日	02月07日	02月07日	03月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10.5	19.9	0.5	12.7	24.4	0.5	15.6	30.6	0.5	16.3	32.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	9.0	9.0	9.0	2.3	2.3	2.3	6.8	6.8	6.8	8.5	8.5	8.5
	水温	℃	14.5	14.6	14.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.4	9.0	7.0	6.7
	流量	m3/S												
	全水深	m		20.9			25.4			31.2			33.5	
	透明度	m		4.3			3.5			3.7			3.8	
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	8.4	7.8	7.7
	DO	mg/l	3.8	3.7	3.3	9.6	9.7	9.6	11.0	10.7	10.6	12.8	11.0	10.0
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	1.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.2	2.4	2.5	1.8	1.8	1.96	1.2	1.0	2.0	2.4	1.8	1.7
	SS	mg/l	2	1	6	2	2	2	1	< 1	3	2	< 1	2
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			3.3			9.6			10.6			10.0
	大腸菌数	CFU/100ml	2	1	4	1	1	1	2	1	2	< 1	< 1	< 1
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.63	0.63	0.74	0.93	0.93	0.94	0.88	0.92	0.98	0.79	0.81	0.89
	全燐	mg/l	0.013	0.014	0.025	0.022	0.023	0.024	0.021	0.018	0.027	0.015	0.014	0.020
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.30	0.32	0.65	0.65	0.63	0.66	0.66	0.71	0.52	0.64	0.65
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.009	0.009	0.016	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.005	0.006	0.007	0.010
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.319	0.309	0.336	0.658	0.658	0.638	0.667	0.668	0.715	0.526	0.647	0.660
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月11日	01月11日	01月11日	02月07日	02月07日	02月07日	03月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10.5	19.9	0.5	12.7	24.4	0.5	15.6	30.6	0.5	16.3	32.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	9.0	9.0	9.0	2.3	2.3	2.3	6.8	6.8	6.8	8.5	8.5	8.5
	水温	℃	14.5	14.6	14.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.4	9.0	7.0	6.7
	流量	m3/S												
	全水深	m		20.9			25.4			31.2			33.5	
	透明度	m		4.3			3.5			3.7			3.8	
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l							< 0.001					
	1904:ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l							< 0.0001					
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	6	< 2	< 2	11	5	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	0.12	0.12	0.18	0.14	0.14	0.14	0.05	0.07	0.07	< 0.05	< 0.05	0.06
	りん酸態りん	mg/l	0.004	0.005	0.009	0.016	0.015	0.014	0.009	0.012	0.017	0.004	< 0.003	0.015
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月19日	04月19日	04月19日	05月11日	05月11日	05月11日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時35分	11時10分	11時10分	11時10分	10時35分	10時35分	10時35分	09時52分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	9.3	17.5	0.5	11.1	21.2	0.5	10.1	19.2	0.5	11.3	21.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.8	21.8	21.8	20.9	20.9	20.9	23.9	23.9	23.9	30.2	30.2	30.2
	水温	℃	17.2	13.3	8.5	20.3	16.8	11.6	20.2	19.5	19.2	24.9	23.3	21.0
	流量	m3/S												
	全水深	m		18.5			22.2			20.2			22.5	
	透明度	m		1.2			2.5			2.8			1.6	
生活環境項目	pH		9.3	7.7	7.6	8.5	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	8.6	7.7	7.6
	DO	mg/l	15.0	10.1	7.3	10.4	8.4	8.2	9.1	8.9	8.5	10.9	8.3	7.3
	BOD	mg/l	3.1	0.5	0.8	1.3	0.6	< 0.5	1.2	1.1	0.8	1.4	0.8	0.6
	COD	mg/l	5.0	1.7	2.1	3.6	3.1	2.7	3.2	3.0	2.8	3.9	3.4	3.3
	SS	mg/l	7	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			7.3			8.2			8.5			7.3
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.98	0.77	0.87	0.85	0.99	1.09	0.78	0.79	0.78	0.77	0.80	0.90
	全燐	mg/l	0.062	0.015	0.023	0.041	0.047	0.045	0.036	0.039	0.036	0.056	0.058	0.059
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.05	0.51	0.63	0.46	0.61	0.73	0.42	0.47	0.49	0.42	0.54	0.64
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.011	0.005	0.003	0.011	0.005	0.023	0.022	0.021	0.016	0.020	0.008
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.053	0.521	0.635	0.463	0.621	0.735	0.443	0.492	0.511	0.436	0.560	0.648
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月19日	04月19日	04月19日	05月11日	05月11日	05月11日	06月07日	06月07日	06月07日	07月11日	07月11日	07月11日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時35分	11時10分	11時10分	11時10分	10時35分	10時35分	10時35分	09時52分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	9.3	17.5	0.5	11.1	21.2	0.5	10.1	19.2	0.5	11.3	21.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.8	21.8	21.8	20.9	20.9	20.9	23.9	23.9	23.9	30.2	30.2	30.2
	水温	℃	17.2	13.3	8.5	20.3	16.8	11.6	20.2	19.5	19.2	24.9	23.3	21.0
	流量	m3/S												
	全水深	m		18.5			22.2			20.2			22.5	
	透明度	m		1.2			2.5			2.8			1.6	
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	80	4	< 2	12	2	< 2	11	9	5	23	6	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.004	0.016	0.013	0.034	0.033	0.014	0.020	0.021	0.016	0.036	0.044
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日	11月10日	11月10日	11月10日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	11時45分	10時50分	10時50分	10時50分	10時12分	10時12分	10時12分	10時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10.9	20.8	0.5	9.8	18.6	0.5	11.5	21.9	0.5	10.3	19.6
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	32.8	32.8	32.8	32.3	32.3	32.3	30.5	30.5	30.5	15.3	15.3	15.3
	水温	℃	26.3	24.3	22.3	27.8	26.9	26.3	24.5	21.4	19.6	18.6	18.1	17.5
	流量	m3/S												
	全水深	m		21.8			19.6			22.9			20.6	
	透明度	m		1.5			3.3			2.1			4.1	
生活環境項目	pH		7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	9.1	7.8	7.7	7.4	7.5	7.2
	DO	mg/l	7.8	7.5	7.5	7.5	6.6	5.6	11.7	8.4	7.1	6.9	6.6	5.0
	BOD	mg/l	0.8	< 0.5	0.7	1.2	0.9	0.9	1.3	< 0.5	< 0.5	0.7	0.7	0.7
	COD	mg/l	3.5	3.3	4.1	3.0	2.7	2.6	3.1	2.5	2.1	2.0	2.0	2.1
	SS	mg/l	4	4	13	2	3	3	2	4	5	1	2	5
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			7.5			5.6			7.1			5.0
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.73	0.75	0.79	0.45	0.48	0.53	0.59	0.75	0.75	0.54	0.53	0.59
	全燐	mg/l	0.060	0.061	0.085	0.025	0.032	0.035	0.034	0.054	0.051	0.015	0.014	0.033
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.42	0.43	0.48	0.18	0.20	0.23	0.27	0.47	0.51	0.27	0.28	0.28
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.013	0.017	0.007	0.027	0.030	0.025	0.006	0.021	0.025	0.009	0.008	0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.433	0.447	0.487	0.207	0.230	0.255	0.276	0.491	0.535	0.279	0.288	0.285
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	08月02日	08月02日	08月02日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日	11月10日	11月10日	11月10日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	11時45分	10時50分	10時50分	10時50分	10時12分	10時12分	10時12分	10時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	10.9	20.8	0.5	9.8	18.6	0.5	11.5	21.9	0.5	10.3	19.6
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	32.8	32.8	32.8	32.3	32.3	32.3	30.5	30.5	30.5	15.3	15.3	15.3
	水温	℃	26.3	24.3	22.3	27.8	26.9	26.3	24.5	21.4	19.6	18.6	18.1	17.5
	流量	m3/S												
	全水深	m		21.8			19.6			22.9			20.6	
	透明度	m		1.5			3.3			2.1			4.1	
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	4	< 2	< 2	9	2	< 2	17	14	< 2	5	4	< 2
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.08	0.11	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06
	りん酸態りん	mg/l	0.040	0.043	0.051	0.007	0.013	0.019	0.004	0.031	0.040	0.003	0.004	0.010
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月11日	01月11日	01月11日	02月07日	02月07日	02月07日	03月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	10時05分	10時00分	10時00分	10時00分	10時50分	10時50分	10時50分	10時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	7.5	13.9	0.5	9.6	18.1	0.5	12	23	0.5	13.1	25.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	10.0	10.0	10.0	3.7	3.7	3.7	8.0	8.0	8.0	8.7	8.7	8.7
	水温	℃	14.4	14.4	13.3	7.2	7.1	6.6	7.3	6.7	6.2	9.5	7.5	6.8
	流量	m3/S												
	全水深	m		14.9			19.1			24.0			26.2	
	透明度	m		3.9			3.5			3.6			3.8	
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	8.5	7.9	7.7
	DO	mg/l	4.3	4.4	4.6	10.3	10.3	10.6	11.5	10.8	11.2	13.2	11.9	10.0
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	1.5	0.7	0.6
	COD	mg/l	2.2	2.3	2.4	2.0	2.1	2.1	2.3	2.5	2.1	2.6	2.0	1.7
	SS	mg/l	2	2	6	1	1	11	2	< 1	1	2	1	1
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l			4.6			10.6			11.2			10.0
	大腸菌数	CFU/100ml												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.59	0.58	0.74	0.94	0.93	0.93	0.93	0.90	0.94	0.77	0.79	0.91
	全燐	mg/l	0.015	0.013	0.027	0.022	0.021	0.060	0.025	0.019	0.024	0.020	0.014	0.021
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.29	0.33	0.65	0.64	0.64	0.72	0.66	0.68	0.51	0.57	0.65
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.006	0.010
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.299	0.299	0.337	0.657	0.647	0.645	0.726	0.667	0.684	0.515	0.576	0.660
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												

2022年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2022	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	12月06日	12月06日	12月06日	01月11日	01月11日	01月11日	02月07日	02月07日	02月07日	03月02日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	10時05分	10時00分	10時00分	10時00分	10時50分	10時50分	10時50分	10時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	7.5	13.9	0.5	9.6	18.1	0.5	12	23	0.5	13.1	25.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	10.0	10.0	10.0	3.7	3.7	3.7	8.0	8.0	8.0	8.7	8.7	8.7
	水温	℃	14.4	14.4	13.3	7.2	7.1	6.6	7.3	6.7	6.2	9.5	7.5	6.8
	流量	m3/S												
	全水深	m		14.9			19.1			24.0			26.2	
	透明度	m		3.9			3.5			3.6			3.8	
要監視項目	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	4	3	< 2	4	4	2	11	< 2	2	10	6	3
	アンモニア態窒素	mg/l	0.08	0.09	0.18	0.11	0.11	0.10	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06
	りん酸態りん	mg/l	< 0.003	0.003	0.008	0.010	0.011	0.023	0.008	0.013	0.016	< 0.003	< 0.003	0.012
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														