

平成24年度水浴場水質調査結果総括表(シーズン中)

番号	水浴場名	ふりがな	調査月日	評価項目									参考項目					判定結果		要対策	利用者数 (人)	
				ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)			COD (mg/L)			透明度 (m)			油膜	pH		気温 (°C)	水温 (°C)	O-157	シーズン中 (今回判定)			シーズン前
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大							
1	余木崎	よきざき	7/24	10	30	20	3.1	3.2	3.2	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	30.3	28.3	不検出	水質B	水質AA	—	3,000
2	寒川豊岡海浜公園ふれあいビーチ	さんがわとよおかかいひんこうえんふれあいびーち	7/23,7/24	<2	<2	<2	1.9	3.0	2.5	>1	>1	>1	なし	8.4	8.4	30.1	29.4	不検出	水質B	水質AA	—	12,000
3	マリンパーク新居浜	まりんぱーくにいはま	7/23,7/24	<2	<2	<2	1.9	2.1	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	30.5	26.7	不検出	水質AA	水質AA	—	20,000
4	国民休暇村瀬戸内東予	こくみんきゆうかむらせとうちとうよ	7/23,7/24	<2	4	<2	1.8	2.7	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	28.5	27.0	不検出	水質B	水質A	—	20,800
5	志島	ししま	7/24	<2	6	3	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.5	25.7	不検出	水質A	水質A	—	4,000
6	唐子浜	からこはま	7/24	<2	<2	<2	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.7	24.2	不検出	水質AA	水質A	—	8,000
7	大角海浜公園	おおすみかいひんこうえん	7/24	<2	<2	<2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.9	22.9	不検出	水質AA	水質AA	—	7,400
8	伯方ビーチ	はかたびーち	7/23	<2	<2	<2	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.1	24.0	不検出	水質AA	水質AA	—	8,000
9	沖浦ビーチ	おきうらびーち	7/23	<2	<2	<2	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.6	24.1	不検出	水質AA	水質AA	—	3,000
10	台	うてな	7/24	<2	<2	<2	1.0	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	29.2	25.0	不検出	水質AA	水質AA	—	3,000
11	多々羅キャンプ場	たたらきやんぷじょう	7/23	<2	10	5	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.0	24.7	不検出	水質A	水質A	—	5,100
12	松原	まつばら	7/23	<2	<2	<2	1.6	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.6	26.5	不検出	水質AA	水質AA	—	3,500
13	御三戸(河川)	みみど	7/24,7/26	32	94	65	1.9	2.3	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	30.1	23.3	不検出	水質B	水質A	—	15,000
14	五色姫海浜公園	ごしきひめかいひんこうえん	7/24,7/26	<2	2	<2	1.7	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	32.3	25.0	不検出	水質AA	水質A	—	120,000
15	ふたみシーサイド公園	ふたみしーさいどこうえん	7/24,7/26	<2	2	<2	1.3	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	33.8	25.5	不検出	水質AA	水質A	—	160,000
16	長浜	ながはま	7/17	2	4	3	1.3	2.7	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.3	23.2	不検出	水質A	水質AA	—	3,900
17	須賀	すか	7/24	<2	2	<2	2.0	2.1	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	30.3	24.4	不検出	水質B	水質AA	—	3,500
18	ムーンビーチ井野浦	むーんびーちいのうら	7/24	<2	<2	<2	1.4	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	30.1	26.5	不検出	水質AA	水質AA	—	4,000
19	川之浜	かわのはま	7/24	2	8	5	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.7	25.0	不検出	水質A	水質AA	—	3,500
20	大早津	おおそうづ	7/23	<2	6	3	1.7	2.2	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	30.1	26.7	不検出	水質A	水質AA	—	5,240
21	須ノ川	すのかわ	7/23	<2	<2	<2	1.6	2.1	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	30.1	27.8	不検出	水質AA	水質AA	—	5,000
22	鹿島	かしま	7/23	<2	<2	<2	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	30.2	25.6	不検出	水質AA	水質AA	—	3,500
23	堀江	ほりえ	7/23,7/25	<2	180	40	1.7	2.7	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.9	23.2	不検出	水質B	水質B	—	90,000
24	鷺ヶ巣	わしがす	7/23,7/25	<2	<2	<2	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.1	22.5	不検出	水質AA	水質AA	—	80,000
25	相子の浜	あいこのはま	7/23,7/25	<2	<2	<2	1.8	2.1	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.4	22.1	不検出	水質AA	水質AA	—	20,000
26	鹿島	かしま	7/24,7/26	<2	<2	<2	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.2	21.2	不検出	水質AA	水質AA	—	15,000
27	立岩海岸	たていわかいがん	7/24,7/26	<2	2	<2	1.6	2.1	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.5	21.4	不検出	水質AA	水質A	—	9,000
28	長浜海岸	ながはまかいがん	7/24,7/26	<2	<2	<2	1.6	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.2	21.4	不検出	水質AA	水質AA	—	30,000
29	姫ヶ浜	ひめがま	7/24,7/26	<2	<2	<2	1.4	2.2	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.3	22.6	不検出	水質AA	水質AA	—	25,000