

令和元年度水浴場水質調査結果総括表(シーズン中)

番号	水浴場名	ふりがな	調査月日	評価項目									参考項目					水質判定結果		要対策	利用者数 (人)	
				ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)			COD (mg/L)			透明度 (m)			油膜	pH		気温 (°C)	水温 (°C)	O-157	シーズン 中			シーズン 前
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大							
1	寒川豊岡海浜公園ふれあいビーチ	さんがわとよおかかいひん こうえんふれあいビーチ	7/23	<2	2	<2	2.7	2.8	2.8	>1	>1	>1	なし	8.4	8.5	28.5	26.7	不検出	水質B	AA	—	5,500
2	マリンパーク新居浜	まりんぱーくにいはま	7/22,7/23	<2	4	2	2.4	3.6	2.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	27.3	26.3	不検出	水質B	AA	—	20,000
3	国民休暇村瀬戸内東予	こくみんきゆうかむらせとうちとうよ	7/22,7/23	<2	14	5	1.7	3.1	2.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	26.3	25.2	不検出	水質B	AA	—	20,800
4	志島	ししま	7/23	4	32	13	1.9	2.2	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.0	24.5	不検出	水質A	A	—	4,000
5	唐子浜	からこはま	7/23	4	36	20	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.1	23.9	不検出	水質A	AA	—	8,000
6	大角海浜公園	おおすみかいひんこうえん	7/22	2	2	2	1.4	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	24.1	22.7	不検出	水質A	AA	—	7,400
7	伯方ビーチ	はかたビーチ	7/22	<2	<2	<2	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.7	23.9	不検出	水質AA	AA	—	8,000
8	沖浦ビーチ	おきうらビーチ	7/23	<2	<2	<2	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.6	24.0	不検出	水質AA	AA	—	3,000
9	台	うてな	7/22	2	14	8	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	24.9	24.0	不検出	水質A	AA	—	3,000
10	多々羅キャンプ場	たたらきゃんぷじょう	7/22	<2	2	<2	1.5	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.2	23.9	不検出	水質AA	AA	—	7,200
11	松原	まつばら	7/23	<2	<2	<2	1.8	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.1	24.9	不検出	水質AA	AA	—	6,800
12	御三戸(河川)	みみど	7/17	12	16	14	0.9	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	7.7	7.8	26.2	18.8	不検出	水質A	AA	—	3,000
13	五色姫海浜公園	ごしきひめかいひんこうえん	7/16,7/24	<2	10	4	1.4	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	31.6	23.8	不検出	水質A	AA	—	6,600
14	ふたみシーサイド公園	ふたみしーさいどこうえん	7/16,7/24	<2	<2	<2	1.2	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	31.5	23.9	不検出	水質AA	AA	—	110,000
15	長浜	ながはま	7/23	<2	<2	<2	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.3	22.5	不検出	水質AA	AA	—	3,000
16	大早津	おおそうづ	7/23	<2	<2	<2	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	28.4	25.5	不検出	水質AA	AA	—	2,800
17	須ノ川	すのかわ	7/23	<2	<2	<2	1.4	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	31.4	27.5	不検出	水質AA	AA	—	5,000
18	鹿島	かしま	7/23	<2	<2	<2	1.2	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30.7	26.2	不検出	水質AA	AA	—	3,000
19	堀江	ほりえ	7/8,7/17	<2	40	10	0.7	1.3	1.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	24.7	22.0	不検出	水質A	AA	—	21,000
20	鷺ヶ巣	わしがす	7/8,7/17	<2	<2	<2	0.6	1.0	0.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	25.8	21.7	不検出	水質AA	AA	—	6,000
21	相子の浜	あいこのはま	7/8,7/17	<2	<2	<2	0.7	0.9	0.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	25.7	21.5	不検出	水質AA	AA	—	8,000
22	鹿島	かしま	7/18,7/24	<2	2	<2	1.2	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.6	22.1	不検出	水質AA	AA	—	11,000
23	立岩海岸	たていわかいがん	7/18,7/24	<2	2	<2	1.0	1.4	1.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	26.0	22.1	不検出	水質AA	AA	—	14,000
24	長浜海岸	ながはまかいがん	7/18,7/24	<2	10	3	0.8	1.2	1.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.1	21.9	不検出	水質A	AA	—	34,000
25	姫ヶ浜	ひめがはま	7/18,7/24	<2	<2	<2	0.9	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	28.0	22.4	不検出	水質AA	AA	—	11,000