2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月07日	05月19日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月17日	12月01日	01月19日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時20分	09時45分	13時30分	13時45分	13時20分	13時20分	13時20分	10時50分	13時30分	11時20分	14時05分	13時30分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑色・中
	気温	℃	24.0	20.2	26.2	33.8	29.2	31.7	28.2	17.5	12.3	8.0	11.3	16.5
	水温	℃	18.8	16.0	20.4	25.8	23.4	27.8	23.9	17.3	13.3	12.3	14.2	14.5
	流量	m3/S	4.0	1.5	1.9	4.1	4.7	1.9	4.0	6.3	5.6	1.9	3.4	2.8
	全水深	m	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	0.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
	透明度	m	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
生活環境項目	pH		7.2	7.3	6.9	7.0	7.1	7.4	7.0	7.0	7.2	7.1	7.3	7.2
	DO	mg/l	11	9.8	9.4	9.5	7.9	10	9.8	9.4	10	9.4	11	10
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	2	< 1	2	1	2	< 1	< 1	8	2	3	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	940	2400	170	1700	33000	3300	940	3300	13000	13000	1300	240
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月07日	05月19日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月17日	12月01日	01月19日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時20分	09時45分	13時30分	13時45分	13時20分	13時20分	13時20分	10時50分	13時30分	11時20分	14時05分	13時30分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑色・中
	気温	℃	24.0	20.2	26.2	33.8	29.2	31.7	28.2	17.5	12.3	8.0	11.3	16.5
	水温	℃	18.8	16.0	20.4	25.8	23.4	27.8	23.9	17.3	13.3	12.3	14.2	14.5
	流量	m3/S	4.0	1.5	1.9	4.1	4.7	1.9	4.0	6.3	5.6	1.9	3.4	2.8
	全水深	m	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	0.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
	透明度	m	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月07日	05月19日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月17日	12月01日	01月19日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時55分	10時10分	13時00分	13時20分	13時00分	13時00分	12時50分	11時40分	13時10分	11時45分	13時20分	13時10分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・中	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.5	19.4	26.1	32.6	29.6	33.3	29.0	18.5	11.2	8.1	8.7	14.8
	水温	℃	16.2	14.4	20.6	25.5	23.0	25.7	23.9	14.1	10.2	7.6	6.6	10.8
	流量	m3/S	4.7	9.4	3.1	1.3	9.4	9.4	3.1	9.4	4.7	1.9	0.75	5.6
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
生活環境項目	pH		8.5	7.5	7.7	8.0	7.6	8.1	7.9	7.8	7.6	7.8	7.7	8.1
	DO	mg/l	11	10	9.8	9.3	8.9	9.4	9.4	11	11	13	13	12
	BOD	mg/l	＜0.5	＜0.5	0.7	＜0.5	0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	1.6	＜0.5	＜0.5	0.8
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	＜1	1	1	＜1	1	＜1	＜1	＜1	3	2	2	＜1
	大腸菌群数	MPN/100ml	240	790	1700	13000	4900	7900	4900	1100	2400	460	130	170
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月07日	05月19日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月17日	12月01日	01月19日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		12時55分	10時10分	13時00分	13時20分	13時00分	13時00分	12時50分	11時40分	13時10分	11時45分	13時20分	13時10分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・中	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.5	19.4	26.1	32.6	29.6	33.3	29.0	18.5	11.2	8.1	8.7	14.8
	水温	℃	16.2	14.4	20.6	25.5	23.0	25.7	23.9	14.1	10.2	7.6	6.6	10.8
	流量	m3/S	4.7	9.4	3.1	1.3	9.4	9.4	3.1	9.4	4.7	1.9	0.75	5.6
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.008						0.004				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月19日	08月11日	11月17日	02月02日				
一般項目	採取時刻		10時30分	12時40分	11時25分	13時00分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		雨	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.1	25.9	14.0	6.6				
	水温	℃	12.7	20.8	12.7	6.2				
	流量	m3/S	11.3	5.6	2.8	3.8				
	全水深	m	1.0	0.5	0.5	1.0				
	透明度	m	1.0	0.5	0.5	1.0				
生活環境項目	pH		7.4	7.7	7.3	7.4				
	DO	mg/l	10	9.1	10	12				
	BOD	mg/l	< 0.5	2.5	0.7	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	2	< 1	4				
	大腸菌群数	MPN/100ml	700	4300	3300	33				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月19日	08月11日	11月17日	02月02日				
一般項目	採取時刻		10時30分	12時40分	11時25分	13時00分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		雨	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	19.1	25.9	14.0	6.6				
	水温	℃	12.7	20.8	12.7	6.2				
	流量	m3/S	11.3	5.6	2.8	3.8				
	全水深	m	1.0	0.5	0.5	1.0				
	透明度	m	1.0	0.5	0.5	1.0				
要監視項目	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.006	0.018	0.011	0.013				
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01				
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニウム態窒素	mg/l								
	オルトリン酸態リン	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2-メチルイソボルネオール	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月07日	05月19日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月17日	12月01日	01月19日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時30分	09時10分	09時15分	14時00分	14時10分	11時35分	08時52分	14時00分	13時45分	09時00分	14時30分	13時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	22.0	21.6	22.3	30.4	29.3	30.8	28.0	18.0	13.1	4.3	9.6	16.3
	水温	℃	18.0	16.7	19.9	28.7	25.2	26.7	24.5	18.0	13.4	8.1	9.2	11.9
	流量	m3/S	2.6	1.5	2.6	2.6	4.4	8.7	2.6	2.6	8.8	2.6	4.0	4.7
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.2	7.7	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	8.0	8.1
	DO	mg/l	9.5	9.6	9.1	7.4	8.7	9.8	8.7	10	11	10	10	10
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	1.0	0.8	< 0.5	1.1	< 0.5	0.9	< 0.5	0.6	0.8	1.1
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	6	1	2	20	3	1	6	3	7	1	12	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	2800	11000	1700	22000	2200	7900	3300	7900	940	330	130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.71			1.3			1.6			1.1	
	全燐	mg/l		0.011			0.035			0.044			0.050	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.63						1.2				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.001						0.003				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.63						1.2				
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月07日	05月19日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月17日	12月01日	01月19日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時30分	09時10分	09時15分	14時00分	14時10分	11時35分	08時52分	14時00分	13時45分	09時00分	14時30分	13時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	22.0	21.6	22.3	30.4	29.3	30.8	28.0	18.0	13.1	4.3	9.6	16.3
	水温	℃	18.0	16.7	19.9	28.7	25.2	26.7	24.5	18.0	13.4	8.1	9.2	11.9
	流量	m3/S	2.6	1.5	2.6	2.6	4.4	8.7	2.6	2.6	8.8	2.6	4.0	4.7
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月19日	08月11日	11月17日	02月02日				
一般項目	採取時刻		09時30分	13時50分	13時45分	14時15分				
	採取位置		左岸	右岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		雨	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		緑色・中	緑色・中	無色	無色				
	気温	℃	19.1	28.9	20.0	12.2				
	水温	℃	19.3	25.0	17.5	9.7				
	流量	m3/S	0.54	1.3	1.3	0.19				
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	0.5				
	透明度	m	1.0	1.0	1.0	0.5				
生活環境項目	pH		7.0	7.1	7.2	7.2				
	DO	mg/l	6.9	9.2	10	12				
	BOD	mg/l	0.8	0.8	0.7	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	6	3	4	6				
	大腸菌群数	MPN/100ml	24000	130000	24000	1300				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月19日	08月11日	11月17日	02月02日				
一般項目	採取時刻		09時30分	13時50分	13時45分	14時15分				
	採取位置		左岸	右岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		雨	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		緑色・中	緑色・中	無色	無色				
	気温	℃	19.1	28.9	20.0	12.2				
	水温	℃	19.3	25.0	17.5	9.7				
	流量	m3/S	0.54	1.3	1.3	0.19				
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	0.5				
	透明度	m	1.0	1.0	1.0	0.5				
要監視項目	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニウム態窒素	mg/l								
	オルトリン酸態リン	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2-メチルイソボルネオール	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										