2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		広見川水域（甲）	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時30分	10時00分	09時40分	09時15分	09時20分	09時45分	09時15分	09時50分	09時15分	09時35分	09時15分	09時35分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	緑色・淡（明）
	気温	℃	15.6	18.0	26.9	31.6	26.4	30.6	20.9	12.9	8.5	3.1	2.8	11.4
	水温	℃	13.9	18.4	21.1	26.9	21.4	27.0	21.9	13.9	11.1	3.6	3.4	9.3
	流量	m3/S	8.6	12.2	8.6	8.6	16.3	8.6	5.7	12.2	28.5	5.7	5.7	8.6
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	1.0	1.5	2.0	1.0	1.0	1.5
	透明度	m	1.0	0.7	0.8	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.9	8.2	7.6	8.5	8.1	7.6	7.3	7.9	7.9	8.0
	DO	mg/l	10	10	8.9	8.6	8.9	9.0	9.6	10	10	13	13	11
	BOD	mg/l	0.9	0.7	0.9	0.9	< 0.5	0.6	0.9	< 0.5	0.8	0.7	0.6	0.9
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	3	1	1	1	< 1	1	1	15	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	7900	13000	4900	24000	17000	13000	3300	24000	130	140	220
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.41			0.41			0.75			0.24	
	全燐	mg/l		0.037			0.023			0.023			0.008	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.21						0.56				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003						0.003				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.21						0.56				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		広見川水域（甲）	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時30分	10時00分	09時40分	09時15分	09時20分	09時45分	09時15分	09時50分	09時15分	09時35分	09時15分	09時35分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	緑色・淡（明）
	気温	℃	15.6	18.0	26.9	31.6	26.4	30.6	20.9	12.9	8.5	3.1	2.8	11.4
	水温	℃	13.9	18.4	21.1	26.9	21.4	27.0	21.9	13.9	11.1	3.6	3.4	9.3
	流量	m3/S	8.6	12.2	8.6	8.6	16.3	8.6	5.7	12.2	28.5	5.7	5.7	8.6
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	1.0	1.5	2.0	1.0	1.0	1.5
	透明度	m	1.0	0.7	0.8	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.004						0.005				
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.004						0.005				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		広見川水域（甲）	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時40分	10時15分	09時45分	09時50分	10時10分	09時45分	10時20分	09時45分	10時05分	09時45分	10時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
	天候コード		快晴	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	無色
	気温	℃	22.8	19.6	28.5	30.9	26.4	32.9	24.5	12.5	8.5	8.6	3.7	14.3
	水温	℃	13.5	16.0	18.9	23.5	20.3	23.6	20.0	13.0	10.5	2.3	3.1	8.6
	流量	m3/S	4.5	9.0	4.5	4.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	3.0	9.0	3.0
	全水深	m	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
	透明度	m	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	0.5
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	7.4	7.7	8.8	8.1	7.6	7.4	8.3	8.0	8.1
	DO	mg/l	10	9.8	9.7	8.9	9.1	9.4	9.7	10	11	14	14	12
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	4	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	2400	790	7900	24000	3300	4900	4900	3300	170	49	130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.27			0.31			0.88			0.26	
	全燐	mg/l		0.017			0.013			0.009			0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		広見川水域（甲）	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時40分	10時15分	09時45分	09時50分	10時10分	09時45分	10時20分	09時45分	10時05分	09時45分	10時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
	天候コード		快晴	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	無色
	気温	℃	22.8	19.6	28.5	30.9	26.4	32.9	24.5	12.5	8.5	8.6	3.7	14.3
	水温	℃	13.5	16.0	18.9	23.5	20.3	23.6	20.0	13.0	10.5	2.3	3.1	8.6
	流量	m3/S	4.5	9.0	4.5	4.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	3.0	9.0	3.0
	全水深	m	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
	透明度	m	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	0.5
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.002						0.001				
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.002						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月12日	11月10日						
一般項目	採取時刻		10時15分	11時35分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.2	0.2						
	天候コード		曇り	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）						
	気温	℃	18.0	16.6						
	水温	℃	17.8	14.7						
	流量	m3/S	2.2	1.5						
	全水深	m	0.6	0.6						
	透明度	m	0.6	0.6						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月12日	11月10日						
一般項目	採取時刻		10時15分	11時35分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.2	0.2						
	天候コード		曇り	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）						
	気温	℃	18.0	16.6						
	水温	℃	17.8	14.7						
	流量	m3/S	2.2	1.5						
	全水深	m	0.6	0.6						
	透明度	m	0.6	0.6						
要監視項目	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニウム態窒素	mg/l								
	オルトリン酸態リン	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2-メチルイソボルネオール	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月12日	11月10日						
一般項目	採取時刻		11時08分	10時50分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		雨	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	17.0	13.7						
	水温	℃	15.1	12.7						
	流量	m3/S	1.5	1.5						
	全水深	m	0.5	0.5						
	透明度	m	0.5	0.5						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月12日	11月10日						
一般項目	採取時刻		11時08分	10時50分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		雨	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	17.0	13.7						
	水温	℃	15.1	12.7						
	流量	m3/S	1.5	1.5						
	全水深	m	0.5	0.5						
	透明度	m	0.5	0.5						
要監視項目	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l	0.001	0.001						
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.001	0.001						
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニウム態窒素	mg/l								
	オルトリン酸態リン	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2-メチルイソボルネオール	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		広見川水域（乙）	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時17分	11時55分	11時30分	10時35分	10時45分	11時00分	10時40分	12時05分	10時40分	11時00分	11時00分	10時55分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
	天候コード		快晴	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	無色
	気温	℃	23.3	19.2	28.3	32.4	27.2	30.2	26.6	15.5	8.4	6.8	10.1	16.3
	水温	℃	16.0	19.8	23.2	28.6	22.8	28.8	24.9	14.7	11.4	6.0	5.7	10.9
	流量	m3/S	10.5	17.5	17.5	15.8	26.3	10.5	7.5	18.8	18.8	3.8	17.5	7.5
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	0.5	1.0	1.0
	透明度	m	0.5	0.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.1	7.8	8.4	8.5	7.1	8.6	8.4	8.0	7.5	7.9	8.0	8.0
	DO	mg/l	11	9.2	9.4	8.7	8.8	8.5	9.0	10	10	12	13	11
	BOD	mg/l	1.2	1.2	0.6	0.7	0.6	0.7	1.1	0.7	1.7	0.7	0.8	1.3
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	3	1	2	2	< 1	1	2	19	1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	1100	3300	17000	49000	7000	4900	4900	13000	33000	240	700	2400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.41			0.43			0.76			0.29	
	全燐	mg/l		0.037			0.028			0.025			0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.22						0.48				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003						0.003				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.22						0.48				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		広見川水域（乙）	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		11時17分	11時55分	11時30分	10時35分	10時45分	11時00分	10時40分	12時05分	10時40分	11時00分	11時00分	10時55分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
	天候コード		快晴	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	無色
	気温	℃	23.3	19.2	28.3	32.4	27.2	30.2	26.6	15.5	8.4	6.8	10.1	16.3
	水温	℃	16.0	19.8	23.2	28.6	22.8	28.8	24.9	14.7	11.4	6.0	5.7	10.9
	流量	m3/S	10.5	17.5	17.5	15.8	26.3	10.5	7.5	18.8	18.8	3.8	17.5	7.5
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	0.5	1.0	1.0
	透明度	m	0.5	0.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		広見川水域（乙）	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月07日	06月02日	08月11日	10月06日	12月01日	02月02日		
一般項目	採取時刻		11時35分	11時50分	11時05分	10時55分	11時00分	11時20分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1		
	天候コード		快晴	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	緑色・淡（明）	無色		
	気温	℃	22.2	28.3	28.6	29.1	9.7	6.4		
	水温	℃	16.2	23.7	22.4	24.2	11.3	6.5		
	流量	m3/S	11.8	16.5	17.7	5.9	41.3	8.3		
	全水深	m	1.0	1.0	1.5	0.5	1.5	0.5		
	透明度	m	1.0	0.5	1.5	0.5	0.8	0.5		
生活環境項目	pH		8.3	8.5	7.8	8.6	7.6	8.1		
	DO	mg/l	11	9.5	8.8	9.7	10	13		
	BOD	mg/l	1.8	0.5	0.7	0.8	1.7	0.8		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	1	2	1	17	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	2400	33000	7900	33000	790		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		広見川水域（乙）	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月07日	06月02日	08月11日	10月06日	12月01日	02月02日		
一般項目	採取時刻		11時35分	11時50分	11時05分	10時55分	11時00分	11時20分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1		
	天候コード		快晴	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	緑色・淡（明）	無色		
	気温	℃	22.2	28.3	28.6	29.1	9.7	6.4		
	水温	℃	16.2	23.7	22.4	24.2	11.3	6.5		
	流量	m3/S	11.8	16.5	17.7	5.9	41.3	8.3		
	全水深	m	1.0	1.0	1.5	0.5	1.5	0.5		
	透明度	m	1.0	0.5	1.5	0.5	0.8	0.5		
要監視項目	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニウム態窒素	mg/l								
	オルトリン酸態リン	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2-メチルイソボルネオール	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時40分	09時20分	09時05分	09時05分	09時30分	09時00分	09時35分	09時05分	09時25分	09時05分	09時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	14.2	20.0	25.7	27.8	25.2	30.1	20.6	13.0	8.6	4.3	3.5	11.5
	水温	℃	12.5	18.1	20.7	25.1	22.1	26.6	21.2	13.9	11.4	3.7	4.7	9.5
	流量	m3/S	16.9	11.3	22.5	11.3	33.8	12.0	11.3	36.0	33.8	12	4.0	12.0
	全水深	m	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.4	0.8
	透明度	m	0.6	0.4	0.8	1.2	1.2	0.8	0.8	1.2	0.6	0.8	0.4	0.8
生活環境項目	pH		7.8	7.7	8.0	7.8	7.6	8.2	7.8	7.7	7.4	7.9	7.7	7.8
	DO	mg/l	10	9.5	9.8	8.6	8.7	9.0	8.9	10	10	13	12	11
	BOD	mg/l	1.3	1.4	0.5	0.5	0.5	1.3	0.5	1.1	1.7	1.0	0.8	1.1
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	4	1	1	2	2	1	3	16	1	< 1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	2800	13000	4900	22000	33000	13000	13000	24000	33000	790	3300	2400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.71			0.51			1.3			0.56	
	全燐	mg/l		0.053			0.042			0.042			0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時40分	09時20分	09時05分	09時05分	09時30分	09時00分	09時35分	09時05分	09時25分	09時05分	09時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	14.2	20.0	25.7	27.8	25.2	30.1	20.6	13.0	8.6	4.3	3.5	11.5
	水温	℃	12.5	18.1	20.7	25.1	22.1	26.6	21.2	13.9	11.4	3.7	4.7	9.5
	流量	m3/S	16.9	11.3	22.5	11.3	33.8	12.0	11.3	36.0	33.8	12	4.0	12.0
	全水深	m	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.4	0.8
	透明度	m	0.6	0.4	0.8	1.2	1.2	0.8	0.8	1.2	0.6	0.8	0.4	0.8
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														