2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		岩松川水域	三島	AA	基準地点	愛媛県		38-018-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時10分	14時00分	14時00分	12時45分	12時20分	13時00分	12時10分	14時35分	11時55分	12時45分	13時40分	12時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
	天候コード		快晴	雨	曇り	曇り	一時雨	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	19.6	19.6	28.6	34.5	26.3	32.4	29.6	14.4	10.1	7.4	10.5	17.6
	水温	℃	17.8	17.2	20.2	22.7	22.5	24.7	23.5	18.7	14.0	14.8	15.5	16.6
	流量	m3/S	10.5	10.5	10.5	3.5	21.0	5.3	5.3	3.3	21.0	3.5	5.0	3.5
	全水深	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4
	透明度	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
生活環境項目	pH		7.1	7.2	7.3	7.0	7.2	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0
	DO	mg/l	10	9.2	9.5	8.0	8.4	7.8	7.4	7.8	9.7	10	13	10
	BOD	mg/l	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	0.7	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	4900	11000	3500	24000	3300	1300	3300	4900	490	2800	1100
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.28			0.59			0.60			0.40	
	全燐	mg/l		0.012			0.013			0.009			0.008	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.31						0.43				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.001						0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.31						0.43				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												

2021年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		岩松川水域	三島	AA	基準地点	愛媛県		38-018-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月02日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		13時10分	14時00分	14時00分	12時45分	12時20分	13時00分	12時10分	14時35分	11時55分	12時45分	13時40分	12時40分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
	天候コード		快晴	雨	曇り	曇り	一時雨	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	無色
	気温	℃	19.6	19.6	28.6	34.5	26.3	32.4	29.6	14.4	10.1	7.4	10.5	17.6
	水温	℃	17.8	17.2	20.2	22.7	22.5	24.7	23.5	18.7	14.0	14.8	15.5	16.6
	流量	m3/S	10.5	10.5	10.5	3.5	21.0	5.3	5.3	3.3	21.0	3.5	5.0	3.5
	全水深	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4
	透明度	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニウム態窒素	mg/l												
	オルトリン酸態リン	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2-メチルイソボルネオール	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		岩松川水域	清重橋下流	AA	補助地点	愛媛県		38-018-51

項目		単位	05月12日	08月11日	11月10日	02月02日				
一般項目	採取時刻		13時45分	12時05分	14時15分	13時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.2	0.2	0.1				
	天候コード		雨	一時雨	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	18.6	26.4	18.2	12.6				
	水温	℃	17.7	21.6	15.4	8.0				
	流量	m3/S	3.6	7.2	4.3	2.7				
	全水深	m	0.4	0.8	0.8	0.4				
	透明度	m	0.4	0.8	0.8	0.4				
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.6	7.7				
	DO	mg/l	9.6	8.8	10	10				
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	4900	7900	240				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		岩松川水域	清重橋下流	AA	補助地点	愛媛県		38-018-51

項目		単位	05月12日	08月11日	11月10日	02月02日				
一般項目	採取時刻		13時45分	12時05分	14時15分	13時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.2	0.2	0.1				
	天候コード		雨	一時雨	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	18.6	26.4	18.2	12.6				
	水温	℃	17.7	21.6	15.4	8.0				
	流量	m3/S	3.6	7.2	4.3	2.7				
	全水深	m	0.4	0.8	0.8	0.4				
	透明度	m	0.4	0.8	0.8	0.4				
要監視項目	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.002		0.001					
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.002		0.001					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニウム態窒素	mg/l								
	オルトリン酸態リン	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2-メチルイソボルネオール	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		岩松川水域	岩松橋	AA	補助地点	愛媛県		38-018-52

項目		単位	05月12日	11月10日						
一般項目	採取時刻		14時10分	14時50分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		雨	曇り						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	19.0	17.4						
	水温	℃	18.4	17.4						
	流量	m3/S	2.2	2.2						
	全水深	m	0.4	0.4						
	透明度	m	0.4	0.4						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		岩松川水域	岩松橋	AA	補助地点	愛媛県		38-018-52

項目		単位	05月12日	11月10日
一般項目	採取時刻		14時10分	14時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1
	天候コード		雨	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭
	色相コード		無色	無色
	気温	℃	19.0	17.4
	水温	℃	18.4	17.4
	流量	m3/S	2.2	2.2
	全水深	m	0.4	0.4
	透明度	m	0.4	0.4
要監視項目	プロピザミド	mg/l		
	EPN	mg/l		
	ジクロルボス	mg/l		
	フェノブカルブ	mg/l		
	イプロベンホス	mg/l		
	クロルニトロフェン	mg/l		
	トルエン	mg/l		
	キシレン	mg/l		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		
	ニッケル	mg/l		
	モリブデン	mg/l		
	アンチモン	mg/l		
	塩化ビニルモノマー	mg/l		
	エピクロロヒドリン	mg/l		
	全マンガン	mg/l		
	ウラン	mg/l		
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l		
特殊項目	フェノール類	mg/l		
	銅	mg/l		
	亜鉛	mg/l	0.001	0.001
	鉄_溶解性	mg/l		
	マンガン_溶解性	mg/l		
	クロム	mg/l		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001	0.001
	1904:ノニルフェノール	mg/l		
	1940:LAS	mg/l		
	1941:C10-LAS	mg/l		
	1942:C11-LAS	mg/l		
	1943:C12-LAS	mg/l		
	1944:C13-LAS	mg/l		
	1945:C14-LAS	mg/l		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		
	フェノール	mg/l		
	ホルムアルデヒド	mg/l		
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l		
	1971:アニリン	mg/l		
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		
その他項目	塩分	‰		
	クロロフィルa	μg/l		
	アンモニウム態窒素	mg/l		
	オルトリン酸態リン	mg/l		
	フェオフィチン	μg/l		
	2-メチルイソボルネオール	ng/l		
	ジェオスミン	ng/l		
備考				