2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月22日	04月22日	04月22日	05月31日	05月31日	05月31日	06月17日	06月17日	06月17日	07月08日	07月08日	07月08日	08月25日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時53分	10時15分	09時24分	09時39分	10時10分	09時24分	09時33分	09時49分	09時43分	09時53分	10時09分	09時58分	10時15分	10時30分	09時23分	09時47分	10時19分
	採取位置		下層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	31.3	0.5	16.2	0.5	16	31	0.5	16	30.9	0.5	15.5	30	0.5	16.1	31.2	0.5	15.8	30.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	21.2	21.2	21.2	23.5	23.5	23.5	25.0	25.0	25	28.5	28.5	28.5	30.7	30.7	30.7	26.0	26.0	26.0
	水温	℃	7.7	17.0	11.0	20.1	15.9	9.3	21.1	19.8	11.3	23.9	22.7	11.6	23.8	20.8	18.5	24.3	23.8	17.6
	流量	m3/S																		
	全水深	m			32.3		32.0			31.9			31.0			32.2			31.5	
	透明度	m			2.7		0.9			2.6			3.7			1.0			2.6	
生活環境項目	pH		7.1	8.0	7.4	8.1	7.4	7.0	8.1	7.7	7.1	7.8	7.7	7.3	8.1	7.5	7.2	7.9	7.6	7.2
	DO	mg/l	6.5	10.5	10.1	10.0	9.2	6.6	10.6	9.5	4.7	9.3	8.3	7.0	10.0	8.4	7.0	9.1	8.8	9.2
	BOD	mg/l	< 0.5	1.6	< 0.5	1.3	0.6	1.2	1.6	0.8	1.6	1.3	0.6	1.1	1.5	< 0.5	< 0.5	1.2	0.6	0.5
	COD	mg/l	2.2	2.8	2.1	3.1	3.2	3.2	2.8	2.7	2.9	3.3	2.7	2.9	3.3	2.9	3.2	2.2	2.0	2.4
	SS	mg/l	2	2	2	7	12	14	3	3	10	2	2	4	6	8	24	2	2	7
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	33	130	790	2400	2400	2400	4900	2400	4900	13000	13000	1300	2400	2400	4900	4900	13000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																		
	底層DO	mg/l	6.5					6.6			4.7			7.0			7.0			9.2
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.83	0.91	0.84	0.74	0.79	0.95	0.73	0.63	0.80	0.74	0.67	0.88	0.77	0.64	0.74	0.58	0.49	0.78
	全燐	mg/l	0.020	0.034	0.028	0.077	0.093	0.098	0.050	0.046	0.060	0.042	0.037	0.044	0.078	0.075	0.103	0.035	0.033	0.049
健康項目	カドミウム	mg/l													< 0.0003					
	全シアン	mg/l													< 0.01					
	鉛	mg/l													< 0.001					
	六価クロム	mg/l													< 0.005					
	砒素	mg/l													< 0.001					
	総水銀	mg/l													< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l																		
	PCB	mg/l													< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l													< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l													< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l													< 0.002					
	テトラクロロエチレン	mg/l													< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													< 0.0002					
	チウラム	mg/l													< 0.0006					
	シマジン	mg/l													< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l													< 0.002					
	ベンゼン	mg/l													< 0.001					
	セレン	mg/l													< 0.001					
	硝酸性窒素	mg/l	0.66	0.28	0.53	0.44	0.48	0.43	0.29	0.34	0.28	0.29	0.31	0.40	0.40	0.45	0.45	0.24	0.24	0.42
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.009	0.009	0.004	0.004	0.020	0.007	0.008	0.043	0.025	0.026	0.019	0.005	0.005	0.006	0.013	0.013	0.003
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.664	0.289	0.539	0.444	0.484	0.450	0.297	0.348	0.323	0.315	0.336	0.419	0.405	0.455	0.456	0.253	0.253	0.423
	ふっ素	mg/l													< 0.08					
	ほう素	mg/l													< 0.02					
	1,4-ジオキサン	mg/l													< 0.005					
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
	イソキサチオン	mg/l																		
	ダイアジノン	mg/l																		
	フェニトロチオン	mg/l																		
	イソプロチオラン	mg/l																		
	オキシン銅	mg/l																		
	クロロタロニル	mg/l																		
	プロピザミド	mg/l																		
	EPN	mg/l																		
	ジクロルボス	mg/l																		
	フェノブカルブ	mg/l																		
	イプロベンホス	mg/l																		
	クロルニトロフェン	mg/l																		
	トルエン	mg/l																		
	キシレン	mg/l																		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
	ニッケル	mg/l																		
	モリブデン	mg/l																		
	アンチモン	mg/l																		
	塩化ビニルモノマー	mg/l																		
	エピクロロヒドリン	mg/l																		
	全マンガン	mg/l																		
	ウラン	mg/l																		
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l																		

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月22日	04月22日	04月22日	05月31日	05月31日	05月31日	06月17日	06月17日	06月17日	07月08日	07月08日	07月08日	08月25日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時53分	10時15分	09時24分	09時39分	10時10分	09時24分	09時33分	09時49分	09時43分	09時53分	10時09分	09時58分	10時15分	10時30分	09時23分	09時47分	10時19分
	採取位置		下層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	31.3	0.5	16.2	0.5	16	31	0.5	16	30.9	0.5	15.5	30	0.5	16.1	31.2	0.5	15.8	30.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	21.2	21.2	21.2	23.5	23.5	23.5	25.0	25.0	25	28.5	28.5	28.5	30.7	30.7	30.7	26.0	26.0	26.0
	水温	℃	7.7	17.0	11.0	20.1	15.9	9.3	21.1	19.8	11.3	23.9	22.7	11.6	23.8	20.8	18.5	24.3	23.8	17.6
	流量	m3/S																		
	全水深	m			32.3		32.0			31.9			31.0			32.2			31.5	
	透明度	m			2.7		0.9			2.6			3.7			1.0			2.6	
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																		
特殊項目	フェノール類	mg/l																		
	銅	mg/l																		
	亜鉛	mg/l																		
	鉄,溶解性	mg/l																		
	マンガン,溶解性	mg/l																		
	クロム	mg/l																		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.001		0.001			0.002			0.001			0.001			0.004		
	1904:ノニルフェノール	mg/l													< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l													< 0.0006					
	1941:C10-LAS	mg/l																		
	1942:C11-LAS	mg/l																		
	1943:C12-LAS	mg/l																		
	1944:C13-LAS	mg/l																		
	1945:C14-LAS	mg/l																		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l																		
	フェノール	mg/l																		
	ホルムアルデヒド	mg/l																		
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l																		
	1971:アニリン	mg/l																		
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l																		
その他項目	塩分	‰																		
	クロロフィルa	μg/l	< 2	7.6	< 2	8.8	< 2	3.4	16	5.4	< 6.9	9.8	3.9	2.8	11	< 2	< 2	4.5	3.3	2.0
	アンモニウム態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.09	< 0.05	< 0.05	0.17	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.07	0.06	< 0.05	0.06
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.010	< 0.003	0.017	0.040	0.066	0.066	0.014	0.028	0.020	0.013	0.023	0.025	0.039	0.056	0.065	0.015	0.018	0.027
	フェオフィチン	μg/l																		
	2-メチルイソボルネオール	ng/l																		
	ジェオスミン	ng/l																		
備考																				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01	2021	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

	項目	単位	10月12日	10月12日	10月12日	11月11日	11月11日	11月11日	12月08日	12月08日	12月08日	01月12日	01月12日	01月12日	02月08日	02月08日	02月08日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時27分	09時35分	09時52分	10時07分	10時17分	10時36分	09時48分	09時57分	10時17分	10時10分	10時19分	10時33分	09時52分	10時08分	10時24分	09時45分	09時54分	10時11分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15.4	29.8	0.5	13	25	0.5	12.5	24	0.5	11.9	22.8	0.5	12.7	24.3	0.5	12.5	24
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	27.8	27.8	27.8	17.0	17.0	17.0	13.3	13.3	13.3	3.9	3.9	3.9	8.3	8.3	8.3	11.6	11.6	11.6
	水温	℃	24.1	22.9	17.8	18.4	18.1	17.5	11.7	11.2	11.0	7.2	7.1	7.1	6.5	6.3	6.2	7.2	6.6	6.3
	流量	m3/S																		
	全水深	m		30.8			26.0			25.0			23.8			25.3			25.0	
	透明度	m		5.2			2.0			1.6			1.8			2.5			2.8	
生活環境項目	pH		7.6	7.6	6.9	7.2	7.1	7.1	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.9	7.8	7.7
	DO	mg/l	8.0	7.5	2.4	3.0	2.5	4.4	8.3	8.1	8.2	9.9	10.0	10.0	11.6	11.4	11.2	12.2	11.8	11.4
	BOD	mg/l	0.7	0.6	2.0	1.1	1.1	1.6	0.9	0.8	0.9	0.5	0.5	< 0.5	0.7	0.6	1.1	0.7	0.7	< 0.5
	COD	mg/l	2.5	2.3	4.6	2.3	2.4	3.8	2.5	2.5	2.7	1.8	1.8	2.1	1.8	1.8	2.5	2.2	2.2	2.0
	SS	mg/l	1	1	11	2	3	22	4	6	11	3	3	8	3	2	9	2	2	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	2400	7900	330	790	1300	790	790	3300	130	49	79	49	49	33	2	8	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																		
	底層DO	mg/l			2.4			4.4			8.2			10.0			11.2			11.4
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.57	0.57	1.83	0.65	0.64	0.93	0.85	0.85	0.84	0.82	0.84	0.86	0.74	0.81	0.82	0.79	0.79	0.77
	全燐	mg/l	0.020	0.023	0.182	0.017	0.019	0.068	0.033	0.037	0.050	0.021	0.020	0.034	0.021	0.013	0.015	0.016	0.014	0.018
健康項目	カドミウム	mg/l																		
	全シアン	mg/l																		
	鉛	mg/l																		
	六価クロム	mg/l																		
	砒素	mg/l																		
	総水銀	mg/l																		
	アルキル水銀	mg/l																		
	PCB	mg/l																		
	ジクロロメタン	mg/l																		
	四塩化炭素	mg/l																		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																		
	トリクロロエチレン	mg/l																		
	テトラクロロエチレン	mg/l																		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																		
	チウラム	mg/l																		
	シマジン	mg/l																		
	チオベンカルブ	mg/l																		
	ベンゼン	mg/l																		
	セレン	mg/l																		
	硝酸性窒素	mg/l	0.33	0.37	0.17	0.31	0.27	0.29	0.60	0.57	0.55	0.54	0.50	0.47	0.52	0.52	0.57	0.57	0.59	0.56
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.009	0.012	0.007	0.025	0.027	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.011	0.010	0.010	0.006	0.007	0.007
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.339	0.382	0.177	0.335	0.297	0.307	0.617	0.585	0.565	0.554	0.514	0.482	0.531	0.530	0.580	0.576	0.597	0.567
	ふっ素	mg/l																		
	ほう素	mg/l																		
	1,4-ジオキサン	mg/l																		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
	イソキサチオン	mg/l																		
	ダイアジノン	mg/l																		
	フェニトロチオン	mg/l																		
	イソプロチオラン	mg/l																		
	オキシン銅	mg/l																		
	クロロタロニル	mg/l																		
	プロピザミド	mg/l																		
	EPN	mg/l																		
	ジクロルボス	mg/l																		
	フェノブカルブ	mg/l																		
	イプロベンホス	mg/l																		
	クロルニトロフェン	mg/l																		
	トルエン	mg/l																		
	キシレン	mg/l																		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
	ニッケル	mg/l																		
	モリブデン	mg/l																		
	アンチモン	mg/l																		
	塩化ビニルモノマー	mg/l																		
	エピクロロヒドリン	mg/l																		
	全マンガン	mg/l																		
	ウラン	mg/l																		
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l																		

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01	2021	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	10月12日	10月12日	10月12日	11月11日	11月11日	11月11日	12月08日	12月08日	12月08日	01月12日	01月12日	01月12日	02月08日	02月08日	02月08日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時27分	09時35分	09時52分	10時07分	10時17分	10時36分	09時48分	09時57分	10時17分	10時10分	10時19分	10時33分	09時52分	10時08分	10時24分	09時45分	09時54分	10時11分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15.4	29.8	0.5	13	25	0.5	12.5	24	0.5	11.9	22.8	0.5	12.7	24.3	0.5	12.5	24
	天候ｺｰﾄﾞ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況ｺｰﾄﾞ		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気ｺｰﾄﾞ		無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相ｺｰﾄﾞ		無色	無色	黄色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	27.8	27.8	27.8	17.0	17.0	17.0	13.3	13.3	13.3	3.9	3.9	3.9	8.3	8.3	8.3	11.6	11.6	11.6
	水温	℃	24.1	22.9	17.8	18.4	18.1	17.5	11.7	11.2	11.0	7.2	7.1	7.1	6.5	6.3	6.2	7.2	6.6	6.3
	流量	m3/S																		
	全水深	m		30.8			26.0			25.0			23.8			25.3			25.0	
	透明度	m		5.2			2.0			1.6			1.8			2.5			2.8	
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																		
特殊項目	フェノール類	mg/l																		
	銅	mg/l																		
	亜鉛	mg/l																		
	鉄,溶解性	mg/l																		
	マンガン,溶解性	mg/l																		
	クロム	mg/l																		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.002			< 0.001			0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l													< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l													< 0.0006					
	1941:C10-LAS	mg/l																		
	1942:C11-LAS	mg/l																		
	1943:C12-LAS	mg/l																		
	1944:C13-LAS	mg/l																		
	1945:C14-LAS	mg/l																		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l																		
	フェノール	mg/l																		
	ホルムアルデヒド	mg/l																		
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l																		
	1971:アニリン	mg/l																		
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l																		
その他項目	塩分	‰																		
	クロロフィルa	μg/l	3.1	< 2	2.2	3.9	4.5	4.7	< 2	< 2	3.6	< 2	< 2	2.5	5.1	4.3	3.4	8.2	4.7	4.2
	アンモニウム態窒素	mg/l	< 0.05	0.05	1.20	0.09	0.10	0.29	0.09	0.11	0.14	0.14	0.14	0.15	0.05	0.09	0.09	< 0.05	< 0.05	0.08
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.007	0.012	0.131	< 0.003	< 0.003	0.022	0.017	0.018	0.024	0.011	0.011	0.015	< 0.003	0.004	0.011	< 0.003	< 0.003	0.003
	フェオフィチン	μg/l																		
	2-メチルイソボルネオール	ng/l																		
	ジェオスミン	ng/l																		
備考																				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月22日	04月22日	04月22日	05月31日	05月31日	05月31日	06月17日	06月17日	06月17日	07月08日	07月08日	07月08日	08月25日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		13時10分	13時22分	13時36分	13時17分	13時27分	13時45分	11時55分	12時02分	12時18分	12時42分	12時48分	13時04分	14時26分	14時29分	14時39分	13時05分	13時15分	13時34分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	12	23	0.5	12.2	23.4	0.5	11.9	22.8	0.5	12	22.9	0.5	12	23	0.5	12.3	23.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・
	気温	℃	25.1	25.1	25.1	28.0	28.0	28.0	28.5	28.5	28.5	28.7	28.7	28.7	32.0	32.0	32.0	25.7	25.7	25.7
	水温	℃	17.8	13.5	8.1	21.0	16.1	15.6	22.6	20.3	16.5	23.6	23.1	17.7	22.0	21.3	19.7	24.7	24.2	19.4
	流量	m3/S																		
	全水深	m		24.0			24.4			23.8			23.9			24.0			24.5	
	透明度	m		2.3			1.0			2.1			2.2			1.1			2.8	
生活環境項目	pH		8.3	7.7	8.1	8.6	7.6	7.5	7.8	7.7	7.1	8.3	7.7	7.2	8.3	7.7	7.4	7.8	7.7	7.3
	DO	mg/l	11.5	8.9	5.1	11.1	9.5	9.0	9.3	8.9	4.4	10.3	8.5	4.6	10.8	9.4	7.4	8.7	8.3	5.7
	BOD	mg/l																		
	COD	mg/l	3.3	2.3	2.1	2.8	2.9	3.0	3.0	2.6	3.3	3.5	2.9	2.9	3.5	2.5	2.5	2.0	2.2	2.2
	SS	mg/l	3	2	2	6	10	13	3	4	11	6	4	6	7	6	7	2	3	5
	大腸菌群数	MPN/100ml																		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																		
	底層DO	mg/l			5.1			9.0			4.4			4.6			7.4			5.7
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.59	0.65	0.62	0.72	0.87	0.89	0.69	0.68	0.71	0.66	0.64	0.69	0.69	0.59	0.56	0.43	0.52	0.57
	全燐	mg/l	0.027	0.022	0.020	0.081	0.082	0.084	0.047	0.044	0.059	0.042	0.038	0.047	0.074	0.060	0.064	0.035	0.033	0.038
健康項目	カドミウム	mg/l																		
	全シアン	mg/l																		
	鉛	mg/l																		
	六価クロム	mg/l																		
	砒素	mg/l																		
	総水銀	mg/l																		
	アルキル水銀	mg/l																		
	PCB	mg/l																		
	ジクロロメタン	mg/l																		
	四塩化炭素	mg/l																		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																		
	トリクロロエチレン	mg/l																		
	テトラクロロエチレン	mg/l																		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																		
	チウラム	mg/l																		
	シマジン	mg/l																		
	チオベンカルブ	mg/l																		
	ベンゼン	mg/l																		
	セレン	mg/l																		
	硝酸性窒素	mg/l	0.27	0.37	0.32	0.42	0.49	0.49	0.31	0.36	0.32	0.22	0.29	0.29	0.37	0.43	0.39	0.20	0.24	0.30
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.007	0.006	0.008	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.015	0.026	0.024	0.029	0.004	0.003	0.003	0.011	0.013	0.016
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.277	0.376	0.328	0.424	0.494	0.494	0.316	0.368	0.335	0.246	0.314	0.319	0.374	0.433	0.393	0.211	0.253	0.316
	ふっ素	mg/l																		
	ほう素	mg/l																		
	1,4-ジオキサン	mg/l																		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
	イソキサチオン	mg/l																		
	ダイアジノン	mg/l																		
	フェニトロチオン	mg/l																		
	イソプロチオラン	mg/l																		
	オキシン銅	mg/l																		
	クロロタロニル	mg/l																		
	プロピザミド	mg/l																		
	EPN	mg/l																		
	ジクロルボス	mg/l																		
	フェノブカルブ	mg/l																		
	イプロベンホス	mg/l																		
	クロルニトロフェン	mg/l																		
	トルエン	mg/l																		
	キシレン	mg/l																		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
	ニッケル	mg/l																		
	モリブデン	mg/l																		
	アンチモン	mg/l																		
	塩化ビニルモノマー	mg/l																		
	エピクロロヒドリン	mg/l																		
	全マンガン	mg/l																		
	ウラン	mg/l																		
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l																		

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月22日	04月22日	04月22日	05月31日	05月31日	05月31日	06月17日	06月17日	06月17日	07月08日	07月08日	07月08日	08月25日	08月25日	08月25日	09月13日	09月13日	09月13日
一般項目	採取時刻		13時10分	13時22分	13時36分	13時17分	13時27分	13時45分	11時55分	12時02分	12時18分	12時42分	12時48分	13時04分	14時26分	14時29分	14時39分	13時05分	13時15分	13時34分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	12	23	0.5	12.2	23.4	0.5	11.9	22.8	0.5	12	22.9	0.5	12	23	0.5	12.3	23.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・
	気温	℃	25.1	25.1	25.1	28.0	28.0	28.0	28.5	28.5	28.5	28.7	28.7	28.7	32.0	32.0	32.0	25.7	25.7	25.7
	水温	℃	17.8	13.5	8.1	21.0	16.1	15.6	22.6	20.3	16.5	23.6	23.1	17.7	22.0	21.3	19.7	24.7	24.2	19.4
	流量	m3/S																		
	全水深	m		24.0			24.4			23.8			23.9			24.0			24.5	
	透明度	m		2.3			1.0			2.1			2.2			1.1			2.8	
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																		
特殊項目	フェノール類	mg/l																		
	銅	mg/l																		
	亜鉛	mg/l																		
	鉄,溶解性	mg/l																		
	マンガン,溶解性	mg/l																		
	クロム	mg/l																		
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																		
	1904:ノニルフェノール	mg/l																		
	1940:LAS	mg/l																		
	1941:C10-LAS	mg/l																		
	1942:C11-LAS	mg/l																		
	1943:C12-LAS	mg/l																		
	1944:C13-LAS	mg/l																		
	1945:C14-LAS	mg/l																		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l																		
	フェノール	mg/l																		
	ホルムアルデヒド	mg/l																		
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l																		
	1971:アニリン	mg/l																		
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l																		
その他項目	塩分	‰																		
	クロロフィルa	μg/l	9.5	< 2	< 2	14	< 2	< 2	8.6	4.5	2.0	24	12	< 6.2	24	3.6	< 2	4.2	2.3	< 2
	アンモニウム態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.17	< 0.05	< 0.05	0.12	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.11
	オルトリン酸態リン	mg/l	0.005	0.012	0.016	0.027	0.060	0.054	0.025	0.030	0.037	0.005	0.017	0.022	0.026	0.044	0.044	0.018	0.021	0.024
	フェオフィチン	μg/l																		
	2-メチルイソボルネオール	ng/l																		
	ジェオスミン	ng/l																		
備考																				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	10月12日	10月12日	10月12日	11月11日	11月11日	11月11日	12月08日	12月08日	12月08日	01月12日	01月12日	01月12日	02月08日	02月08日	02月08日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		12時26分	12時32分	12時48分	14時13分	14時21分	14時40分	11時22分	11時29分	11時41分	11時39分	11時45分	11時59分	13時15分	13時26分	13時41分	11時14分	11時22分	11時34分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.5	22	0.5	10.3	19.6	0.5	9	17	0.5	7.6	14.1	0.5	7.5	14	0.5	7.5	14
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	31.0	31.0	31.0	16.8	16.8	16.8	12.3	12.3	12.3	4.7	4.7	4.7	7.0	7.0	7.0	10.1	10.1	10.1
	水温	℃	23.8	23.0	21.9	18.3	18.2	17.2	12.0	11.9	10.7	7.4	7.4	7.0	6.6	6.3	6.3	7.5	7.2	6.3
	流量	m3/S																		
	全水深	m		23.0			20.6			18.0			15.1			15.0			15.0	
	透明度	m		4.0			2.5			1.8			2.7			2.0			2.5	
生活環境項目	pH		8.1	7.6	7.1	7.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.3	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	7.8	7.7
	DO	mg/l	10.1	6.9	1.8	5.1	4.1	4.6	8.2	8.2	8.4	10.8	10.8	10.9	11.8	11.5	11.4	12.3	12.1	11.7
	BOD	mg/l																		
	COD	mg/l	2.8	2.5	3.9	2.4	2.4	2.9	2.6	2.6	2.5	1.9	2.0	1.7	2.4	2.3	2.4	2.4	2.2	2.5
	SS	mg/l	2	2	11	3	2	8	4	3	4	2	2	2	3	4	5	2	3	3
	大腸菌群数	MPN/100ml																		
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																		
	底層DO	mg/l			1.8			4.6			8.4			10.9			11.4			11.7
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.47	0.56	0.78	0.62	0.65	0.89	0.85	0.90	0.85	0.89	0.98	0.65	0.88	0.91	0.92	0.79	0.75	0.74
	全燐	mg/l	0.016	0.022	0.070	0.015	0.018	0.039	0.031	0.030	0.034	0.015	0.015	0.022	0.015	0.021	0.021	0.017	0.017	0.018
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l																		
	全シアン	mg/l																		
	鉛	mg/l																		
	六価クロム	mg/l																		
	砒素	mg/l																		
	総水銀	mg/l																		
	アルキル水銀	mg/l																		
	PCB	mg/l																		
	ジクロロメタン	mg/l																		
	四塩化炭素	mg/l																		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																		
	トリクロロエチレン	mg/l																		
	テトラクロロエチレン	mg/l																		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																		
	チウラム	mg/l																		
	シマジン	mg/l																		
	チオベンカルブ	mg/l																		
	ベンゼン	mg/l																		
	セレン	mg/l																		
	硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.34	0.26	0.32	0.31	0.35	0.58	0.62	0.65	0.50	0.47	0.41	0.63	0.70	0.65	0.54	0.57	0.54
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.007	0.002	0.036	0.015	0.016	0.006	0.017	0.017	0.013	0.017	0.017	0.006	0.009	0.009	0.009	0.006	0.006	0.006
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.227	0.342	0.296	0.335	0.326	0.356	0.597	0.637	0.663	0.517	0.487	0.416	0.639	0.709	0.659	0.546	0.576	0.546
	ふっ素	mg/l																		
	ほう素	mg/l																		
	1,4-ジオキサン	mg/l																		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
	イソキサチオン	mg/l																		
	ダイアジノン	mg/l																		
	フェニトロチオン	mg/l																		
	イソプロチオラン	mg/l																		
	オキシン銅	mg/l																		
	クロロタロニル	mg/l																		
	プロピザミド	mg/l																		
	EPN	mg/l																		
	ジクロルボス	mg/l																		
	フェノブカルブ	mg/l																		
	イプロベンホス	mg/l																		
	クロルニトロフェン	mg/l																		
	トルエン	mg/l																		
	キシレン	mg/l																		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
	ニッケル	mg/l																		
	モリブデン	mg/l																		
	アンチモン	mg/l																		
	塩化ビニルモノマー	mg/l																		
	エピクロロヒドリン	mg/l																		
	全マンガン	mg/l																		
	ウラン	mg/l																		
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l																		

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	10月12日	10月12日	10月12日	11月11日	11月11日	11月11日	12月08日	12月08日	12月08日	01月12日	01月12日	01月12日	02月08日	02月08日	02月08日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		12時26分	12時32分	12時48分	14時13分	14時21分	14時40分	11時22分	11時29分	11時41分	11時39分	11時45分	11時59分	13時15分	13時26分	13時41分	11時14分	11時22分	11時34分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.5	22	0.5	10.3	19.6	0.5	9	17	0.5	7.6	14.1	0.5	7.5	14	0.5	7.5	14
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	31.0	31.0	31.0	16.8	16.8	16.8	12.3	12.3	12.3	4.7	4.7	4.7	7.0	7.0	7.0	10.1	10.1	10.1
	水温	℃	23.8	23.0	21.9	18.3	18.2	17.2	12.0	11.9	10.7	7.4	7.4	7.0	6.6	6.3	6.3	7.5	7.2	6.3
	流量	m3/S																		
	全水深	m		23.0			20.6			18.0			15.1			15.0			15.0	
	透明度	m		4.0			2.5			1.8			2.7			2.0			2.5	
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																		
特殊項目	フェノール類	mg/l																		
	銅	mg/l																		
	亜鉛	mg/l																		
	鉄,溶解性	mg/l																		
	マンガン,溶解性	mg/l																		
	クロム	mg/l																		
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																		
	1904:ノニルフェノール	mg/l																		
	1940:LAS	mg/l																		
	1941:C10-LAS	mg/l																		
	1942:C11-LAS	mg/l																		
	1943:C12-LAS	mg/l																		
	1944:C13-LAS	mg/l																		
	1945:C14-LAS	mg/l																		
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l																		
	フェノール	mg/l																		
	ホルムアルデヒド	mg/l																		
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l																		
	1971:アニリン	mg/l																		
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l																		
その他項目	塩分	‰																		
	クロロフィルa	μg/l	8.5	3.7	4.0	6.4	4.9	4.2	3.6	3.2	< 2	5.2	5.2	5	6.9	5.6	7.0	8.0	7.2	7.4
	アンモニウム態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.15	< 0.05	< 0.05	0.10	0.09	0.11	0.12	0.09	0.11	< 0.05	0.07	0.09	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	オルトリン酸態リン	mg/l	< 0.003	0.008	0.020	< 0.003	< 0.003	0.013	0.014	0.013	0.019	0.004	0.004	0.010	0.004	0.005	0.006	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	フェオフィチン	μg/l																		
	2-メチルイソボルネオール	ng/l																		
	ジェオスミン	ng/l																		
備考																				