# 2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 19 | | 伊予灘一般 | 伊予海域St-1 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-628-19 |

| 項目 | | 単位 | 05月12日 | 05月12日 | 08月03日 | 08月03日 | 11月16日 | 11月16日 | 02月07日 | 02月07日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時40分 | 09時40分 | 09時27分 | 09時27分 | 09時45分 | 09時45分 | 09時38分 | 09時38分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 緑色・濃(暗) | 緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) |
| | 気温 | ℃ | 17.2 | 17.2 | 28.2 | 28.2 | 17.0 | 17.0 | 7.1 | 7.1 |
| | 水温 | ℃ | 16.2 | 15.9 | 25.2 | 23.2 | 19.7 | 19.3 | 10.2 | 10.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 12.3 | 12.3 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 |
| | 透明度 | m | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.3 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 7.8 | | | | 23 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | < 0.5 | | | | < 0.5 | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.11 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.1 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.013 | | 0.016 | | 0.023 | | 0.019 | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg/l | < 0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | < 0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | < 0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | < 0.02 | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | < 0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | < 0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | < 0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | < 0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | < 0.0002 | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | < 0.0004 | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | < 0.002 | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | < 0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | < 0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | < 0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | < 0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | < 0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | < 0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | < 0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | < 0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | < 0.001 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | < 0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | < 0.02 | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | < 0.001 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | < 0.02 | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | < 0.005 | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | 0.002 | | | | 0.003 | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | |
| | アンモニウム態窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | |
| | 2-メチルイソボルネオール | ng/l | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

# 2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 20 | | 伊予灘一般 | 伊予海域St-2 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-628-20 |

| 項目 | | 単位 | 05月12日 | 05月12日 | 08月03日 | 08月03日 | 11月16日 | 11月16日 | 02月07日 | 02月07日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時52分 | 09時52分 | 09時35分 | 09時35分 | 09時57分 | 09時57分 | 09時46分 | 09時46分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) |
| | 気温 | ℃ | 17.6 | 17.6 | 28.2 | 28.2 | 17.9 | 17.9 | 7.8 | 7.8 |
| | 水温 | ℃ | 16.4 | 16.2 | 25.3 | 25.0 | 19.5 | 19.1 | 10.2 | 10.3 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 15.7 | 15.7 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 |
| | 透明度 | m | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.9 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 9.2 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.0 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.1 | | 0.12 | | 0.14 | | 0.09 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.013 | | 0.015 | | 0.021 | | 0.019 | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg/l | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | |
| | アンモニウム態窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | |
| | 2-メチルイソボルネオール | ng/l | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

# 2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 21 | | 伊予灘一般 | 双海海域St-1 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-628-21 |

| 項目 | | 単位 | 05月12日 | 05月12日 | 08月03日 | 08月03日 | 11月16日 | 11月16日 | 02月07日 | 02月07日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時12分 | 10時12分 | 09時50分 | 09時50分 | 10時08分 | 10時08分 | 10時02分 | 10時02分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) |
| | 気温 | ℃ | 16.5 | 16.5 | 28.1 | 28.1 | 16.8 | 16.8 | 7.6 | 7.6 |
| | 水温 | ℃ | 15.7 | 15.5 | 26.1 | 25.1 | 19.3 | 19.1 | 11.2 | 11.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 22.4 | 22.4 | 20.9 | 20.9 | 17.4 | 17.4 | 20.5 | 20.5 |
| | 透明度 | m | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.9 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.0 | 8.9 | 9.5 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2.0 | | | | 23 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | < 0.5 | | | | < 0.5 | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.1 | | 0.12 | | 0.11 | | 0.1 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.012 | | 0.012 | | 0.02 | | 0.019 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | |
| | アンモニウム態窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | |
| | 2-メチルイソボルネオール | ng/l | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

# 2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 22 | | 伊予灘一般 | 双海海域St-2 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-628-22 |

| 項目 | | 単位 | 05月12日 | 05月12日 | 08月03日 | 08月03日 | 11月16日 | 11月16日 | 02月07日 | 02月07日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時30分 | 10時30分 | 10時03分 | 10時03分 | 10時25分 | 10時25分 | 10時17分 | 10時17分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) |
| | 気温 | ℃ | 16.2 | 16.2 | 29.2 | 29.2 | 20.8 | 20.8 | 7.7 | 7.7 |
| | 水温 | ℃ | 15.3 | 15.2 | 24.2 | 23.2 | 20.4 | 20.0 | 11.5 | 11.5 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 26.3 | 26.3 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 24.5 | 24.5 |
| | 透明度 | m | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.9 | 8.9 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 8.9 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | < 0.5 | 0.8 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.1 | | 0.12 | | 0.19 | | 0.11 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.012 | | 0.012 | | 0.037 | | 0.019 | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg/l | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | 0.002 | | | | 0.003 | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | < 0.00006 | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | 0.0010 | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | < 0.0001 | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | 0.0002 | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | 0.0004 | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | 0.0004 | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | < 0.0001 | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | |
| | アンモニウム態窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | |
| | 2-メチルイソボルネオール | ng/l | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

# 2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 通日調査(測定計画に基づくもの) | 82 | | 伊予灘一般 | 伊予海域ST－３ | A | 補助地点 | 愛媛県 | | 38-628-32 |

| 項目 | | 単位 | 05月12日 | 05月12日 | 08月03日 | 08月03日 | 11月16日 | 11月16日 | 02月07日 | 02月07日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時05分 | 11時05分 | 10時33分 | 10時33分 | 10時59分 | 10時59分 | 10時54分 | 10時54分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 | 上層(表層) | 中層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| | 天候コード | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) | 青緑色・濃(暗) |
| | 気温 | ℃ | 17.8 | 17.8 | 29.5 | 29.5 | 20.0 | 20.0 | 9.1 | 9.1 |
| | 水温 | ℃ | 16.1 | 16.2 | 25.5 | 24.0 | 20.4 | 20.1 | 11.7 | 11.6 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 22.0 | 22.0 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 20.5 | 20.5 |
| | 透明度 | m | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | mg/l | 8.9 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 9.1 | 9.5 |
| | BOD | mg/l | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 |
| | SS | mg/l | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/l | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | 0.1 | | 0.11 | | 0.11 | | 0.1 | |
| | 全燐 | mg/l | 0.011 | | 0.011 | | 0.019 | | 0.019 | |
| 健康項目 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg/l | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOAの合算値 | mg/l | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/l | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | クロロホルム(水生生物保全) | mg/l | | | | | | | | |
| | フェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | |
| | 1970:4-t-オクチルフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| | 1971:アニリン | mg/l | | | | | | | | |
| | 1972:2, 4-ジクロロフェノール | mg/l | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | |
| | アンモニウム態窒素 | mg/l | | | | | | | | |
| | オルトリン酸態リン | mg/l | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | |
| | 2-メチルイソボルネオール | ng/l | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |