2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	年間調査	01		岩松川水域	三島	AA	基準地点	愛媛県		38-018-01

項目		単位	04月08日	05月13日	06月03日	07月15日	08月12日	09月02日	10月07日	11月04日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時20分	13時05分	12時45分	09時55分	13時20分	11時35分	13時15分	13時40分	12時30分	12時50分	13時05分	10時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.7	22.7	26.6	27.9	33.6	28.7	25.5	15.4	14.7	8.8	7.9	12.9
	水温	℃	17.2	19.9	20.3	26.2	26.3	24.5	22.4	18.3	18.4	15.7	13.6	12.4
	流量	m3/S	3.5	5.3	3.5	26.3	3.5	3.5	3.5	5.0	3.5	3.5	3.3	10.5
	全水深	m	0.4	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	透明度	m	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3
	DO	mg/l	10	9.8	9.3	8.8	7.5	7.2	8.4	9.0	8.4	9.4	11	11
	BOD	mg/l	1.0	1.7	1.3	0.6	1.1	0.5	2.3	1.8	1.3	0.9	0.5	1.1
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	2	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	460	2400	2800	4900	2400	3300	1300	4900	1300	490	330	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.73			0.58			0.39			0.5	
	全燐	mg/l		0.015			0.010			0.009			0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.35						0.38				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.35						0.38				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
備考														

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	年間調査	51		岩松川水域	清重橋下流	AA	補助地点	愛媛県		38-018-51

項目		単位	05月13日	08月12日	11月04日	02月03日				
一般項目	採取時刻		12時50分	13時00分	13時30分	12時35分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		快晴	晴れ	快晴	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	24.2	35.5	16.3	9.1				
	水温	℃	21.6	31.1	16.0	9.5				
	流量	m3/S	0.5	2.2	2.2	2.2				
	全水深	m	0.4	0.4	0.4	0.4				
	透明度	m	0.4	0.4	0.4	0.4				
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.5	7.4				
	DO	mg/l	9.2	8.0	10	12				
	BOD	mg/l	1.3	1.4	0.8	1.2				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	＜1	＜1	＜1	＜1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	2200	17000	490	33				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										