2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	23		伊予灘一般	長浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-628-23

項目		単位	05月12日	05月12日	07月16日	07月16日	10月13日	10月13日	01月05日	01月05日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時50分	10時50分	11時00分	11時00分	11時25分	11時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	18.7	18.7	25.5	25.5	24.7	24.7	8.9	8.9
	水温	℃	16.8	16.3	21.8	21.4	23.1	22.9	14.4	14.7
	流量	m3/S								
	全水深	m	24	24	25	25	22	22	27	27
	透明度	m	6.5	6.5	6.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.2	9.0	7.9	8.0	7.5	7.6	8.5	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.5	1.8	1.6	1.2	1.3	1.1	1.3
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.16		0.13		0.13	
	全燐	mg/l	0.011		0.015		0.016		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	24		伊予灘一般	長浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-628-24

項目		単位	05月12日	05月12日	07月16日	07月16日	10月13日	10月13日	01月05日	01月05日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	09時15分	09時15分	11時10分	11時10分	11時30分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	20.2	20.2	25.0	25.0	24.2	24.2	8.3	8.3
	水温	℃	16.7	16.7	21.7	21.2	23.0	22.8	14.1	14.6
	流量	m3/S								
	全水深	m	20	20	18	18	19	19	20	20
	透明度	m	8.0	8.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.1	9.1	8.2	7.9	7.4	7.3	8.7	9.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.4	1.9	2.0	1.4	1.3	1.3	1.3
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8				13			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.1		0.24		0.15		0.15	
	全燐	mg/l	0.015		0.014		0.017		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003							
	全シアン	mg/l	< 0.1							
	鉛	mg/l	< 0.005							
	六価クロム	mg/l	< 0.02							
	砒素	mg/l	< 0.005							
	総水銀	mg/l	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002							
	チウラム	mg/l	< 0.0006							
	シマジン	mg/l	< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002							
	ベンゼン	mg/l	< 0.001							
	セレン	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.02							
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02							
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005							
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	25		伊予灘一般	長浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-628-25

項目		単位	05月12日	05月12日	07月16日	07月16日	10月13日	10月13日	01月05日	01月05日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	10時10分	10時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	22.0	22.0	24.5	24.5	24.4	24.4	7.1	7.1
	水温	℃	16.7	16.4	21.4	21.0	22.8	22.7	13.0	14.6
	流量	m3/S								
	全水深	m	11	11	10	10	11	11	14	14
	透明度	m	8.0	8.0	7.0	7.0	5.0	5.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.8	8.0	7.8	7.4	7.4	8.8	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	1.7	1.5	1.6	1.7	1.9	1.8	1.7
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.17		0.25		0.37	
	全燐	mg/l	0.011		0.015		0.016		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	26		伊予灘一般	長浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-628-26

項目		単位	05月12日	05月12日	07月16日	07月16日	10月13日	10月13日	01月05日	01月05日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時35分	09時35分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	21.0	21.0	25.2	25.2	23.6	23.6	9.5	9.5
	水温	℃	17.6	16.6	21.0	20.9	22.6	22.5	15.0	14.7
	流量	m3/S								
	全水深	m	23	23	32	32	32	32	21	21
	透明度	m	10	10	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.0	9.0	8.4	7.9	7.3	7.6	9.0	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.5	1.8	1.7	1.2	1.7	1.7	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.08		0.45		0.19		0.24	
	全燐	mg/l	0.01		0.032		0.015		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	83		伊予灘一般	長浜海域ST－５	A	補助地点	愛媛県		38-628-83

項目		単位	05月12日	05月12日	07月16日	07月16日	10月13日	10月13日	01月05日	01月05日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時15分	10時15分	10時30分	10時30分	11時00分	11時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗
	気温	℃	19.5	19.5	25.9	25.9	24.4	24.4	8.5	8.5
	水温	℃	18.0	16.6	21.9	22.1	23.1	22.8	14.1	14.9
	流量	m3/S								
	全水深	m	42	42	38	38	41	41	43	43
	透明度	m	10	10	6.0	6.0	5.5	5.5	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.9	9.1	8.2	8.2	7.4	7.8	8.7	8.9
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.3	1.7	1.7	1.2	1.5	1.1	1.3
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.15		0.17		0.29	
	全燐	mg/l	0.011		0.014		0.017		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001				0.002			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
備考										