2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	27		伊予灘一般	伊方海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-628-27

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月22日	02月22日
一般項目	採取時刻		08時55分	08時55分	09時02分	09時02分	11時55分	11時55分	11時50分	11時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	20.7	20.7	29.0	29.0	17.8	17.8	20.7	20.7
	水温	℃	17.4	17.3	24.5	24.0	21.0	20.8	13.1	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	58	58	59	59	58	58	61	61
	透明度	m	13	13	16	16	16	16	13	13
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.0	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.4	7.9	7.8	7.6	7.6	9.0	8.9
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.4	1.9	1.5	1.7	1.2	1.5	1.0	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.11		0.15		0.18	
	全燐	mg/l	0.012		0.008		0.017		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	28		伊予灘一般	瀬戸海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-628-28

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月22日	02月22日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時35分	09時35分	09時15分	09時15分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	20.9	20.9	29.2	29.2	16.9	16.9	14.7	14.7
	水温	℃	17.0	17.3	23.7	23.6	20.6	20.5	12.8	12.8
	流量	m3/S								
	全水深	m	24	24	25	25	23	23	25	25
	透明度	m	10	10	15	15	10	10	11	11
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.5	7.8	8.4	7.7	7.5	9.0	9.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.5	1.5	1.8	1.4	1.3	1.6	1.7
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8				2			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.1		0.17		0.24	
	全燐	mg/l	0.012		0.01		0.016		0.016	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	29		伊予灘一般	三崎海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-628-29

項目		単位	05月12日	05月12日	07月16日	07月16日	10月14日	10月14日	01月05日	01月05日
一般項目	採取時刻		09時33分	09時33分	09時30分	09時30分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)
	気温	℃	24.4	24.4	23.4	23.4	23.7	23.7	10.2	10.2
	水温	℃	16.8	16.5	21.6	21.6	22.3	22.6	15.3	15.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	18	18	18	18	18	18	18	18
	透明度	m	12	12	11	11	9	9	12	12
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.6	8.6	8.0	8.0	7.5	7.5	8.1	8.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	1.5	1.7	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19		0.15		0.17		0.22	
	全燐	mg/l	0.01		0.012		0.018		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001				0.011			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	84		伊予灘一般	瀬戸海域ST－３	A	補助地点	愛媛県		38-628-84

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月22日	02月22日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時45分	09時45分	09時30分	09時30分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	20.9	20.9	29.7	29.7	15.0	15.0	15.0	15.0
	水温	℃	17.3	17.5	24.5	24.2	20.6	20.6	12.5	12.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	67	67	68	68	65	65	68	68
	透明度	m	12	12	14	14	11	11	11	11
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.4	8.1	8.2	8.0	7.8	9.0	9.1
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.1	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.07		0.09		0.13		0.1	
	全燐	mg/l	0.012		0.011		0.018		0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	01		宇和海一般	三崎海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-01

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月22日	02月22日
一般項目	採取時刻		10時33分	10時33分	10時30分	10時30分	10時10分	10時10分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	21.4	21.4	29.5	29.5	17.9	17.9	19.7	19.7
	水温	℃	17.7	17.9	23.0	22.4	20.7	20.5	14.6	14.9
	流量	m3/S								
	全水深	m	21	21	24	24	21	21	21	21
	透明度	m	10	10	16	16	9	9	11.5	11.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.4	7.8	7.7	7.7	8.3	8.8	8.8
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.0	1.6	1.2	1.3	1.3	1.2	0.9	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	7.8				9.3			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.15		0.14		0.12	
	全燐	mg/l	0.012		0.019		0.018		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	02		宇和海一般	瀬戸海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-02

項目		単位	05月19日	05月19日	08月18日	08月18日	11月16日	11月16日	02月10日	02月10日
一般項目	採取時刻		09時55分	09時55分	09時51分	09時51分	09時45分	09時45分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	21.7	21.7	31.3	31.3	21.5	21.5	10.3	10.3
	水温	℃	17.8	18.1	25.1	25.0	21.2	21.4	14.1	13.9
	流量	m3/S								
	全水深	m	10	10	10	10	10	10	9.0	9.0
	透明度	m	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.6	8.6	7.9	7.9	7.2	7.4	8.8	8.9
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.0	1.0	1.0	1.3	1.1	1.5	1.0	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l					< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.09		0.11		0.09	
	全燐	mg/l	0.011		0.008		0.016		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	03		宇和海一般	伊方海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-03

項目		単位	05月19日	05月19日	08月18日	08月18日	11月16日	11月16日	02月10日	02月10日
一般項目	採取時刻		10時28分	10時28分	10時25分	10時25分	10時15分	10時15分	10時05分	10時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	22.4	22.4	29.7	29.7	20.9	20.9	9.4	9.4
	水温	℃	18.4	18.2	24.9	24.2	21.1	21.2	13.4	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	17	17	11	11	13	13	13	13
	透明度	m	12	12	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.3	8.5	7.7	7.8	7.8	7.8	9.2	9.1
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	0.9	1.2	1.0	1.3	1.1	1.3	1.0	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	2				7.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5							
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.1		0.11		0.1		0.08	
	全燐	mg/l	0.011		0.012		0.014		0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	04		宇和海一般	伊方海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-04

項目		単位	05月19日	05月19日	08月18日	08月18日	11月16日	11月16日	02月10日	02月10日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時00分	11時00分	10時50分	10時50分	10時35分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.8	22.8	31.5	31.5	22.0	22.0	11.0	11.0
	水温	℃	18.6	18.4	25.2	25.2	21.2	21.0	13.0	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	18	18	18	18	20	20	20	20
	透明度	m	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.5	7.7	7.6	6.9	7.2	8.9	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.4	1.0	1.1	1.5	1.2	1.0	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.39		0.11		0.14		0.15	
	全燐	mg/l	0.015		0.014		0.022		0.02	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	05		宇和海一般	伊方海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-05

項目		単位	05月19日	05月19日	08月18日	08月18日	11月16日	11月16日	02月10日	02月10日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	10時53分	10時53分	10時40分	10時40分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	21.5	21.5	31.8	31.8	21.5	21.5	11.1	11.1
	水温	℃	18.7	18.4	25.5	25.0	21.1	20.9	13.3	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	35	35	35	35	37	37	36	36
	透明度	m	11	11	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.4	7.6	7.6	6.5	6.9	8.7	8.9
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.1	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.21		0.12		0.18		0.11	
	全燐	mg/l	0.014		0.011		0.026		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	84		宇和海一般	三崎海域ST－３	A	補助地点	愛媛県		38-631-84

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月22日	02月22日
一般項目	採取時刻		11時05分	11時05分	11時00分	11時00分	10時40分	10時40分	10時35分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)
	気温	℃	20.5	20.5	30.5	30.5	20.0	20.0	17.8	17.8
	水温	℃	17.7	17.6	27.3	24.5	21.3	20.4	14.6	14.6
	流量	m3/S								
	全水深	m	33	33	35	35	34	34	35	35
	透明度	m	13	13	15	15	15	15	15	15
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.5	8.7	7.9	7.9	7.5	7.8	8.7	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.1	1.1	1.4	1.4	1.1	1.1	0.7	0.7
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.08		0.2		0.15		0.07	
	全燐	mg/l	0.012		0.022		0.016		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										