2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	11		宇和海一般	三瓶海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-11

項目		単位	05月11日	05月11日	08月03日	08月03日	11月09日	11月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時02分	09時02分	09時00分	09時00分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.2	22.2	28.1	28.1	17.1	17.1	8.0	8.0
	水温	℃	18.1	18.0	24.8	24.3	20.7	21.1	13.3	13.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	22	22	24	24	24	24	25	25
	透明度	m	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0	8.0	10	10
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.0	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.4	8.7	8.4	7.0	7.2	8.6	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.6	1.9	1.7	1.9	1.1	1.2	1.5	1.6
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8				23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.21		0.13		0.17	
	全燐	mg/l	0.013		0.015		0.021		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	12		宇和海一般	三瓶海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-12

項目		単位	05月11日	05月11日	08月03日	08月03日	11月09日	11月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	09時11分	09時11分	09時11分	09時11分	09時20分	09時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	21.0	21.0	28.1	28.1	16.9	16.9	9.5	9.5
	水温	℃	17.9	18.1	25.5	24.7	21.1	20.8	13.6	13.7
	流量	m3/S								
	全水深	m	43	43	43	43	42	42	43	43
	透明度	m	9.0	9.0	6.0	6.0	8.0	8.0	11	11
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.5	9.3	8.8	7.0	7.1	8.4	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.7	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.17		0.14		0.17	
	全燐	mg/l	0.011		0.015		0.02		0.021	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	13		宇和海一般	三瓶海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-13

項目		単位	05月11日	05月11日	08月03日	08月03日	11月09日	11月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		09時22分	09時22分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	20.5	20.5	28.9	28.9	16.9	16.9	10.0	10.0
	水温	℃	18.4	18.0	25.3	24.3	20.6	20.9	13.3	13.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	20	20	17	17	17	17	21	21
	透明度	m	7.0	7.0	6.0	6.0	8.0	8.0	11	11
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.5	8.5	9.3	7.5	7.6	8.5	8.9
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.3	1.5	2.0	1.9	1.1	1.3	1.1	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13		0.17		0.16		0.14	
	全燐	mg/l	0.015		0.016		0.023		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	14		宇和海一般	明浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-14

項目		単位	05月11日	05月11日	08月03日	08月03日	11月09日	11月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	10時50分	10時50分	10時55分	10時55分	11時00分	11時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.1	22.1	29.8	29.8	21.7	21.7	10.7	10.7
	水温	℃	17.1	17.4	27.4	25.4	21.5	21.1	14.2	14.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	51	51	39	39	46	46	47	47
	透明度	m	14.5	14.5	11	11	10	10	11	11
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.4	7.8	7.9	7.3	7.5	8.5	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.1	1.3	2.0	2.0	1.1	1.3	1.1	1.3
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.1		0.28		0.15		0.12	
	全燐	mg/l	0.014		0.021		0.017		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	15		宇和海一般	明浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-15

項目		単位	05月11日	05月11日	08月03日	08月03日	11月09日	11月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時00分	11時00分	11時12分	11時12分	11時15分	11時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.8	22.8	29.8	29.8	19.9	19.9	9.5	9.5
	水温	℃	17.9	17.9	27.3	26.3	21.2	21.1	14.1	14.2
	流量	m3/S								
	全水深	m	41	41	37	37	37	37	40	40
	透明度	m	14	14	9.5	9.5	9.5	9.5	11	11
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.7	8.5	8.1	7.9	7.4	7.5	8.6	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.0	1.2	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8				4.5			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.08		0.13		0.12		0.13	
	全燐	mg/l	0.013		0.012		0.018		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			< 0.001		< 0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	16		宇和海一般	明浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-16

項目		単位	05月11日	05月11日	08月03日	08月03日	11月09日	11月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時35分	11時40分	11時40分	11時50分	11時50分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	23.2	23.2	31.1	31.1	19.7	19.7	8.7	8.7
	水温	℃	18.6	18.6	27.5	26.6	21.5	21.5	13.9	14.1
	流量	m3/S								
	全水深	m	27	27	27	27	27	27	29	29
	透明度	m	12	12	9.0	9.0	8.5	8.5	11	11
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.4	8.4	8.3	7.9	7.8	8.6	8.5
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.2	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.16		0.15		0.12	
	全燐	mg/l	0.017		0.013		0.017		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			< 0.001		0.002			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	17		宇和海一般	明浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-17

項目		単位	05月11日	05月11日	08月03日	08月03日	11月09日	11月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時25分	11時25分	11時30分	11時30分	11時40分	11時40分	11時40分	11時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.8	22.8	31.3	31.3	17.7	17.7	8.7	8.7
	水温	℃	19.5	18.9	26.4	25.1	21.1	21.3	13.9	14.0
	流量	m3/S								
	全水深	m	22	22	22	22	23	23	23	23
	透明度	m	12.5	12.5	8.0	8.0	8.0	8.0	10	10
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.5	8.5	8.5	8.1	7.7	7.8	8.7	9.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.4	1.4	1.6	1.8	1.1	1.2	1.0	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.14		0.13		0.12	
	全燐	mg/l	0.016		0.014		0.019		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			< 0.001		< 0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
備考										