2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	01		宇和島港	宇和島海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-630-01

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時00分	11時00分	15時45分	15時45分	11時40分	11時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	21.0	21.0	27.6	27.6	15.4	15.4	9.6	9.6
	水温	℃	20.2	20.8	26.6	25.9	20.3	20.7	14.0	13.8
	流量	m3/S								
	全水深	m	12.0	12.0	7.0	7.0	12.0	12.0	13.0	13.0
	透明度	m	2.5	2.5	4.0	4.0	5.5	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		7.9	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.9	8.7	9.3	9.3	8.0	8.2	8.6	8.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.4	2.3	2.9	2.9	2.3	2.3	1.5	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.93		0.30		0.28		0.18	
	全燐	mg/l	0.055		0.043		0.040		0.028	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	02		宇和島港	宇和島海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-630-02

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時10分	11時10分	15時55分	15時55分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑色・中	緑色・中	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗
	気温	℃	17.2	17.2	27.8	27.8	15.0	15.0	8.6	8.6
	水温	℃	19.3	21.0	26.0	25.3	20.9	20.2	13.3	13.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	14.5	14.5	5.0	5.0	7.0	7.0	5.5	5.5
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		7.7	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.7	8.1	6.8	7.9	8.2	8.6	8.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.7	2.8	3.0	3.0	2.5	2.5	1.4	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	1.1		0.31		0.28		0.28	
	全燐	mg/l	0.087		0.051		0.045		0.039	
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003							
	全シアン	mg/l	< 0.1							
	鉛	mg/l	< 0.005							
	六価クロム	mg/l	< 0.02							
	砒素	mg/l	< 0.005							
	総水銀	mg/l	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002							
	チウラム	mg/l	< 0.0006							
	シマジン	mg/l	< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002							
	ベンゼン	mg/l	< 0.001							
	セレン	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l	0.75							
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.010							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.76							
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	02		宇和島港	宇和島海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-630-02

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時10分	11時10分	15時55分	15時55分	11時45分	11時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑色・中	緑色・中	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗
	気温	℃	17.2	17.2	27.8	27.8	15.0	15.0	8.6	8.6
	水温	℃	19.3	21.0	26.0	25.3	20.9	20.2	13.3	13.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	14.5	14.5	5.0	5.0	7.0	7.0	5.5	5.5
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.5	4.5
要監視項目	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.008				0.004			
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.008				0.004			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	18		宇和海一般	吉田海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-18

項目		単位	05月11日	05月11日	08月03日	08月03日	11月09日	11月09日	02月04日	02月04日
一般項目	採取時刻		11時15分	11時15分	11時20分	11時20分	11時30分	11時30分	11時30分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2
	天候コード		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・濃(暗	緑青色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.9	22.9	30.3	30.3	19.7	19.7	8.6	8.6
	水温	℃	18.9	19.0	26.5	26.3	21.4	21.4	13.9	14.1
	流量	m3/S								
	全水深	m	33	33	32	32	32	32	33	33
	透明度	m	13	13	9.0	9.0	9.0	9.0	10	10
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.7	8.3	8.1	7.5	7.7	8.7	8.8
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.4	1.7	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.1		0.15		0.13		0.13	
	全燐	mg/l	0.014		0.014		0.017		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	19		宇和海一般	吉田海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-19

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	10時40分	10時40分	15時15分	15時15分	11時15分	11時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	18.7	18.7	28.9	28.9	12.0	12.0	8.6	8.6
	水温	℃	20.3	20.6	26.9	24.8	21.5	21.5	14.5	14.1
	流量	m3/S								
	全水深	m	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0	24.0	25.0	25.0
	透明度	m	4.5	4.5	6.5	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.0	9.6	8.2	7.8	6.4	6.7	8.5	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5	1.3	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	240				7.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.83		0.20		0.24		0.16	
	全燐	mg/l	0.034		0.026		0.035		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003							
	全シアン	mg/l	< 0.1							
	鉛	mg/l	< 0.005							
	六価クロム	mg/l	< 0.02							
	砒素	mg/l	< 0.005							
	総水銀	mg/l	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002							
	チウラム	mg/l	< 0.0006							
	シマジン	mg/l	< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002							
	ベンゼン	mg/l	< 0.001							
	セレン	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l	0.29							
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.29							
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005							
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	20		宇和海一般	吉田海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-20

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	10時45分	10時45分	15時25分	15時25分	11時25分	11時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	17.0	17.0	30.5	30.5	13.0	13.0	10.4	10.4
	水温	℃	20.5	20.6	26.9	24.9	21.2	21.5	14.4	14.1
	流量	m3/S								
	全水深	m	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
	透明度	m	4.5	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.0	9.3	8.5	8.1	7.1	7.1	8.3	8.3
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	1.9	1.8	1.9	1.6	1.5	1.2	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.47		0.27		0.23		0.15	
	全燐	mg/l	0.034		0.033		0.034		0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	21		宇和海一般	宇和島海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-21

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	10時55分	10時55分	15時35分	15時35分	11時30分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	17.1	17.1	29.8	29.8	13.0	13.0	9.0	9.0
	水温	℃	20.5	20.7	27.1	24.9	20.4	20.9	13.8	13.6
	流量	m3/S								
	全水深	m	27.5	27.5	27.0	27.0	28.0	28.0	27.5	27.5
	透明度	m	4.5	4.5	6.0	6.0	7.0	7.0	8.5	8.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.9	8.5	9.3	8.1	7.3	7.5	8.3	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.7	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.3	1.4
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	140				110			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.52		0.30		0.27		0.24	
	全燐	mg/l	0.041		0.037		0.042		0.036	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	22		宇和海一般	宇和島海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-22

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	10時30分	10時30分	15時05分	15時05分	11時05分	11時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	17.9	17.9	29.0	29.0	13.5	13.5	7.4	7.4
	水温	℃	19.8	19.9	24.5	23.6	21.1	21.2	14.5	14.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	50.0	50.0	50.0	50.0	51.0	51.0	51.5	51.5
	透明度	m	5.0	5.0	7.5	7.5	8.5	8.5	9.0	9.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/l	8.7	8.6	7.7	7.3	7.2	7.3	8.6	8.6
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	1.9	1.7	1.9	1.4	1.2	1.1	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.28		0.23		0.20		0.14	
	全燐	mg/l	0.020		0.027		0.027		0.016	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	22		宇和海一般	宇和島海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-22

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	10時30分	10時30分	15時05分	15時05分	11時05分	11時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	17.9	17.9	29.0	29.0	13.5	13.5	7.4	7.4
	水温	℃	19.8	19.9	24.5	23.6	21.1	21.2	14.5	14.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	50.0	50.0	50.0	50.0	51.0	51.0	51.5	51.5
	透明度	m	5.0	5.0	7.5	7.5	8.5	8.5	9.0	9.0
要監視項目	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.010				0.002			
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.010				0.002			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づくも	23		宇和海一般	宇和海津島海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-23

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時20分	09時20分	13時50分	13時50分	09時40分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	19.7	19.7	29.7	29.7	15.8	15.8	9.0	9.0
	水温	℃	19.9	19.1	24.7	24.4	21.5	22.0	15.1	15.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	61.0	61.0	60.0	60.0	61.0	61.0	62.0	62.0
	透明度	m	9.0	9.0	8.5	8.5	10.0	10.0	10.0	10.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.5	8.4	8.0	8.1	7.2	7.6	8.1	8.2
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	1.9	1.5	1.6	1.5	1.4	1.1	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.18		0.35		0.16	
	全燐	mg/l	0.013		0.015		0.020		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	24		宇和海一般	宇和海津島海域St.-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-24

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時40分	09時40分	14時05分	14時05分	10時05分	10時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	16.8	16.8	31.0	31.0	14.0	14.0	8.4	8.4
	水温	℃	19.0	19.2	26.0	24.8	21.8	21.4	15.0	14.8
	流量	m3/S								
	全水深	m	24.0	24.0	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	透明度	m	2.5	2.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5
生活環境項目	pH		7.7	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.1	9.5	7.9	7.8	6.9	7.3	7.9	8.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	1.9	1.6	1.6	1.7	1.7	1.1	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	11000				23			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.53		0.22		0.28		0.20	
	全燐	mg/l	0.028		0.019		0.043		0.027	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	25		宇和海一般	宇和海津島海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-25

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	09時50分	09時50分	14時15分	14時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	18.0	18.0	30.0	30.0	14.7	14.7	8.0	8.0
	水温	℃	19.5	18.8	26.1	24.9	21.6	21.2	15.2	15.0
	流量	m3/S								
	全水深	m	36.6	36.6	36.0	36.0	37.0	37.0	37.6	37.6
	透明度	m	2.5	2.5	4.0	4.0	6.5	6.5	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.9	8.1	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	1.9	1.5	1.6	1.7	1.7	1.0	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.41		0.23		0.26		0.18	
	全燐	mg/l	0.027		0.023		0.040		0.027	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	25		宇和海一般	宇和海津島海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-25

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	09時50分	09時50分	14時15分	14時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗	黄緑色・濃(暗	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	18.0	18.0	30.0	30.0	14.7	14.7	8.0	8.0
	水温	℃	19.5	18.8	26.1	24.9	21.6	21.2	15.2	15.0
	流量	m3/S								
	全水深	m	36.6	36.6	36.0	36.0	37.0	37.0	37.6	37.6
	透明度	m	2.5	2.5	4.0	4.0	6.5	6.5	7.0	7.0
要監視項目	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.010				0.005			
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.010				0.005			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2020年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2020	通日調査(測定計画に基づく	86		宇和海一般	宇和島海域ST－5	A	補助地点	愛媛県		38-631-86

項目		単位	05月20日	05月20日	08月05日	08月05日	11月10日	11月10日	02月09日	02月09日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時20分	10時20分	14時50分	14時50分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	17.8	17.8	27.5	27.5	13.7	13.7	8.7	8.7
	水温	℃	18.7	18.7	26.1	25.3	21.3	21.2	14.7	14.7
	流量	m3/S								
	全水深	m	37.0	37.0	47.0	47.0	56.0	56.0	20.0	20.0
	透明度	m	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.4	8.5	8.7	8.5	7.7	7.6	8.6	8.8
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.6	1.8	2.2	2.2	1.1	1.1	0.9	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.17		0.18		0.14	
	全燐	mg/l	0.010		0.019		0.018		0.016	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
備考										