2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		銅山川水域	大古味橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-01

項目		単位	04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月13日	12月04日	01月15日	02月05日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時59分	14時49分	09時45分	10時03分	10時00分	09時27分	09時46分	09時30分	10時34分	10時03分	10時04分	10時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・淡(明)	無色	緑色・中	無色	無色	無色	無色	緑色・中
	気温	℃	11.3	21.3	21.9	23.3	26.4	24.8	23.9	9.0	8.9	4.1	6.9	8.8
	水温	℃	13.8	18.6	21.2	20.3	22.2	24.9	23.1	12.3	9.9	6.5	6.9	9.8
	流量	m3/S	1.0	0.91	9.8	2.1	67	1.4	1.1	0.71	0.98	0.73	1.1	1.2
	全水深	m	2.3	2.0	2.2	2.0	4.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8
	透明度	m	2.3	2.0	2.2	2.0	4.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.7	7.8	7.5	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7
	DO	mg/l	10	10	8.8	9.2	8.7	9.5	8.5	11	11	12	12	11
	BOD	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	1700	7900	4600	1700	4	2200	1300	790	330	49	94
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.54			0.34			0.5			0.62	
	全燐	mg/l		0.005			0.005			0.004			0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		銅山川水域	大古味橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-01

項目		単位	04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月13日	12月04日	01月15日	02月05日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時59分	14時49分	09時45分	10時03分	10時00分	09時27分	09時46分	09時30分	10時34分	10時03分	10時04分	10時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・淡(明)	無色	緑色・中	無色	無色	無色	無色	緑色・中
	気温	℃	11.3	21.3	21.9	23.3	26.4	24.8	23.9	9.0	8.9	4.1	6.9	8.8
	水温	℃	13.8	18.6	21.2	20.3	22.2	24.9	23.1	12.3	9.9	6.5	6.9	9.8
	流量	m3/S	1.0	0.91	9.8	2.1	67	1.4	1.1	0.71	0.98	0.73	1.1	1.2
	全水深	m	2.3	2.0	2.2	2.0	4.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8
	透明度	m	2.3	2.0	2.2	2.0	4.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		銅山川水域	富郷橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-02

項目		単位	04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月13日	12月04日	01月15日	02月05日	03月04日
一般項目	採取時刻		11時27分	12時12分	11時10分	11時26分	11時14分	11時15分	11時44分	11時37分	12時11分	11時40分	11時45分	12時22分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	14.8	19.8	24.3	21.9	25.6	25.1	24.2	16.1	10.4	6.8	8.9	9.4
	水温	℃	11.3	14.6	19.0	17.6	20.8	21.8	19.7	14.1	12.0	8.3	7.0	8.3
	流量	m3/S	8.9	0.54	5.4	11	20	12	7.5	2.5	6.8	6.8	2.5	4.5
	全水深	m	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
	透明度	m	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.7	7.4	7.6	7.5	7.5
	DO	mg/l	10	10	9.4	9.6	8.5	9.5	9.3	10	10	11	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	4900	3300	3300	13000	14000	790	330	490	240	49	170
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	51		銅山川水域	寺尾	AA	補助地点	愛媛県		38-013-51

項目		単位	05月08日	08月14日	11月13日	02月05日				
一般項目	採取時刻		09時15分	09時25分	10時20分	10時40分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	緑色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	11.8	26.2	14.4	90				
	水温	℃	12.8	22.2	13.2	6.0				
	流量	m3/S	0.12	11	0.47	0.92				
	全水深	m	0.4	0.6	0.3	0.2				
	透明度	m	0.4	0.6	0.3	0.2				
生活環境項目	pH		7.6	7.4	8	7.5				
	DO	mg/l	10	8.7	11	12				
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	7900	490	70				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	砒素	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	セレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l	0.49		0.44					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001		< 0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.49		0.44					
	ふっ素	mg/l	< 0.08		< 0.08					
	ほう素	mg/l	0.04		0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005		< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	51		銅山川水域	寺尾	AA	補助地点	愛媛県		38-013-51

項目		単位	05月08日	08月14日	11月13日	02月05日				
一般項目	採取時刻		09時15分	09時25分	10時20分	10時40分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	緑色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	11.8	26.2	14.4	90				
	水温	℃	12.8	22.2	13.2	6.0				
	流量	m3/S	0.12	11	0.47	0.92				
	全水深	m	0.4	0.6	0.3	0.2				
	透明度	m	0.4	0.6	0.3	0.2				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l	< 0.01		< 0.01					
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1					
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	53		銅山川水域	新宮ダム流入河川(中ノ川)	AA	補助地点	愛媛県		38-013-53

項目		単位	04月16日	05月07日	06月04日	07月17日	08月27日	09月10日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		14時35分	13時44分	13時15分	13時14分	14時34分	10時10分	10時20分	10時05分	09時30分	10時30分	10時19分	10時08分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.2	15.1	25.1	25.0	22.9	28.0	25.6	10.8	6.5	8.0	5.2	6.2
	水温	℃	11.3	13.7	18.1	19.2	19.5	21.7	19.2	11.5	8.4	5.7	5.3	7.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.9	1.0	0.7	1.5	0.6	0.5	1.0	1.5	0.8	0.9	1.1	0.8
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
	DO	mg/l	10	10	9.6	9.3	9.4	8.8	8.7	10	11	12	12	12
	BOD	mg/l	< 0.1	0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	0.1
	COD	mg/l	0.8	2.1	0.4	0.9	0.9	0.7	0.6	0.3	1.2	0.4	0.5	0.7
	SS	mg/l	< 0.1	0.4	< 0.1	0.4	< 0.1	< 0.1	0.2	0.2	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2
	大腸菌群数	MPN/100ml	13	49	130	490	3500	2200	490	490	540	68	17	70
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.31	0.43	0.31	0.35	0.39	0.43	0.40	0.42	0.49	0.43	0.41	0.37
	全燐	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.38	0.29	0.30	0.34	0.38	0.38	0.40	0.45	0.38	0.40	0.34
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.29	0.38	0.29	0.30	0.34	0.38	0.38	0.40	0.45	0.38	0.40	0.34
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	53		銅山川水域	新宮ダム流入河川(中ノ川)	AA	補助地点	愛媛県		38-013-53

項目		単位	04月16日	05月07日	06月04日	07月17日	08月27日	09月10日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		14時35分	13時44分	13時15分	13時14分	14時34分	10時10分	10時20分	10時05分	09時30分	10時30分	10時19分	10時08分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	17.2	15.1	25.1	25.0	22.9	28.0	25.6	10.8	6.5	8.0	5.2	6.2
	水温	℃	11.3	13.7	18.1	19.2	19.5	21.7	19.2	11.5	8.4	5.7	5.3	7.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.9	1.0	0.7	1.5	0.6	0.5	1.0	1.5	0.8	0.9	1.1	0.8
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3
	アンモニア態窒素	mg/l	0.004	0.002	0.003	0.004	0.012	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	フェオフィチン	μg/l	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.7	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	54		銅山川水域	上小川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-54

項目		単位	04月16日	05月08日	05月08日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月06日	11月13日	12月03日	01月07日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時55分	11時54分	14時45分	11時45分	12時10分	14時40分	11時30分	13時00分	12時35分	12時06分	12時25分	09時40分	12時40分	12時10分
	採取位置		上層(表層)	流心(中央)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	流心(中央)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.1	18.2	17.2	26.8	24.1	27.3	26.3	23.2	13.7	18.8	8.1	6.7	8.0	10.5
	水温	℃	9.4	10.5	10.9	16.3	17.6	21.0	20.4	19.4	10.8	11.6	8.1	5.5	5.7	8.0
	流量	m3/S		0.43								0.56				
	全水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	透明度	m	> 100	0.3	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	0.3	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目	pH		7.6		7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5		7.6	7.7	7.5	7.7
	DO	mg/l	11		10	9.8	9.7	8.9	9.1	9.2	11		11	11	11	11
	BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	< 0.5		0.9	0.9	1.2	0.9	1.3	0.9	1.2		0.8	0.8	0.8	0.9
	SS	mg/l	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	79		79	130	130	2200	790	790	790		490	790	170	33
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.21		0.31	0.21	0.36	0.35	0.35	0.31	0.36		0.26	0.30	0.33	0.26
	全燐	mg/l	< 0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.006	0.003	0.004	< 0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003								< 0.0003				
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l		< 0.005								< 0.005				
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l		< 0.005								< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005								< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	54		銅山川水域	上小川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-54

項目		単位	04月16日	05月08日	05月08日	06月04日	07月02日	08月13日	09月03日	10月01日	11月06日	11月13日	12月03日	01月07日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時55分	11時54分	14時45分	11時45分	12時10分	14時40分	11時30分	13時00分	12時35分	12時06分	12時25分	09時40分	12時40分	12時10分
	採取位置		上層(表層)	流心(中央)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	流心(中央)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.1	18.2	17.2	26.8	24.1	27.3	26.3	23.2	13.7	18.8	8.1	6.7	8.0	10.5
	水温	℃	9.4	10.5	10.9	16.3	17.6	21.0	20.4	19.4	10.8	11.6	8.1	5.5	5.7	8.0
	流量	m3/S		0.43								0.56				
	全水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	透明度	m	> 100	0.3	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	0.3	> 100	> 100	> 100	> 100
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシン銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l		< 0.005								< 0.005				
	ウラン	mg/l														
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l														
	1971:アニリン	mg/l														
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
特殊項目	銅	mg/l		< 0.01								< 0.01				
	亜鉛	mg/l														
	鉄,溶解性	mg/l		< 0.1								< 0.1				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
その他項目	塩分	‰														
	クロロフィルa	μg/l	< 2.0		< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0		< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
	アンモニア態窒素	mg/l														
	りん酸態りん	mg/l														
	フェオフィチン	μg/l														
	2MIB	ng/l														
	ジェオスミン	ng/l														
備考																

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月07日	05月07日	05月07日	06月04日	06月04日	06月04日	07月17日	07月17日	07月17日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	09時30分	09時30分	09時30分	09時33分	09時33分	09時33分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	23.5	46	0.5	22	43	0.5	21	41	0.5	28	55
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.6	15.6	15.6	16.8	16.8	16.8	26.6	26.6	26.6	30.1	30.1	30.1
	水温	℃	11.5	7.2	7.1	16.1	7.3	7.1	20.2	7.4	7.2	22.5	8.1	7.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	47.0	47.0	47.0	44.0	44.0	44.0	42.0	42.0	42.0	56.0	56.0	56.0
	透明度	m	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	9.2	9.2	9.2
生活環境項目	pH		7.3	7.1	6.9	7.4	7.0	6.9	7.6	7.1	7.0	7.6	7.2	7.1
	DO	mg/l	9.8	8.4	7.0	9.0	7.6	6.1	9.4	6.6	5.6	8.9	3.7	4.4
	BOD	mg/l	0.6	0.2	0.3	0.7	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.6	0.2	0.3
	COD	mg/l	2.0	1.1	1.3	1.7	0.9	1.0	1.3	1.1	1.1	1.7	1.2	1.4
	SS	mg/l	1.7	1.1	4.6	2.3	1.1	2.3	0.6	2.2	1.4	< 0.1	1.1	0.8
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	2.0	21	11	4.5	4.5	4900	49	17	170	350	79
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.37	0.33	0.36	0.43	0.32	0.35	0.37	.033	0.35	0.35	0.40	0.39
	全燐	mg/l	0.008	0.007	0.020	0.011	0.006	0.009	0.004	0.009	0.007	0.004	0.007	0.005
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.25	0.27	0.21	0.28	0.30	0.24	0.28	0.30	0.20	0.33	0.31
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.006	0.003	0.002	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.25	0.27	0.21	0.28	0.30	0.24	0.28	0.30	0.20	0.33	0.31
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.004	0.001	0.005	0.005	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.011	0.006	0.003
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月07日	05月07日	05月07日	06月04日	06月04日	06月04日	07月17日	07月17日	07月17日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	09時30分	09時30分	09時30分	09時33分	09時33分	09時33分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	23.5	46	0.5	22	43	0.5	21	41	0.5	28	55
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.6	15.6	15.6	16.8	16.8	16.8	26.6	26.6	26.6	30.1	30.1	30.1
	水温	℃	11.5	7.2	7.1	16.1	7.3	7.1	20.2	7.4	7.2	22.5	8.1	7.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	47.0	47.0	47.0	44.0	44.0	44.0	42.0	42.0	42.0	56.0	56.0	56.0
	透明度	m	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	9.2	9.2	9.2
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	3.1	0.3	0.2	2.3	0.3	< 0.3	1.2	0.4	0.1	0.9	< 0.1	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.047	0.032	0.025	0.12	0.005	0.004	0.030	0.003	0.003	0.013	0.005	0.011
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	フェオフィチン	μg/l	0.9	0.3	0.8	1.4	0.2	0.5	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	08月27日	08月27日	08月27日	09月10日	09月10日	09月10日	10月01日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	11月05日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	09時35分	09時35分	09時35分	09時28分	09時28分	09時28分	09時26分	09時26分	09時26分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	35	70	0.5	36	70	0.5	36	70	0.5	36	70
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.0	23.0	23.0	29.2	29.2	29.2	26.8	26.8	26.8	9.0	9.0	9.0
	水温	℃	23.8	15.8	7.3	24.9	14.9	7.3	21.9	15.3	7.3	16.7	14.9	7.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
	透明度	m	4.9	4.9	4.9	10.2	10.2	10.2	5.0	5.0	5.0	8.9	8.9	8.9
生活環境項目	pH		7.5	7.1	7.3	7.5	7.0	7.0	7.5	7.1	6.9	7.3	6.9	6.8
	DO	mg/l	8.4	7.6	2.3	7.6	6.8	1.8	8.3	6.2	2.7	7.9	5.3	1.1
	BOD	mg/l	0.7	< 0.1	0.2	0.3	0.1	< 0.1	0.6	0.3	0.1	0.3	< 0.1	< 0.1
	COD	mg/l	2.4	1.5	1.1	1.4	1.3	1.3	1.4	1.0	1.3	2.0	2.0	1.9
	SS	mg/l	< 0.1	0.3	1.0	0.1	0.2	0.6	0.4	0.6	1.8	< 0.1	0.2	3.1
	大腸菌群数	MPN/100ml	8.4	7.6	2.3	1700	2400	7900	3500	4900	1700	490	220	46
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.31	0.34	0.39	0.30	0.35	0.41	0.33	0.32	0.39	0.32	0.34	0.41
	全燐	mg/l	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	0.014
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003											
	全シアン	mg/l	< 0.01											
	鉛	mg/l	< 0.001											
	六価クロム	mg/l	< 0.01											
	砒素	mg/l	< 0.001											
	総水銀	mg/l	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l	< 0.0005											
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002											
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002											
	チウラム	mg/l	< 0.0006											
	シマジン	mg/l	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002											
	ベンゼン	mg/l	< 0.001											
	セレン	mg/l	< 0.001											
	硝酸性窒素	mg/l	0.18	0.28	0.31	0.19	0.30	0.28	0.22	0.28	0.27	0.24	0.30	0.27
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.18	0.28	0.31	0.19	0.30	0.28	0.22	0.28	0.27	0.24	0.30	0.27
	ふっ素	mg/l	< 0.1											
	ほう素	mg/l	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005											
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003	0.005	0.003	0.005	0.005	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	08月27日	08月27日	08月27日	09月10日	09月10日	09月10日	10月01日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	11月05日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	09時35分	09時35分	09時35分	09時28分	09時28分	09時28分	09時26分	09時26分	09時26分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	35	70	0.5	36	70	0.5	36	70	0.5	36	70
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.0	23.0	23.0	29.2	29.2	29.2	26.8	26.8	26.8	9.0	9.0	9.0
	水温	℃	23.8	15.8	7.3	24.9	14.9	7.3	21.9	15.3	7.3	16.7	14.9	7.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
	透明度	m	4.9	4.9	4.9	10.2	10.2	10.2	5.0	5.0	5.0	8.9	8.9	8.9
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.7	< 0.1	< 0.1	0.5	< 0.1	< 0.1	0.7	< 0.1	< 0.1	1.3	< 0.1	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.008	0.004	0.024	0.006	0.003	0.080	0.008	0.004	0072	0.006	0.004	0.073
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.003	0.001	0.006	0.003	< 0.080	< 0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.002	0.002
	フェオフィチン	μg/l	0.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.6	0.1	0.4	0.4	0.2	0.5
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時34分	09時34分	09時34分	09時25分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	34	63	0.5	31	61	0.5	32	62	0.5	31	61
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	5.4	5.4	5.4	10.4	10.4	10.4	5.2	5.2	5.2	8.2	8.2	8.2
	水温	℃	13.7	13.2	7.4	10.1	9.7	7.5	8.4	8.1	7.5	8.3	7.5	7.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	69.0	69.0	69.0	62.0	62.0	62.0	63.0	63.0	63.0	62.0	62.0	62.0
	透明度	m	8.3	8.3	8.3	9.2	9.2	9.2	9.0	9.0	9.0	8.4	8.4	8.4
生活環境項目	pH		7.4	7.4	6.9	7.5	7.4	6.9	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	7
	DO	mg/l	8.3	8.1	1.6	9.0	8.5	1.2	9.4	9.3	2.4	10	10	6.8
	BOD	mg/l	0.4	< 0.1	< 0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	< 0.1	0.1	0.4	0.1	0.2
	COD	mg/l	1.2	1.1	1.4	1.1	1.0	1.5	1.2	0.9	1.2	1.3	1.0	1.5
	SS	mg/l	0.3	0.5	4.7	0.4	0.5	9.9	0.2	0.3	0.9	0.2	0.3	6.7
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	3500	49	490	2400	13	1400	3500	240	1300	1100	170
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.30	0.29	0.38	0.28	0.27	0.36	0.30	0.31	0.33	0.27	0.29	0.31
	全燐	mg/l	0.003	0.003	0.015	0.003	0.003	0.029	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.023
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.24	0.24	0.31	0.26	0.25	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.002	< 0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.24	0.24	0.31	0.26	0.25	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.006	0.002	0.003	0.01	0.006	0.007	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004
	1904:ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	1940:LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	56		銅山川水域	富郷ダム	AA	補助地点	愛媛県		38-013-56

項目		単位	12月03日	12月03日	12月03日	01月07日	01月07日	01月07日	02月04日	02月04日	02月04日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時34分	09時34分	09時34分	09時25分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	34	63	0.5	31	61	0.5	32	62	0.5	31	61
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	5.4	5.4	5.4	10.4	10.4	10.4	5.2	5.2	5.2	8.2	8.2	8.2
	水温	℃	13.7	13.2	7.4	10.1	9.7	7.5	8.4	8.1	7.5	8.3	7.5	7.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	69.0	69.0	69.0	62.0	62.0	62.0	63.0	63.0	63.0	62.0	62.0	62.0
	透明度	m	8.3	8.3	8.3	9.2	9.2	9.2	9.0	9.0	9.0	8.4	8.4	8.4
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.5	0.2	< 0.1	1.2	0.6	< 0.1	0.4	0.4	0.3	1.1	0.3	< 0.1
	アンモニア態窒素	mg/l	0.011	0.012	0.021	0.007	0.008	0.037	0.010	0.010	0.017	0.003	0.007	0.040
	りん酸態りん	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.003
	フェオフィチン	μg/l	0.5	0.7	0.9	0.4	0.5	1.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	1.2
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	57		銅山川水域	別子橋	AA	補助地点	愛媛県		38-013-57

項目		単位	04月16日	05月07日	06月04日	07月17日	08月27日	09月10日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		12時05分	13時05分	12時03分	11時50分	14時58分	11時58分	12時25分	12時13分	12時20分	11時54分	12時50分	11時09分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.0	15.5	26.3	29.9	23.5	28.2	26.4	13.6	4.9	9.8	10.0	14.2
	水温	℃	10.3	13.4	16.1	16.9	17.6	19.4	17.4	11.5	8.3	6.0	6.0	7.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.8	3.0	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.1	2.5	2.5	2.5	2.3
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7
	DO	mg/l	10	10	9.4	9.2	9.2	8.5	8.3	10	11	11	11	11
	BOD	mg/l	< 0.1	0.4	< 0.1	0.2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2
	COD	mg/l	0.6	1.2	0.6	0.7	0.8	0.9	0.3	0.8	1.3	0.4	0.4	0.9
	SS	mg/l	0.2	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	0.4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	大腸菌群数	MPN/100ml	49	46	79	170	320	330	490	70	49	4.5	17	79
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22	0.23	0.25	0.27	0.25	0.26	0.22	0.2	0.35	0.26	0.27	0.26
	全燐	mg/l	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.005
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.12	0.20	0.23	0.32	0.25	0.26	0.22
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.12	0.20	0.23	0.32	0.25	0.26	0.22
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	57		銅山川水域	別子橋	AA	補助地点	愛媛県		38-013-57

項目		単位	04月16日	05月07日	06月04日	07月17日	08月27日	09月10日	10月01日	11月05日	12月03日	01月07日	02月04日	03月03日
一般項目	採取時刻		12時05分	13時05分	12時03分	11時50分	14時58分	11時58分	12時25分	12時13分	12時20分	11時54分	12時50分	11時09分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.0	15.5	26.3	29.9	23.5	28.2	26.4	13.6	4.9	9.8	10.0	14.2
	水温	℃	10.3	13.4	16.1	16.9	17.6	19.4	17.4	11.5	8.3	6.0	6.0	7.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.8	3.0	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.1	2.5	2.5	2.5	2.3
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	< 0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
	アンモニア態窒素	mg/l	0.007	0.006	0.006	0.007	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006
	りん酸態りん	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
	フェオフィチン	μg/l	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	< 0.1	0.1	0.2
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														