2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月10日	05月15日	06月19日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月13日	12月04日	01月15日	02月05日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時15分	11時50分	09時40分	14時05分	14時47分	14時10分	14時45分	10時15分	13時45分	13時32分	14時15分	13時35分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑褐色・中	無色	無色	無色	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	10.8	23.5	28.7	23.4	28.6	32.8	26.2	16.8	13.5	10.0	9.0	10.5
	水温	℃	13.0	20.5	21.8	20.8	26.0	26.0	23.0	18.0	14.5	12.0	11.0	11.0
	流量	m3/S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.8	2.8
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
	透明度	m	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		7	7.1	6.9	7.6	7.1	7.3	6.9	6.9	7.1	7	7.3	7.2
	DO	mg/l	8.5	10	8.2	8.1	8	10	8.1	8.2	9.8	9.4	11	11
	BOD	mg/l	0.8	1.3	1.1	< 0.5	0.7	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	3	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	2200	13000	24000	24000	1400	4900	2800	790	240	130	790
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		0.02						0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月10日	05月15日	06月19日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月13日	12月04日	01月15日	02月05日	03月04日
一般項目	採取時刻		13時08分	11時17分	10時15分	13時30分	14時15分	13時36分	14時02分	10時45分	13時15分	13時58分	14時40分	14時20分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	緑褐色・中	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	10.3	24.0	28.5	23.2	28.6	33.0	26.5	18.6	13.2	10.5	10.0	10.0
	水温	℃	9.7	20.5	21.0	19.2	23.0	24.5	24.0	15.0	13.0	9.0	8.5	11.0
	流量	m3/S	1.3	0	1.3	1.9	7.5	3.1	1.3	0.94	3.1	3.1	1.9	1.9
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
生活環境項目	pH		7.7	8.4	8	6.9	7.4	7.9	7.4	8	7.8	7.9	7.4	7.6
	DO	mg/l	11	11	11	9.2	8.3	9.1	8.9	11	11	11	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	1	3	3	2	1	< 1	4	< 1	13	7	20
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	490	13000	4900	13000	7900	9200	1100	790	940	170	1700
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.002						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l						< 0.00006						
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月10日	05月15日	06月19日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月13日	12月04日	01月15日	02月05日	03月04日
一般項目	採取時刻		13時08分	11時17分	10時15分	13時30分	14時15分	13時36分	14時02分	10時45分	13時15分	13時58分	14時40分	14時20分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	緑褐色・中	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	10.3	24.0	28.5	23.2	28.6	33.0	26.5	18.6	13.2	10.5	10.0	10.0
	水温	℃	9.7	20.5	21.0	19.2	23.0	24.5	24.0	15.0	13.0	9.0	8.5	11.0
	流量	m3/S	1.3	0	1.3	1.9	7.5	3.1	1.3	0.94	3.1	3.1	1.9	1.9
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.002						0.002				
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		中山川水域(甲)	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月15日	08月14日	11月13日	02月05日				
一般項目	採取時刻		10時46分	13時55分	11時18分	15時00分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.2	28.0	17.8	9.5				
	水温	℃	14.1	23.0	13.5	8.0				
	流量	m3/S	2.8	1.9	2.8	2.8				
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5				
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5				
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.7	7.4				
	DO	mg/l	9.9	8.6	11	12				
	BOD	mg/l	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	2	< 1	3				
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	4900	330	110				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月15日	08月14日	11月13日	02月05日				
一般項目	採取時刻		10時46分	13時55分	11時18分	15時00分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.2	28.0	17.8	9.5				
	水温	℃	14.1	23.0	13.5	8.0				
	流量	m3/S	2.8	1.9	2.8	2.8				
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5				
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	0.011	0.014	0.016				
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	亜鉛	mg/l								
	鉄 溶解性	mg/l	< 1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月10日	05月15日	06月05日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月13日	12月04日	01月15日	02月05日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時03分	12時25分	14時23分	14時18分	15時12分	14時32分	14時39分	14時32分	13時58分	13時15分	13時50分	13時20分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡（明	緑色・中	緑色・淡（明）	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	11	24.2	31.5	23.2	28.8	32.6	26.2	21.0	13.5	10.0	10.0	10.0
	水温	℃	14.4	23.2	26.5	20.9	26.0	26.5	24.0	18.0	13.2	11.5	12.0	11.0
	流量	m3/S	0	0	0	0	0	0	0	2.6	0	2.6	8.0	3.9
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
	透明度	m	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
生活環境項目	pH		7.1	7.6	7.7	7.2	7.2	7.8	7.1	7.5	7.5	7.8	7.4	7.4
	DO	mg/l	9.1	7.5	7.7	7.8	7.6	9.5	7.9	9.8	10	10	11	11
	BOD	mg/l	0.8	1.3	1.1	0.8	1.7	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	6	12	10	7	10	7	2	6	9	11	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	11000	490	330	33000	110000	4900	2400	3300	1300	330	170	4900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.3			1.1			1.5			0.8	
	全燐	mg/l		0.044			0.069			0.041			0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.16						1.1				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.008						0.005				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.16						1.1				
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月15日	08月14日	11月13日	02月05日				
一般項目	採取時刻		12時40分	15時23分	14時08分	14時00分				
	採取位置		左岸	右岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	緑褐色・中	無色	緑色・中				
	気温	℃	23.5	31.2	21.0	9.5				
	水温	℃	23.2	29.0	18.0	14.0				
	流量	m3/S	0	1.3	1.3	0.60				
	全水深	m	1.5	1.0	1.0	0.8				
	透明度	m	1.0	1.0	1.0	0.8				
生活環境項目	pH		7.2	7.1	7.2	7.3				
	DO	mg/l	7.7	7.3	10	12				
	BOD	mg/l	2	1.8	0.9	＜0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	8	16	4	3				
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	330000	13000	2400				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								