2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		蒼社川(甲)	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時42分	09時20分	10時00分	09時15分	10時14分	09時44分	09時38分	10時08分	09時28分	09時06分	09時38分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	10.3	16.1	25.1	21.9	27.8	28.7	24.0	11.4	11.1	6.6	9.1	11.4
	水温	℃	9.3	12.0	17.0	18.4	22.5	21.0	19.1	10.8	8.5	5.8	5.9	8.8
	流量	m3/S	3.3	2.4	3.0	3.3	4.0	6.0	4.3	2.4	2.5	3.0	1.5	2.7
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8
	DO	mg/l	11	10	9.5	9.4	8.5	9.2	9.1	10	11	12	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	790	2400	2200	2400	3300	7000	700	330	330	490	170
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		蒼社川（甲）	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時30分	10時16分	09時40分	09時25分	09時51分	11時04分	10時00分	10時12分	10時24分	10時04分	09時33分	10時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	9.3	15.9	25.3	22.2	29.8	29.6	24.2	16.8	10.4	6.8	9.2	12.3
	水温	℃	9.3	12.4	16.8	18.4	23.2	20.8	19.8	11.1	7.9	5.8	5.3	9.0
	流量	m3/S	3.1	2.5	1.9	3.1	2.1	4.2	3.1	2.7	2.9	1.8	1.7	3.1
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.6	7.7	7.9	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8
	DO	mg/l	11	10	9.6	9.4	8.4	9.1	9.0	10	11	12	12	11
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	15	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	240	700	3300	22000	2400	4900	240	130	49	49	110
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		蒼社川（甲）	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		09時30分	10時16分	09時40分	09時25分	09時51分	11時04分	10時00分	10時12分	10時24分	10時04分	09時33分	10時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	9.3	15.9	25.3	22.2	29.8	29.6	24.2	16.8	10.4	6.8	9.2	12.3
	水温	℃	9.3	12.4	16.8	18.4	23.2	20.8	19.8	11.1	7.9	5.8	5.3	9.0
	流量	m3/S	3.1	2.5	1.9	3.1	2.1	4.2	3.1	2.7	2.9	1.8	1.7	3.1
	全水深	m												
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	01		蒼社川(乙)	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月14日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月05日	03月11日
一般項目	採取時刻		08時53分	10時47分	09時57分	09時05分	10時23分	11時29分	10時20分	10時38分	10時42分	10時23分	10時19分	10時38分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	10.3	17.6	24.6	22.9	29.9	32.4	25.5	18.0	13.0	10.4	10.1	14.0
	水温	℃	10.6	19.7	24.3	21.1	26.7	27.3	23.1	15.5	10.4	7.8	7.7	11.9
	流量	m3/S	2.3	2.0	1.6	1.8	3.8	2.1	2.8	2.3	3.5	3.5	4.1	3.0
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	8.2	8.7	7.8	8.1	7.8	7.7	8.0	7.9	7.8	7.7	7.9
	DO	mg/l	11	9.6	9.4	8.9	8.3	8.6	8.5	10	11	12	11	11
	BOD	mg/l	1.3	0.5	1.1	0.8	1.1	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	19	< 1	2	2	5	1	1	1	1	< 1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	2400	1700	2200	28000	33000	11000	33000	790	1700	3300	490	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.64			0.52			0.68			0.90	
	全燐	mg/l		0.013			0.020			0.011			0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	51		蒼社川（乙）	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月08日	05月08日	07月03日	07月03日	08月14日	09月04日	09月04日	11月06日	11月06日	01月15日	01月15日	02月05日	03月11日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時40分	09時40分	09時36分	10時41分	10時41分	09時56分	09時56分	09時51分	09時51分	09時22分	10時04分	10時04分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	18.0	18.0	22.1	22.1	28.6	29.7	29.7	15.6	15.6	5.5	5.5	9.0	11.8	11.8
	水温	℃	18.0	16.7	24.4	24.0	27.2	26.6	23.4	18.1	18.3	8.3	8.8	8.3	9.8	9.9
	流量	m3/S														
	全水深	m	35.5	35.5	30	30	33.5	35.8	35.8	35.8	35.8	35.6	35.6	35.8	35.8	35.8
	透明度	m	4	4	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	7.7	8.6	7.0		8.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5		7.7	7.7
	DO	mg/l	10	9.4	10	5.1		8.5	6.3	7.7	8.2	10	10		11	11
	BOD	mg/l	0.9	< 0.5	2.2	0.8		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	1.0
	COD	mg/l														
	SS	mg/l	< 1	1	6	3		< 1	1	< 1	1	1	1		< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790		1700			11000		1300		170			700	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.59				0.68			0.68				0.78		
	全燐	mg/l	0.006				0.013			0.004				0.004		
健康項目	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001							< 0.001						
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	51		蒼社川（乙）	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月08日	05月08日	07月03日	07月03日	08月14日	09月04日	09月04日	11月06日	11月06日	01月15日	01月15日	02月05日	03月11日	03月11日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時05分	09時40分	09時40分	09時36分	10時41分	10時41分	09時56分	09時56分	09時51分	09時51分	09時22分	10時04分	10時04分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	18.0	18.0	22.1	22.1	28.6	29.7	29.7	15.6	15.6	5.5	5.5	9.0	11.8	11.8
	水温	℃	18.0	16.7	24.4	24.0	27.2	26.6	23.4	18.1	18.3	8.3	8.8	8.3	9.8	9.9
	流量	m3/S														
	全水深	m	35.5	35.5	30	30	33.5	35.8	35.8	35.8	35.8	35.6	35.6	35.8	35.8	35.8
	透明度	m	4	4	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシン銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l														
	1971:アニリン	mg/l														
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l														
特殊項目	銅	mg/l														
	亜鉛	mg/l	＜0.001							＜0.001						
	鉄,溶解性	mg/l														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
その他項目	塩分	‰														
	クロロフィルa	μg/l														
	アンモニア態窒素	mg/l														
	りん酸態りん	mg/l														
	フェオフィチン	μg/l														
	2MIB	ng/l														
	ジェオスミン	ng/l														
備考																

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月08日	08月14日	11月06日	02月05日				
一般項目	採取時刻		10時29分	10時00分	10時24分	10時03分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	18.5	30.5	16.3	9.2				
	水温	℃	12.5	23.1	14.2	6.6				
	流量	m3/S	3.1	12.9	5.8	7.0				
	全水深	m	1.0	3.0		1.0				
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月08日	08月14日	11月06日	02月05日				
一般項目	採取時刻		10時29分	10時00分	10時24分	10時03分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	18.5	30.5	16.3	9.2				
	水温	℃	12.5	23.1	14.2	6.6				
	流量	m3/S	3.1	12.9	5.8	7.0				
	全水深	m	1.0	3.0		1.0				
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.054	0.080	0.052	0.051				
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	53		蒼社川（乙）	蒼社橋下流	A	補助地点	愛媛県		38-017-53

項目		単位	05月08日	11月06日						
一般項目	採取時刻		11時15分	11時12分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード									
	気温	℃	17.6	18.2						
	水温	℃	19.6	19.6						
	流量	m3/S	0.1	2.0						
	全水深	m	0.3							
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l	< 0.02	< 0.02						
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l	0.36	0.21						
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.36	0.21						
	ふっ素	mg/l	0.19	0.22						
	ほう素	mg/l	< 0.02	0.02						
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001						
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	53		蒼社川（乙）	蒼社橋下流	A	補助地点	愛媛県		38-017-53

項目		単位	05月08日	11月06日						
一般項目	採取時刻		11時15分	11時12分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード									
	気温	℃	17.6	18.2						
	水温	℃	19.6	19.6						
	流量	m3/S	0.1	2.0						
	全水深	m	0.3							
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001						
	鉄,溶解性	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										