2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	02		肱川水域	久米川		類型指定無	愛媛県		38-205-02

項目		単位	04月17日	06月05日	08月07日	10月02日	12月04日	02月05日		
一般項目	採取時刻		08時58分	08時57分	08時55分	08時54分	09時10分	09時00分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	17.3	23.7	32.6	27.7	11.3	8.8		
	水温	℃	14.9	21.5	26.8	23.0	9.6	6.6		
	流量	m3/S	2.0	1.6	0.7	1.8	1.8	0.4		
	全水深	m	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3		
	透明度	m	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3		
生活環境項目	pH		7.8	7.4	7.3	7.7	7.9	7.6		
	DO	mg/l	10	8.5	7.8	8.9	11	11		
	BOD	mg/l	0.9	2.1	1.6	1.4	0.7	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	7	2	1	< 1	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	49000	49000	11000	2400	1300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	05		肱川水域	荷刺橋		類型指定無	愛媛県		38-205-05

項目		単位	04月17日	06月05日	08月07日	10月02日	12月04日	02月05日		
一般項目	採取時刻		13時28分	12時55分	12時45分	12時46分	12時50分	13時40分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	22.3	30.1	29.7	27.8	14.3	12.2		
	水温	℃	16.1	22.4	25.9	23.3	9.3	7.2		
	流量	m3/S	0.7	0.7	0.5	4.9	4.1	0.5		
	全水深	m	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5		
	透明度	m	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5		
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.2	8.1	7.3	7.8		
	DO	mg/l	10	8.8	8.2	8.9	11	12		
	BOD	mg/l	0.7	1.1	1.1	0.8	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	1	1	1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	1100	24000	11000	13000	1300	330		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	08		肱川水域	十夜ケ橋		類型指定無	愛媛県		38-205-08

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	08月07日	10月02日	11月06日	12月04日	02月05日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時07分	09時17分	09時15分	09時13分	09時00分	09時25分	10時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	茶褐色・淡(明	緑色・淡(明)	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	無色	無色	無色
	気温	℃	17.6	15.4	23.6	31.4	26.1	10.5	10.3	11.5
	水温	℃	15.9	15.2	22.5	27.4	23.0	13.4	10.1	8.5
	流量	m3/S	1.8	1.8	1.9	1.6	2.3	4.5	3.2	1.0
	全水深	m	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
	透明度	m	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
生活環境項目	pH		7.2		7.2	7.2	7.3		8.1	7.2
	DO	mg/l	4.6		4.7	4.0	3.9		5.4	7.2
	BOD	mg/l	5.2		4.3	2.7	2.0		14	5.9
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	8		47	13	4		4	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	49000		94000	130000	79000		33000	7900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.026				0.008		
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2019年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	年間調査	08		肱川水域	十夜ケ橋		類型指定無	愛媛県		38-205-08

項目		単位	04月17日	05月07日	06月05日	08月07日	10月02日	11月06日	12月04日	02月05日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時07分	09時17分	09時15分	09時13分	09時00分	09時25分	10時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	茶褐色・淡(明	緑色・淡(明)	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	無色	無色	無色
	気温	℃	17.6	15.4	23.6	31.4	26.1	10.5	10.3	11.5
	水温	℃	15.9	15.2	22.5	27.4	23.0	13.4	10.1	8.5
	流量	m3/S	1.8	1.8	1.9	1.6	2.3	4.5	3.2	1.0
	全水深	m	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
	透明度	m	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l		0.026				0.008		
	鉄,溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										