2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	04月10日	04月10日	04月10日	04月10日	05月08日	05月08日	05月08日	05月08日	06月05日	06月05日	06月05日	06月05日
一般項目	採取時刻		15時40分	15時40分	15時40分	15時40分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分	09時55分	09時55分	09時55分	09時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	9.8	9.8	9.8	9.8	20.0	20.0	20.0	20.0	27.5	27.5	27.5	27.5
	水温	℃	13.0	10.2	9.4	8.8	20.0	19.8	18.0	13.2	23.5	20.5	10.5	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	33.0	33.0	33.0	33.0	32.8	32.8	32.8	32.8	31.3	31.3	31.3	31.3
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	7.5	7.2	7.1	7.9	7.8	7.8	6.9	8.4	7.5	6.9	6.8
	DO	mg/l	11	11	9.4	7.6	9.4	9.6	10	5.2	10	8.2	5.3	2.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2	2	2	1.8	2	1.8	1.5	1.7	2	2	1.9	1.9
	SS	mg/l	4	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	33				33				170			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.4	0.37	0.33	0.41				
	全燐	mg/l					0.004	0.004	0.004	0.003				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l					0.003							
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	04月10日	04月10日	04月10日	04月10日	05月08日	05月08日	05月08日	05月08日	06月05日	06月05日	06月05日	06月05日
一般項目	採取時刻		15時40分	15時40分	15時40分	15時40分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分	09時55分	09時55分	09時55分	09時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	9.8	9.8	9.8	9.8	20.0	20.0	20.0	20.0	27.5	27.5	27.5	27.5
	水温	℃	13.0	10.2	9.4	8.8	20.0	19.8	18.0	13.2	23.5	20.5	10.5	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	33.0	33.0	33.0	33.0	32.8	32.8	32.8	32.8	31.3	31.3	31.3	31.3
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l					0.003							
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l					< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0				
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	07月03日	07月03日	07月03日	07月03日	08月14日	08月14日	08月14日	08月14日	09月04日	09月04日	09月04日	09月04日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	23.0	23.0	23.0	23.0	32.6	32.6	32.6	32.6	28.3	28.3	28.3	28.3
	水温	℃	24.0	22.2	18.5	15.8	28.5	23.0	21.0	18.2	32.0	32.0	32.0	32.0
	流量	m3/S									27.0	21.0	19.2	17.5
	全水深	m	39.3	39.3	39.3	39.3	37.3	37.3	37.3	37.3	39.8	39.8	39.8	39.8
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.7	7.3	7.2	6.9	9	7.4	7.2	6.8	8.1	7.2	7.3	7
	DO	mg/l	9.9	7.6	6.9	3.6	9.1	7.9	7.5	1.9	8.7	8.1	7.8	6.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	3	2.4	1.6	2.6	2.8	2	2.2	2.2	2.4	2.3	2.8
	SS	mg/l	＜1	6	6	3	1	2	4	2	＜1	2	11	18
	大腸菌群数	MPN/100ml	790				490				1300			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.31	0.62	0.39	0.52				
	全燐	mg/l					0.008	0.008	0.006	0.005				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	07月03日	07月03日	07月03日	07月03日	08月14日	08月14日	08月14日	08月14日	09月04日	09月04日	09月04日	09月04日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	09時50分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	23.0	23.0	23.0	23.0	32.6	32.6	32.6	32.6	28.3	28.3	28.3	28.3
	水温	℃	24.0	22.2	18.5	15.8	28.5	23.0	21.0	18.2	32.0	32.0	32.0	32.0
	流量	m3/S									27.0	21.0	19.2	17.5
	全水深	m	39.3	39.3	39.3	39.3	37.3	37.3	37.3	37.3	39.8	39.8	39.8	39.8
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l					5.8	< 2.0	< 2.0	< 2.0				
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	10月02日	10月02日	10月02日	10月02日	11月06日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	12月04日
一般項目	採取時刻		10時03分	10時03分	10時03分	10時03分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	24.2	24.2	24.2	24.2	18.5	18.5	18.5	18.5	10.2	10.2	10.2	10.2
	水温	℃	24.5	22.3	21.2	20.4	18.0	18.0	18.0	15.0	14.5	13.6	13.2	14.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.2	38.2	38.2	38.2	35.5	35.5	35.5	35.5	37.6	37.6	37.6	37.6
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	6.8	7.2	7.3	7.2	6.9
	DO	mg/l	9.2	8.2	7.6	7.7	7.4	7.9	7.9	3.2	8.1	8.1	8.3	5.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	2.4	2.6	2.2	2.3	2	1.8	1.8	1.3	1.7	1.7	1.8
	SS	mg/l	< 1	6	11	7	< 1	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490				490				330			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.46	0.44	0.43	0.37				
	全燐	mg/l					0.004	0.004	0.004	0.007				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l					0.005							
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	10月02日	10月02日	10月02日	10月02日	11月06日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	12月04日
一般項目	採取時刻		10時03分	10時03分	10時03分	10時03分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	24.2	24.2	24.2	24.2	18.5	18.5	18.5	18.5	10.2	10.2	10.2	10.2
	水温	℃	24.5	22.3	21.2	20.4	18.0	18.0	18.0	15.0	14.5	13.6	13.2	14.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.2	38.2	38.2	38.2	35.5	35.5	35.5	35.5	37.6	37.6	37.6	37.6
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l					0.005							
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l					< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0				
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	01月15日	01月15日	01月15日	01月15日	02月05日	02月05日	02月05日	02月05日	03月04日	03月04日	03月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	5.5	5.5	5.5	5.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
	水温	℃	6.0	6.0	6.0	6.0	10.0	9.5	9.5	9.5	11.0	10.0	9.0	9.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	37.2	37.2	37.2	37.2	38.6	38.6	38.6	38.6	34.8	34.8	34.8	34.8
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7	7.9	7.2	7.1	7
	DO	mg/l	8.9	9	9.2	9.1	9.5	10	9.3	6.4	11	9.3	8.5	8.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.3	1.6	1.5	1.3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
	SS	mg/l	< 1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	23				33				240			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.48	0.43	0.48	0.62				
	全燐	mg/l					0.008	0.01	0.007	0.006				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

項目		単位	01月15日	01月15日	01月15日	01月15日	02月05日	02月05日	02月05日	02月05日	03月04日	03月04日	03月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	5.5	5.5	5.5	5.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
	水温	℃	6.0	6.0	6.0	6.0	10.0	9.5	9.5	9.5	11.0	10.0	9.0	9.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	37.2	37.2	37.2	37.2	38.6	38.6	38.6	38.6	34.8	34.8	34.8	34.8
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l					6.0	5.8	< 2.0	< 2.0				
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														