2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月17日	04月17日	05月08日	05月08日	06月05日	06月05日	07月17日	07月17日	08月21日	08月21日	09月11日	09月11日
一般項目	採取時刻		13時07分	13時07分	13時10分	13時10分	13時15分	13時15分	13時12分	13時12分	13時20分	13時20分	13時10分	13時10分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	16.5	16.5	18.5	18.5	24.6	24.6	27.5	27.5	29.2	29.2	27.0	27.0
	水温	℃	12.0	8.5	16.5	8.5	20.9	9.5	24.0	12.0	25.3	11.9	23.8	12.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	37.2	37.2	42.0	42.0	43.0	43.0	43.6	43.6	44.8	44.8	44.5	44.5
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	5.0	5.0	3.0	3.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		7.4	7.1	7.9	7.1	7.7	7.0	7.3	6.9	7.4	6.9	7.5	6.7
	DO	mg/l	10	10	9.7	9.8	9.4	9.4	8.9	7.8	8.3	7.0	8.4	6.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.4	1.4	2.0	1.6	2.3	1.7	2.3	0.7	3.4	1.8	3.2	1.8
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	23		33		70		170		1100		24000	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.17	0.21					0.22	0.18		
	全燐	mg/l			0.004	0.016					0.012	0.005		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.007									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月17日	04月17日	05月08日	05月08日	06月05日	06月05日	07月17日	07月17日	08月21日	08月21日	09月11日	09月11日
一般項目	採取時刻		13時07分	13時07分	13時10分	13時10分	13時15分	13時15分	13時12分	13時12分	13時20分	13時20分	13時10分	13時10分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	16.5	16.5	18.5	18.5	24.6	24.6	27.5	27.5	29.2	29.2	27.0	27.0
	水温	℃	12.0	8.5	16.5	8.5	20.9	9.5	24.0	12.0	25.3	11.9	23.8	12.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	37.2	37.2	42.0	42.0	43.0	43.0	43.6	43.6	44.8	44.8	44.5	44.5
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	5.0	5.0	3.0	3.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.007									
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l			2.9	< 2.0					2.2	< 2.0		
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	10月02日	10月02日	11月13日	11月13日	12月11日	12月11日	01月22日	01月22日	02月12日	02月12日	03月11日	03月11日
一般項目	採取時刻		13時10分	13時10分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分	13時21分	13時21分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	24.0	24.0	19.0	19.0	12.2	12.2	10.8	10.8	8.1	8.1	9.0	9.0
	水温	℃	21.0	11.1	16.2	14.0	11.2	10.9	8.0	7.8	7.0	6.8	7.8	7.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	43.0	43.0	42.1	42.1	44.0	44.0	39.1	39.1	41.3	41.3	48.5	48.5
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		7.2	6.8	7.2	6.9	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
	DO	mg/l	8.6	5.7	8.7	6.0	9.6	9.4	10	10	10	10	10	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	1.3	2.3	1.8	2.0	1.6	1.9	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700		170		49		23		330		70	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.20	0.19					0.24	0.25		
	全燐	mg/l			0.009	0.006					0.014	0.018		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.005									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2019年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2019	通日調査(測定計画に基づくも	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	10月02日	10月02日	11月13日	11月13日	12月11日	12月11日	01月22日	01月22日	02月12日	02月12日	03月11日	03月11日
一般項目	採取時刻		13時10分	13時10分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分	13時21分	13時21分	13時20分	13時20分	13時15分	13時15分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	24.0	24.0	19.0	19.0	12.2	12.2	10.8	10.8	8.1	8.1	9.0	9.0
	水温	℃	21.0	11.1	16.2	14.0	11.2	10.9	8.0	7.8	7.0	6.8	7.8	7.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	43.0	43.0	42.1	42.1	44.0	44.0	39.1	39.1	41.3	41.3	48.5	48.5
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.005									
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l			4.2	< 2.0					< 2.0	< 2.0		
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														