2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月04日	05月09日	06月27日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時45分	10時25分	13時15分	13時08分	12時24分	14時27分	11時20分	09時45分	11時55分	13時25分	13時08分	13時00分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	無色	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	無色	緑色・中
	気温	℃	18	16.0	32.0	35.2	31.0	26.2	24.8	14.2	8.5	6.5	8.5	9.5
	水温	℃	16.2	13.0	23.2	26.3	26.8	21.4	20.5	16.0	11.0	11.0	14.0	13.2
	流量	m3/S	0	32.0	0	0	0	23.0	0	0	0	0	0	0
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	透明度	m	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0
生活環境項目	pH		6.9	7.4	7.1	7.3	7.0	7.2	7.4	7.0	6.9	7	7.1	7.2
	DO	mg/l	9.5	10	9.4	9.2	7.9	8.4	9.5	7.7	7.4	9.3	11	10
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.9	0.7	0.8	1.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	15	3	1	2	3	1	2	1	1	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	6300	4900	2400	4900	13000	7900	3300	13000	790	840	1300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.005						0.004				
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006								
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月04日	05月09日	06月27日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時45分	10時25分	13時15分	13時08分	12時24分	14時27分	11時20分	09時45分	11時55分	13時25分	13時08分	13時00分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	無色	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	無色	緑色・中
	気温	℃	18	16.0	32.0	35.2	31.0	26.2	24.8	14.2	8.5	6.5	8.5	9.5
	水温	℃	16.2	13.0	23.2	26.3	26.8	21.4	20.5	16.0	11.0	11.0	14.0	13.2
	流量	m3/S	0	32.0	0	0	0	23.0	0	0	0	0	0	0
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	透明度	m	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.005						0.004				
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月04日	05月09日	06月27日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時15分	09時40分	12時40分	13時36分	12時43分	14時58分	11時41分	10時12分	12時15分	13時40分	13時32分	13時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	緑色・中	緑色・中	無色	無色	緑色・中	無色	緑色・中
	気温	℃	22.5	16.8	32.5	35.6	32.2	26.0	26.9	13.4	8.3	6.7	8.8	10.2
	水温	℃	17	12.2	25.5	28.2	29.8	20.5	19.0	15.0	11.0	11.0	11.5	9.2
	流量	m3/S	3.11	6.3	1.3	1.3	1.3	13.0	2.7	0	0	1.3	1.9	1.3
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5
生活環境項目	pH		8.0	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6
	DO	mg/l	11	11	10	8.6	8.8	9.2	9.3	10	11	11	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	2.6	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	7	< 1	1	< 1	5	7	1	1	9	5	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	460	3300	17000	7900	49000	13000	4900	7900	2400	490	330	460
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月09日	08月08日	11月14日	02月13日				
一般項目	採取時刻		11時00分	13時28分	10時55分	13時56分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	16.8	33.0	13.0	8.3				
	水温	℃	13.2	26.5	13.0	10.2				
	流量	m3/S	4.0	4.0	4.0	4.0				
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5				
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5				
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.6	7.5				
	DO	mg/l	11	8.2	10	12				
	BOD	mg/l	1.4	< 0.5	0.6	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	1	< 1	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	7000	7900	790	130				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月09日	08月08日	11月14日	02月13日				
一般項目	採取時刻		11時00分	13時28分	10時55分	13時56分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	16.8	33.0	13.0	8.3				
	水温	℃	13.2	26.5	13.0	10.2				
	流量	m3/S	4.0	4.0	4.0	4.0				
	全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5				
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	0.5				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.013	< 0.005	< 0.005	0.013				
	ウラン	mg/l								
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	りん酸態りん	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								
備考										

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月04日	05月09日	06月27日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時10分	10時10分	13時30分	11時20分	12時00分	15時28分	13時15分	09時10分	11時40分	13時00分	12時23分	14時10分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18	16.8	32.2	33.5	31.2	26.6	24.5	13.2	8.5	6.5	8.5	10.5
	水温	℃	16	13.2	23.5	23.6	31.0	22.0	20.5	15.0	13.0	11.0	14.6	12.2
	流量	m3/S	0	26.0	0	0	0	15.0	13.0	0	0	2.6	0	2.9
	全水深	m	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
生活環境項目	pH		7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.2	7.4	7.2	7.5	7.6	7.8	7.3
	DO	mg/l	8.4	10	8.6	9.8	7.0	8.7	9.2	8.3	8.5	10	10	11
	BOD	mg/l	1	< 0.5	1.1	< 0.5	2.0	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	0.7
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	7	14	7	7	7	3	2	3	5	1	12	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	700	3300	4900	4900	7900	4900	7900	13000	4900	790	110	4900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.3			1			1.9			1.1	
	全燐	mg/l		0.028			0.061			0.029			0.032	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.78						1.3				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003						0.010				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.78						1.3				
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.005						0.008				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月04日	05月09日	06月27日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時10分	10時10分	13時30分	11時20分	12時00分	15時28分	13時15分	09時10分	11時40分	13時00分	12時23分	14時10分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18	16.8	32.2	33.5	31.2	26.6	24.5	13.2	8.5	6.5	8.5	10.5
	水温	℃	16	13.2	23.5	23.6	31.0	22.0	20.5	15.0	13.0	11.0	14.6	12.2
	流量	m3/S	0	26.0	0	0	0	15.0	13.0	0	0	2.6	0	2.9
	全水深	m	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		< 0.001										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.001										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.001										
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.001										
	オキシン銅	mg/l		< 0.001										
	クロロタロニル	mg/l		< 0.001										
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008										
	EPN	mg/l		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001										
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.001										
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0001										
	トルエン	mg/l		< 0.001										
	キシレン	mg/l		< 0.001										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.001										
	ニッケル	mg/l		< 0.005										
	モリブデン	mg/l		< 0.01										
	アンチモン	mg/l		< 0.001										
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002										
	エピクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003										
	全マンガン	mg/l		0.021										
	ウラン	mg/l		< 0.0002										
水生生物保全項目（要監視）	クロロホルム（水生生物保全）	mg/l		< 0.001										
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.005						0.008				
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月09日	08月08日	11月14日	02月13日				
一般項目	採取時刻		09時30分	12時15分	09時27分	12時48分				
	採取位置		左岸	右岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		緑色・中	緑褐色・中	無色	無色				
	気温	℃	16.5	31.2	13.2	8.6				
	水温	℃	5.0	29.0	16.0	14.0				
	流量	m3/S	1.9	0	0.5	0.75				
	全水深	m	1.5	0.5	1.0	1.0				
	透明度	m	1.0	0.5	1.0	1.0				
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.1	7.2				
	DO	mg/l	9.6	10	8.7	11				
	BOD	mg/l	0.9	0.7	＜0.5	＜0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	14	7	4	3				
	大腸菌群数	MPN/100ml	79000	170000	9400	2200				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								