2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		仁淀川(甲)	高知県境上流	AA	基準地点	愛媛県		38-014-01

項目		単位	04月11日	05月16日	06月06日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時15分	10時43分	11時10分	10時56分	10時48分	10時55分	10時59分	10時30分	10時50分	10時40分	10時35分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.2	27.3	21.2	31.5	32.9	21.1	25.0	13.8	10.9	4.8	8.5	10.0
	水温	℃	13.4	17.0	18.8	18.0	27.0	17.5	18.2	12.7	8.8	5.2	6.2	8.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.4	0.5	0.4	0.7	0.2	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
	透明度	m	0.4	0.5	0.4	0.7	0.2	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
生活環境項目	pH		8.6	8.3	8.1	7.6	8.4	7.5	7.7	8.1	7.7	7.7	7.7	7.7
	DO	mg/l	12	10	9.5	9.7	8.8	9.7	9.2	11	11	12	12	11
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	2	1	3	1	3	2	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	2400	7900	3300	13000	4900	4900	2400	7900	130	790	790
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.23			0.24			0.12			0.30	
	全燐	mg/l		0.022			0.014			0.009			0.010	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		仁淀川(甲)	高知県境上流	AA	基準地点	愛媛県		38-014-01

項目		単位	04月11日	05月16日	06月06日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時15分	10時43分	11時10分	10時56分	10時48分	10時55分	10時59分	10時30分	10時50分	10時40分	10時35分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.2	27.3	21.2	31.5	32.9	21.1	25.0	13.8	10.9	4.8	8.5	10.0
	水温	℃	13.4	17.0	18.8	18.0	27.0	17.5	18.2	12.7	8.8	5.2	6.2	8.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.4	0.5	0.4	0.7	0.2	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
	透明度	m	0.4	0.5	0.4	0.7	0.2	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	鉄_溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	02		仁淀川(甲)	御三戸橋	AA	基準地点	愛媛県		38-014-02

項目		単位	04月11日	05月16日	06月06日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時22分	09時40分	10時10分	10時35分	10時20分	10時17分	10時22分	10時12分	10時05分	10時18分	10時02分	10時02分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	無色
	気温	℃	19.5	22.2	20.1	27.2	30.0	21.2	21.7	10.9	9.2	4.0	5.0	8.3
	水温	℃	13.8	15.8	18.1	18.3	27.0	18.0	17.2	11.2	6.5	5.0	5.2	7.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	透明度	m	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
生活環境項目	pH		7.7	7.6	7.7	7.5	7.8	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4
	DO	mg/l	9.9	9.6	8.7	9.2	7.4	8.4	9.0	10	11	11	11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	1	1	< 1	6	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	33000	24000	1300	4900	33000	3300	1300	13000	490	330	2200
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	03		仁淀川(甲)	面河橋	AA	基準地点	愛媛県		38-014-03

項目		単位	04月11日	05月16日	06月06日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時32分	11時45分	12時08分	11時56分	11時45分	11時47分	11時58分	11時40分	11時52分	11時44分	11時32分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑青色・淡(明	無色
	気温	℃	19.8	24.8	21.0	31.0	28.8	22.5	24.2	11.1	8.8	4.0	9.5	8.7
	水温	℃	11.8	14.8	17.4	18.9	24.9	16.9	17.0	11.1	6.2	3.8	4.8	7.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.0	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
	透明度	m	1.0	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.8	7.5	7.8	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4
	DO	mg/l	10	9.7	9.3	8.9	7.9	8.6	9.2	10	11	12	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	2200	1300	4900	330	7900	1700	2400	79	1300	170	33	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		0.0016										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0003										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0007										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0006										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	03		仁淀川(甲)	面河橋	AA	基準地点	愛媛県		38-014-03

項目		単位	04月11日	05月16日	06月06日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時32分	11時45分	12時08分	11時56分	11時45分	11時47分	11時58分	11時40分	11時52分	11時44分	11時32分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑青色・淡(明	無色
	気温	℃	19.8	24.8	21.0	31.0	28.8	22.5	24.2	11.1	8.8	4.0	9.5	8.7
	水温	℃	11.8	14.8	17.4	18.9	24.9	16.9	17.0	11.1	6.2	3.8	4.8	7.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.0	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
	透明度	m	1.0	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		< 0.001						0.002				
	鉄 溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	04		仁淀川(甲)	仕出	AA	基準地点	愛媛県		38-014-04

項目		単位	04月11日	05月16日	06月06日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時28分	11時00分	11時20分	11時43分	11時32分	11時20分	11時28分	11時35分	11時18分	11時25分	11時20分	11時07分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色
	気温	℃	21.8	24.5	20.5	31.0	30.2	20.8	22.1	12.8	9.4	3.8	10.0	10.1
	水温	℃	13.0	15.8	18.2	18.0	25.7	17.2	17.0	11.1	6.0	4.5	5.5	7.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.4	0.5	0.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	透明度	m	0.4	0.5	0.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.8	7.5	7.8	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4
	DO	mg/l	10	9.6	9.2	8.9	7.9	9.0	9.2	10	11	12	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	3300	17000	3300	4900	3300	2200	3300	1700	330	330	940
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.21						0.20				
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.21						0.20				
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	年間調査	01		仁淀川(乙)	三島橋	A	基準地点	愛媛県		38-015-01

項目		単位	04月11日	05月16日	06月06日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月13日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時10分	09時25分	09時55分	09時50分	09時43分	09時50分	09時38分	09時38分	09時48分	09時35分	09時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.2	22.0	19.8	28.0	27.8	23.7	21.8	10.5	8.8	3.8	5.5	8.0
	水温	℃	14.3	14.9	17.6	20.0	25.8	18.3	17.5	10.3	7.2	4.6	5.1	7.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
	透明度	m	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
生活環境項目	pH		8.0	7.7	7.7	7.6	7.9	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5
	DO	mg/l	10	9.6	9.0	8.4	8.4	8.6	9.2	11	11	11	12	11
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	1.1	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	3	4	4	1	5	1	< 1	4	1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	33000	33000	13000	4900	49000	33000	7900	11000	110000	4900	1300	2400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												