2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月16日	05月16日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		13時23分	13時23分	13時30分	13時30分	13時18分	13時18分	13時26分	13時26分	13時20分	13時20分	13時25分	13時25分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	15.2	15.2	26.6	26.6	19.8	19.8	28.0	28.0	29.1	29.1	22.9	22.9
	水温	℃	11.9	6.2	20.0	12.8	20.4	13.7	23.6	14.6	27.2	15.0	20.9	14.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	39.6	39.6	31.7	31.7	42.5	42.5	47.2	47.2	39.6	39.6	39.8	39.8
	透明度	m	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		7.4	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	6.8	7.2	7.0
	DO	mg/l	10	11	9.0	9.4	8.9	8.9	8.9	7.5	7.9	6.8	8.4	5.5
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.3	1.4	2.3	1.9	2.5	2.1	2.9	2.1	2.1	1.8	3.0	2.0
	SS	mg/l	1	< 1	1	1	< 1	< 1	1	2	< 1	< 1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	49		7.8		110		170		220		330	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.20	0.21					0.19	0.24		
	全燐	mg/l			0.008	0.009					0.006	0.004		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.004									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月11日	04月11日	05月16日	05月16日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日
一般項目	採取時刻		13時23分	13時23分	13時30分	13時30分	13時18分	13時18分	13時26分	13時26分	13時20分	13時20分	13時25分	13時25分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	15.2	15.2	26.6	26.6	19.8	19.8	28.0	28.0	29.1	29.1	22.9	22.9
	水温	℃	11.9	6.2	20.0	12.8	20.4	13.7	23.6	14.6	27.2	15.0	20.9	14.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	39.6	39.6	31.7	31.7	42.5	42.5	47.2	47.2	39.6	39.6	39.8	39.8
	透明度	m	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.004									
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l			2.8	< 2.0					2.2	< 2.0		
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	10月10日	10月10日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	01月16日	01月16日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		13時18分	13時18分	13時22分	13時22分	13時21分	13時21分	13時20分	13時20分	13時08分	13時08分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	19.5	19.5	9.8	9.8	7.0	7.0	2.7	2.7	7.0	7.0	8.2	8.2
	水温	℃	20.0	14.5	14.0	14.0	10.1	10.3	6.8	6.9	6.8	6.0	7.9	6.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	42.0	42.0	38.1	38.1	40.6	40.6	40.2	40.2	42.2	42.2	39.2	39.2
	透明度	m	2.5	2.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9
	DO	mg/l	9.0	4.6	8.5	8.5	8.9	8.9	10	10	10	10	11	10
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.6	1.7	2.2	2.0	1.9	1.9	2.2	1.9	2.0	1.6	1.8	1.4
	SS	mg/l	2	5	< 1	1	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	280		49		110		13		13		23	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.21	0.20					0.25	0.24		
	全燐	mg/l			0.013	0.009					0.007	0.007		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.007									
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2018年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2018	通日調査(測定計画に基づくも	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	10月10日	10月10日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	01月16日	01月16日	02月13日	02月13日	03月06日	03月06日
一般項目	採取時刻		13時18分	13時18分	13時22分	13時22分	13時21分	13時21分	13時20分	13時20分	13時08分	13時08分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
	気温	℃	19.5	19.5	9.8	9.8	7.0	7.0	2.7	2.7	7.0	7.0	8.2	8.2
	水温	℃	20.0	14.5	14.0	14.0	10.1	10.3	6.8	6.9	6.8	6.0	7.9	6.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	42.0	42.0	38.1	38.1	40.6	40.6	40.2	40.2	42.2	42.2	39.2	39.2
	透明度	m	2.5	2.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l												
	1971:アニリン	mg/l												
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l			0.007									
	鉄,溶解性	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l			2.8	2.8					2.2	< 2.0		
	アンモニア態窒素	mg/l												
	りん酸態りん	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												
備考														