2016年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	01		黒瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	愛媛県		38-502-01

区分	項目	単位	04月13日	04月13日	04月13日	04月13日	05月18日	05月18日	05月18日	05月18日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日
一般項目	採取時刻		13時50分	13時50分	13時50分	13時50分	14時00分	14時00分	14時00分	14時00分	13時30分	13時30分	13時30分	13時30分
	採取位置		上層（表層）	中層	中層	下層	上層（表層）	中層	中層	下層	上層（表層）	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	18.4	18.4	18.4	18.4	23.0	23.0	23.0	23.0	22.2	22.2	22.2	22.2
	水温	℃	16.5	14.1	9.8	9.0	18.8	18.8	10.6	10.0	23.0	19.6	11.4	9.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	40.1	40.1	40.1	40.1	41.1	41.1	41.1	41.1	39.9	39.9	39.9	39.9
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.0	10	10	10	10	7	7	7	7
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.3	7.2	8.0	7.7	7.3	7.0	7.8	7.9	7.3	7.0
	DO	mg/l	10	10	9.7	9.0	9.1	10	9.1	8.6	8.9	10	9.0	5.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.0	2.0	1.9	1.5	1.7	2.2	2.0	2.1	1.8	2.3	1.8	1.6
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	49				49				790			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.31	0.38	0.52	0.56				
	全燐	mg/l					0.003	0.004	0.004	0.005				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l					0.001							
	1904:ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006							
	1940:LAS	mg/l					< 0.0006							
	1941:C10-LAS	mg/l					< 0.0001							
	1942:C11-LAS	mg/l					< 0.0001							
	1943:C12-LAS	mg/l					< 0.0001							
	1944:C13-LAS	mg/l					< 0.0001							
	1945:C14-LAS	mg/l					< 0.0001							

区分	項目	単位	07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月10日	08月10日	08月10日	08月10日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日
一般項目	採取時刻		13時35分	13時35分	13時35分	13時35分	13時55分	13時55分	13時55分	13時55分	13時20分	13時20分	13時20分	13時20分
	採取位置		上層（表層）	中層	中層	下層	上層（表層）	中層	中層	下層	上層（表層）	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		灰黄緑色・淡(	灰黄緑色・淡(	灰黄緑色・淡(	灰黄緑色・淡(	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明
	気温	℃	30.9	30.9	30.9	30.9	33.0	33.0	33.0	33.0	27.8	27.8	27.8	27.8
	水温	℃	30.6	20.4	17.8	10.9	32.2	25.5	17.0	11.0	27.9	24.2	13.0	13.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	38.9	38.9	38.9	38.9	37.5	37.5	37.5	37.5	36.2	36.2	36.2	36.2
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	10	10	10	10	6	6	6	6
生活環境項目	pH		7.7	7.4	7.7	7.4	8.3	7.6	7.1	6.8	7.9	7.1	7.1	6.7
	DO	mg/l	8.6	9.9	8.3	4.0	8.6	8.9	5.8	1.4	7.9	3.7	3.1	0.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.5	2.1	1.3	1.4	1.6	2.0	1.6	1.7	2.0	2.1	1.5	1.8
	SS	mg/l	< 1	1	7	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	49				7.8				1700			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.24	0.32	0.37	0.45				
	全燐	mg/l					0.004	0.006	0.006	0.008				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

区分	項目	単位	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日
一般項目	採取時刻		14時00分	14時00分	14時00分	14時00分	13時20分	13時20分	13時20分	13時20分	13時40分	13時40分	13時40分	13時40分
	採取位置		上層（表層）	中層	中層	下層	上層（表層）	中層	中層	下層	上層（表層）	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	22.1	22.1	22.1	22.1	16.8	16.8	16.8	16.8	12.2	12.2	12.2	12.2
	水温	℃	21.6	20.4	18.4	10.4	19.0	18.5	18.0	10.0	14.2	14.0	13.8	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	39.0	39.0	39.0	39.0	39.2	39.2	39.2	39.2	36.8	36.8	36.8	36.8
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	4.5	9.5	9.5	9.5	9.5	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.0	7.5	7.5	6.8	7.4	7.4	7.1	6.8	7.4	7.5	7.4	6.8
	DO	mg/l	9.2	8.3	8.2	0.7	8.1	8.3	6.7	0.4	8.4	8.4	8.2	0.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.6	1.7	1.5	1.9	1.8	1.8	1.6
	SS	mg/l	1	< 1	2	3	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	240				33				49			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.45	0.49	0.54	0.44				
	全燐	mg/l					0.003	0.003	0.005	0.006				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l					< 0.001							
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

区分	項目	単位	01月18日	01月18日	01月18日	01月18日	02月08日	02月08日	02月08日	02月08日	03月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		13時30分	13時30分	13時30分	13時30分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	10時40分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層（表層）	中層	中層	下層	上層（表層）	中層	中層	下層	上層（表層）	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20	0.5	5	10	20
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	茶褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明)
	気温	℃	8.4	8.4	8.4	8.4	3.9	3.9	3.9	3.9	10.0	10.0	10.0	10.0
	水温	℃	9.5	8.8	8.8	8.8	8.2	8.0	8.0	7.8	8.7	8.1	7.8	7.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	39	39	39	39	35	35	35	35	31	31	31	31
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		7.1	7.1	7.1	7.0	7.3	7.2	7.2	7.1	7.6	7.4	7.1	7.1
	DO	mg/l	7.8	7.3	7.3	5.8	8.7	7.7	7.3	7.4	11	9.8	8.4	6.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.6	1.5	1.6	1.4	2.0	1.9	1.5	1.9	1.9	1.9	1.7	1.4
	SS	mg/l	1	1	1	1	4	2	1	1	8	2	1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	17				14				33			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l					0.40	0.29	0.29	0.28				
	全燐	mg/l					0.017	0.008	0.006	0.008				
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	環境保護団体	分析機関名	検体値一連番
2016	通常調査(測定計画に基づく)	021		霞堤ダム肝央湖	ダム堰堤	A	霞堤湖水	霞堤湖		000-020-021

項目		単位	04月12日	04月12日	04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	06月01日	06月01日	06月01日	06月01日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月10日	08月10日	08月10日	08月10日	09月07日	09月07日	09月07日	09月07日	10月12日	10月12日	10月12日	10月12日	11月02日	11月02日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分
	採取深度		上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層	上層(表層)	中層	中層	下層
	採取水深	m	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20	0.1	5	10	20
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	色相コード		緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	黄褐色-淡	黄褐色-淡	黄褐色-淡	黄褐色-淡	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中	緑青色-中
	気温	℃	16.4	16.4	16.4	16.4	20.0	20.0	20.0	20.0	22.2	22.2	22.2	22.2	29.0	29.0	29.0	29.0	28.1	28.1	28.1	28.1	23.1	23.1	23.1	23.1	16.6	16.6	16.6	16.6	8.4	8.4	8.4	8.4	5.3	5.3	5.3	5.3	10.5	10.5	10.5	10.5	12.7	12.7	12.7	12.7	14.4	14.4	14.4	14.4
	水温	℃	16.5	16.1	9.8	9.0	18.9	18.8	10.6	10.0	22.0	19.6	11.4	9.0	20.6	20.4	17.8	10.9	22.2	22.5	17.0	11.0	17.9	24.2	13.0	13.0	21.6	20.4	16.4	10.4	18.0	18.5	18.0	18.0	14.2	14.0	12.3	9.2	9.5	9.2	8.8	9.8	9.2	8.9	9.0	7.6	8.7	8.1	7.4	7.8
	pH値	pH																																															
	水深度	m	40.1	40.1	40.1	40.1	41.1	41.1	41.1	41.1	38.9	39.9	39.9	39.9	38.9	38.9	38.9	38.9	37.5	37.5	37.5	37.5	38.2	38.2	38.2	38.2	38.0	38.0	38.0	38.0	38.2	38.2	38.2	38.2	38.6	38.6	38.6	38.6	39	39	39	39	35	35	35	35	31	31	31	31
	透視度	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L																																															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																																															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L																																															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L																																															
	イソキサチオン	mg/L																																															
	ダイアジノン	mg/L																																															
	フェニトロチオン	mg/L																																															
	イソプロチオラン	mg/L																																															
	オキシン銅	mg/L																																															
	クロロタロニル	mg/L																																															
	プロピザミド	mg/L																																															
	EPN	mg/L																																															
	ジクロルボス	mg/L																																															
	フェノブカルブ	mg/L																																															
	イプロベンホス	mg/L																																															
	クロトキシフェン	mg/L																																															
	トルエン	mg/L																																															
	キシレン	mg/L																																															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L																																															
	ニッケル	mg/L																																															
	モリブデン	mg/L																																															
	アンチモン	mg/L																																															
	塩化ビニルモノマー	mg/L																																															
	2,4'-ジクロロビフェニル	mg/L																																															
	キシメン	mg/L																																															
	ベラン	mg/L																																															
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L																																															
特殊項目	フェノール類	mg/L																																															
	銅	mg/L																																															
	鉛	mg/L					0.001																								0.001																			
	銀,溶解性	mg/L																																															
	マンガン,溶解性	mg/L																																															
	クロム	mg/L																																															
その他項目	塩分	‰																																														
	クロロフィルa	μg/L					12.0	7.0	4.6	5.7									1.0	2.0	2.0	1.0									1.0	1.0	1.0	1.0													3.0	5.0	1.0	1.0				
	アンモニア態窒素	mg/L																																															
	リン酸塩リン	mg/L																																															
	LAS	mg/L																																															
	フェオフィチン	μg/L																																															
	DIN8	mg/L																																															
	フェオスチン	mg/L																																														