2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	01		伊予三島湾	伊予三島川之江沖	C	基準地点	愛媛県		38-8330-01

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時25分	11時03分	11時03分	11時03分	11時10分	11時10分	11時10分	10時56分	10時56分	10時56分	09時24分	09時24分	09時24分	10時50分	10時50分	10時50分	09時19分	09時19分	09時19分	11時00分	11時00分	11時00分	11時17分	11時17分	11時17分	10時58分	10時58分	10時58分	10時42分	10時42分	10時42分	10時49分	10時49分	10時49分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	茶褐色・濃(褐)	茶褐色・濃(褐)	茶褐色・濃(褐)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)
	気温	℃	15.2	15.2	15.2	19.0	19.0	19.0	21.5	21.5	21.5	29.2	29.2	29.2	29.0	29.0	29.0	25.9	25.9	25.9	19.2	19.2	19.2	18.0	18.0	18.0	16.9	16.9	16.9	7.4	7.4	7.4	8.2	8.2	8.2	10.0	10.0	10.0
	水温	℃	17.0	15.3	15.0	23.4	17.2	16.5	23.0	20.6	19.4	31.2	29.1	22.9	29.7	29.0	24.9	27.5	27.0	26.6	25.8	25.7	25.1	20.2	19.6	19.3	17.3	17.3	17.3	11.9	10.9	10.7	10.3	10.5	10.0	10.6	10.3	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	13.6	13.6	13.6	18.1	18.1	18.1	19.0	19.0	19.0	18.2	18.2	18.2	16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	14.5	14.5	14.5	20.0	20.0	20.0	18.5	18.5	18.5	17.8	17.8	17.8	16.0	16.0	16.0	18.8	18.8	18.8
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	7.7	8.1	8.1	7.9	8.1	8.0	8.0	8.3	8.0	8.2	8.3	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.2	8.3	8.3	6.8	8.0	7.4	8.1	8.3	7.2	8.5	9.7	5.9	8.5	8.5	5.5	5.8	5.6	5.4	6.1	6.1	6.3	6.9	7.0	6.9	8.1	8.0	7.7	8.9	9.1	9.1	9.1	9.1	9.4	9.2	9.0	9.0
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	5.9	1.6	1.6	20	2.1	1.5	10	2.4	1.5	14	5.2	1.7	5.9	2.5	1.8	8.4	2.7	1.7	3.0	3.9	2.0	3.9	1.6	1.7	2.2	2.1	1.7	5.2	1.8	1.7	4.0	3.3	2.2	2.0	1.8	1.5
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																																				
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l																																				
	全燐	mg/l																																				
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904:ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940:LAS	mg/l																																				
	1941:C10-LAS	mg/l																																				
	1942:C11-LAS	mg/l																																				
	1943:C12-LAS	mg/l																																				
	1944:C13-LAS	mg/l																																				
	1945:C14-LAS	mg/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	02		三島川之江地先	伊予三島川之江橋	○	基準地点	愛媛県		36-036-02

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時07分	10時07分	10時07分	10時04分	10時04分	10時04分	10時15分	10時15分	10時15分	09時59分	09時59分	09時59分	10時08分	10時08分	10時08分	09時53分	09時53分	09時53分	10時07分	10時07分	10時07分	10時08分	10時08分	10時08分	10時04分	10時04分	10時04分	10時01分	10時01分	10時01分	09時46分	09時46分	09時46分	09時57分	09時57分	09時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.2	15.2	15.2	18.0	18.0	18.0	21.9	21.9	21.9	29.1	29.1	29.1	29.8	29.8	29.8	26.4	26.4	26.4	20.9	20.9	20.9	18.2	18.2	18.2	16.4	16.4	16.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	9.7	9.7	9.7
	水温	℃	19.0	16.0	15.2	18.9	17.2	16.7	21.4	20.8	19.9	29.2	28.9	27.0	29.3	29.4	25.9	27.6	26.8	26.4	25.8	25.3	25.1	21.2	19.7	19.3	17.3	17.1	17.1	11.1	10.9	10.7	11.3	10.1	10.0	12.2	10.3	10.1
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	15.1	15.1	15.1	12.6	12.6	12.6	14.0	14.0	14.0	14.3	14.3	14.3	14.6	14.6	14.6	12.6	12.6	12.6	13.7	13.7	13.7	15.3	15.3	15.3	13.1	13.1	13.1	12.6	12.6	12.6	13.0	13.0	13.0	13.6	13.6	13.6
	透視度	m	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	7.5	7.5	7.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		7.4	8.0	8.1	7.7	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	7.3	8.3	7.9	7.8	8.4	8.1	7.7	8.1	8.1	7.5	8.1	8.1	7.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	7.8	8.0	8.0	7.7	8.1	8.1	7.6	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.4	8.3	8.3	7.4	8.1	7.7	7.7	8.1	7.9	7.0	8.5	7.4	7.2	8.7	7.1	5.5	5.8	5.6	6.3	6.9	6.8	6.6	7.0	7.0	7.6	7.7	7.7	9.1	9.1	9.0	8.2	9.5	9.3	8.6	9.1	9.2
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	1.5	3.0	1.3	6.8	1.4	1.4	5.6	2.6	1.7	12	5.6	3.0	8.8	2.3	1.8	9.3	1.9	1.4	8.0	2.0	1.9	9.9	1.5	1.5	3.8	2.4	1.5	5.3	2.2	1.4	7.4	2.1	1.8	7.9	1.6	1.6
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																																				
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l																																				
	全燐	mg/l																																				
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003																																
	全シアン	mg/l				< 0.1																																
	鉛	mg/l				< 0.005																																
	六価クロム	mg/l				< 0.02																																
	砒素	mg/l				< 0.005																																
	総水銀	mg/l				< 0.0005																																
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l				< 0.0005																																
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002																																
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002																																
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004																																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002																																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004																																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005																																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006																																
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001																																
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005																																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002																																
	チウラム	mg/l				< 0.0006																																
	シマジン	mg/l				< 0.0003																																
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002																																
	ベンゼン	mg/l				< 0.001																																
	セレン	mg/l				< 0.002																																
	硝酸性窒素	mg/l				0.14																																
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.005																																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.14																																
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005																																
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l																																				
	1904:ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940:LAS	mg/l																																				
	1941:C10-LAS	mg/l																																				
	1942:C11-LAS	mg/l																																				
	1943:C12-LAS	mg/l																																				
	1944:C13-LAS	mg/l																																				
	1945:C14-LAS	mg/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	01		三島川之江地先	伊予三島川之江湾	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

項目		単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時14分	10時14分	10時14分	10時11分	10時11分	10時11分	10時22分	10時22分	10時22分	10時06分	10時06分	10時06分	10時06分	10時14分	10時14分	10時14分	10時01分	10時01分	10時01分	10時14分	10時14分	10時14分	10時14分	10時14分	10時14分	10時11分	10時11分	10時11分	10時07分	10時07分	10時07分	09時51分	09時51分	09時51分	10時04分	10時04分	10時04分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	9	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.7	15.7	15.7	18.2	18.2	18.2	21.9	21.9	21.9	28.9	28.9	28.9	29.8	29.8	29.8	26.6	26.6	26.6	20.3	20.3	20.3	17.9	17.9	17.9	16.2	16.2	16.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	10.3	10.3	10.3
	水温	℃	16.0	16.0	15.2	17.0	16.9	16.2	21.0	20.3	19.7	29.7	29.3	22.9	30.5	29.8	26.1	26.3	26.3	26.5	25.3	25.2	25.1	19.1	19.2	19.2	16.6	16.6	17.0	10.6	10.6	10.6	9.7	9.7	9.9	10.0	10.0	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	12.2	12.2	12.2	10.1	10.1	10.1	11.2	11.2	11.2	11.6	11.6	11.6	11.8	11.8	11.8	9.8	9.8	9.8	10.7	10.7	10.7	12.6	12.6	12.6	11.5	11.5	11.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.9	10.9	10.9
	透明度	m	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	4.0	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	9.0	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.3	8.4	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.5	8.4	7.9	7.9	7.9	8.0	8.2	7.7	9.3	8.3	6.5	9.8	9.1	7.8	6.0	6.4	6.2	4.7	6.9	6.7	7.2	7.1	7.0	7.7	7.7	8.0	9.4	9.1	8.9	9.5	9.5	9.4	9.3	9.0	9.1
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.0	1.9	1.5	1.4	1.4	1.3	1.8	1.8	1.7	5.6	3.4	1.6	6.4	3.0	1.9	4.0	2.8	1.5	2.1	2.0	1.9	2.0	1.8	1.7	2.6	2.5	1.6	1.7	1.5	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.09									0.35									0.24									0.13					
	全燐	mg/l				0.011									0.042									0.043									0.019					
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.002																		< 0.001														
	1904:ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940:LAS	mg/l																																				
	1941:C10-LAS	mg/l																																				
	1942:C11-LAS	mg/l																																				
	1943:C12-LAS	mg/l																																				
	1944:C13-LAS	mg/l																																				
	1945:C14-LAS	mg/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	02		三島川之江地先	伊予三島川之江湾	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時45分	09時43分	09時43分	09時43分	09時58分	09時58分	09時58分	09時42分	09時42分	09時42分	09時50分	09時50分	09時50分	09時37分	09時37分	09時37分	09時42分	09時48分	09時48分	09時49分	09時49分	09時49分	09時40分	09時40分	09時40分	09時42分	09時42分	09時42分	09時27分	09時27分	09時27分	09時39分	09時39分	09時39分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.7	14.7	14.7	17.2	17.2	17.2	21.7	21.7	21.7	29.0	29.0	29.0	29.5	29.5	29.5	25.3	25.3	25.3	20.4	20.4	20.4	18.1	18.1	18.1	16.0	16.0	16.0	7.8	7.8	7.8	7.0	7.0	7.0	9.5	9.5	9.5
	水温	℃	15.6	15.5	15.1	17.6	17.1	16.8	20.7	20.6	19.5	29.7	27.7	23.2	30.3	29.7	25.4	25.4	26.1	26.6	25.0	25.0	25.2	19.0	19.2	19.2	16.8	16.8	17.2	10.4	10.6	10.6	9.9	10.0	10.0	10.2	10.1	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	15.5	15.5	15.5	11.8	11.8	11.8	13.7	13.7	13.7	14.0	14.0	14.0	14.6	14.6	14.6	12.5	12.5	12.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	12.6	12.6	12.6	12.3	12.3	12.3	12.0	12.0	12.0	13.1	13.1	13.1
	透視度	m	7.5	7.5	7.5	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	2.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	8.5	8.5	8.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.3	8.3	8.1	8.3	8.4	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.3	8.4	8.1	8.1	7.9	8.1	8.4	7.4	9.1	8.7	6.5	9.1	9.0	6.3	6.2	6.4	6.4	6.3	6.5	6.5	7.2	7.0	7.1	7.6	7.7	7.5	9.1	9.2	9.1	9.3	9.3	9.7	9.2	9.1	9.2
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.6	1.9	1.3	1.7	1.5	1.4	2.2	2.1	1.4	7.5	2.5	1.4	5.9	3.0	1.7	3.7	2.9	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	1.7	2.4	2.2	1.9	2.1	1.8	1.6	2.1	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.12									0.39									0.20									0.19					
	全燐	mg/l				0.013									0.049									0.042									0.022					
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904:ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940:LAS	mg/l																																				
	1941:C10-LAS	mg/l																																				
	1942:C11-LAS	mg/l																																				
	1943:C12-LAS	mg/l																																				
	1944:C13-LAS	mg/l																																				
	1945:C14-LAS	mg/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	01		瀬戸内海	伊予三島川之江湾	A	基準地点	愛媛県		36-036-01

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時47分	10時47分	10時47分	10時47分	10時47分	10時47分	10時55分	10時55分	10時55分	10時39分	10時39分	10時39分	10時46分	10時46分	10時46分	10時33分	10時33分	10時33分	10時47分	10時47分	10時47分	10時45分	10時45分	10時45分	10時55分	10時55分	10時55分	10時41分	10時41分	10時41分	10時24分	10時24分	10時24分	10時36分	10時36分	10時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.6	15.6	15.6	18.8	18.8	18.8	21.7	21.7	21.7	28.1	28.1	28.1	30.0	30.0	30.0	26.4	26.4	26.4	20.3	20.3	20.3	18.4	18.4	18.4	16.6	16.6	16.6	7.3	7.3	7.3	7.7	7.7	7.7	10.0	10.0	10.0
	水温	℃	16.2	16.2	15.5	17.6	17.1	16.7	21.5	21.0	19.9	29.9	29.3	22.8	30.1	29.8	28.1	26.9	26.9	26.7	24.7	24.7	24.7	18.9	19.0	19.0	16.6	16.8	16.8	9.6	9.8	10.5	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	23.8	23.8	23.8	21.8	21.8	21.8	22.6	22.6	22.6	22.5	22.5	22.5	22.3	22.3	22.3	20.3	20.3	20.3	21.8	21.8	21.8	23.8	23.8	23.8	22.2	22.2	22.2	21.2	21.2	21.2	21.5	21.5	21.5	22.8	22.8	22.8
	透明度	m	11.0	11.0	11.0	5.5	5.5	5.5	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.1	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.5	8.7	7.9	8.3	8.3	8.1	8.4	8.1	8.7	7.8	7.0	8.3	8.9	8.8	6.6	6.6	6.6	7.4	7.4	7.8	7.5	7.5	7.6	7.7	8.0	8.0	9.5	9.5	9.5	9.7	9.7	9.8	9.3	9.4	9.6
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	1.5	1.5	1.3	1.8	1.6	1.4	2.1	1.8	1.6	4.0	2.4	1.4	2.2	2.3	1.9	2.0	1.5	1.4	2.5	2.2	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.6	1.6	1.9	1.8	1.6
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml				< 1.8									23									110									2.0					
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11			0.11			0.11			0.18			0.14			0.13			0.12			0.22			0.19			0.18			0.12			0.09		
	全燐	mg/l	0.014			0.010			0.012			0.016			0.014			0.019			0.024			0.041			0.032			0.023			0.018			0.014		
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003																																
	全シアン	mg/l				< 0.1																																
	鉛	mg/l				< 0.005																																
	六価クロム	mg/l				< 0.02																																
	砒素	mg/l				< 0.005																																
	総水銀	mg/l				< 0.0005																																
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l				< 0.0005																																
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002																																
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002																																
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004																																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002																																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004																																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005																																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006																																
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001																																
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005																																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002																																
	チウラム	mg/l				< 0.0006																																
	シマジン	mg/l				< 0.0003																																
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002																																
	ベンゼン	mg/l				< 0.001																																
	セレン	mg/l				< 0.002																																
	硝酸性窒素	mg/l				< 0.02																																
	亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.001																																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.02																																
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005																																
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l				0.002																		0.001														
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.000006																		< 0.000006														
	1940:LAS	mg/l				< 0.0006																		< 0.0006														
	1941:C10-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1942:C11-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1943:C12-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1944:C13-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1945:C14-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(新設計画に基づく)	01		球磨震殿	伊予三島川之江橋	A	基準地点	愛媛県		38-036-01

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時47分	10時47分	10時47分	10時47分	10時47分	10時47分	10時55分	10時55分	10時55分	10時39分	10時39分	10時39分	10時46分	10時46分	10時46分	10時33分	10時33分	10時33分	10時47分	10時47分	10時47分	10時45分	10時45分	10時45分	10時55分	10時55分	10時55分	10時41分	10時41分	10時41分	10時24分	10時24分	10時24分	10時36分	10時36分	10時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.6	15.6	15.6	18.8	18.8	18.8	21.7	21.7	21.7	28.1	28.1	28.1	30.0	30.0	30.0	26.4	26.4	26.4	20.3	20.3	20.3	18.4	18.4	18.4	16.6	16.6	16.6	7.3	7.3	7.3	7.7	7.7	7.7	10.0	10.0	10.0
	水温	℃	16.2	16.2	15.5	17.6	17.1	16.7	21.5	21.0	19.9	29.9	29.3	22.8	30.1	29.8	28.1	26.9	26.9	26.7	24.7	24.7	24.7	18.9	19.0	19.0	16.6	16.8	16.8	9.6	9.8	10.5	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	23.8	23.8	23.8	21.8	21.8	21.8	22.6	22.6	22.6	22.5	22.5	22.5	22.3	22.3	22.3	20.3	20.3	20.3	21.8	21.8	21.8	23.8	23.8	23.8	22.2	22.2	22.2	21.2	21.2	21.2	21.5	21.5	21.5	22.8	22.8	22.8
	透視度	m	11.0	11.0	11.0	5.5	5.5	5.5	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	7.0	7.0	7.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																				
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l				0.002																		0.001														
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰																																				
	クロロフィルa	μg/l																																				
	アンモニア態窒素	mg/l																																				
	リン酸態リン	mg/l																																				
	LAS	mg/l																																				
	フェオフィチン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l																																				
	ジェオスミン	ng/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	02		球磨震殿	伊予三島川之江湾	A	基準地点	愛媛県		38-6-06-02

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	09時55分	09時55分	09時55分	10時09分	10時09分	10時09分	09時53分	09時53分	09時53分	10時02分	10時02分	10時02分	09時47分	09時47分	09時47分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時55分	09時55分	09時55分	09時53分	09時53分	09時53分	09時39分	09時39分	09時39分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	15.4	18.0	18.0	18.0	21.8	21.8	21.8	28.9	28.9	28.9	29.6	29.6	29.6	26.2	26.2	26.2	20.2	20.2	20.2	18.0	18.0	18.0	16.4	16.4	16.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	9.5	9.5	9.5
	水温	℃	15.8	15.5	15.2	16.8	16.8	16.2	21.0	20.6	19.8	29.8	29.2	22.7	30.2	30.0	25.7	26.0	26.3	26.5	25.2	25.2	25.0	19.2	19.1	19.0	16.6	16.6	16.8	10.5	10.6	10.5	9.2	9.6	9.9	10.2	10.0	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	18.7	18.7	18.7	16.3	16.3	16.3	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	18.0	18.7	18.7	18.7	16.0	16.0	16.0	17.4	17.4	17.4	18.8	18.8	18.8	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.7	16.7	16.7	16.9	16.9	16.9
	透明度	m	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.1	8.4	8.4	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.5	8.5	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	7.9	9.9	8.5	6.8	8.9	8.8	7.2	6.5	6.4	6.4	6.6	6.7	7.0	7.2	7.2	7.2	7.7	8.0	7.9	9.0	9.1	9.1	9.4	9.6	9.7	8.8	9.1	9.3
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.3	1.5	1.2	1.5	1.4	1.4	2.0	2.0	1.7	5.9	2.6	1.6	3.7	2.8	1.8	3.7	2.6	1.5	3.9	2.2	2.0	2.3	1.9	1.5	3.0	2.8	1.6	2.2	1.9	1.6	3.7	1.8	1.5	4.4	1.9	1.8
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml				33									23									330									2400					
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14			0.10			0.13			0.30			0.18			0.24			0.17			0.23			0.26			0.18			0.21			0.16		
	全燐	mg/l	0.013			0.010			0.015			0.027			0.018			0.028			0.029			0.040			0.037			0.022			0.030			0.024		
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l				0.001																		< 0.001														
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006																		< 0.00006														
	1940:LAS	mg/l				< 0.0006																		0.0010														
	1941:C10-LAS	mg/l				< 0.0001																		0.0001														
	1942:C11-LAS	mg/l				0.0001																		0.0004														
	1943:C12-LAS	mg/l				< 0.0001																		0.0003														
	1944:C13-LAS	mg/l				< 0.0001																		0.0002														
	1945:C14-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(新設計画に基づく)	02		球磨震殿	伊予三島川之江橋	A	基準地点	愛媛県		36-6-06-02

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	09時55分	09時55分	09時55分	10時09分	10時09分	10時09分	09時53分	09時53分	09時53分	10時02分	10時02分	10時02分	09時47分	09時47分	09時47分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	09時55分	09時55分	09時55分	09時53分	09時53分	09時53分	09時39分	09時39分	09時39分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(頭	青緑色・濃(頭	青緑色・濃(頭	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	15.4	18.0	18.0	18.0	21.8	21.8	21.8	28.9	28.9	28.9	29.6	29.6	29.6	26.2	26.2	26.2	20.2	20.2	20.2	18.0	18.0	18.0	16.4	16.4	16.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	9.5	9.5	9.5
	水温	℃	15.8	15.5	15.2	16.8	16.8	16.2	21.0	20.6	19.8	29.8	29.2	22.7	30.2	30.0	25.7	26.0	26.3	26.5	25.2	25.2	25.0	19.2	19.1	19.0	16.6	16.6	16.8	10.5	10.6	10.5	9.2	9.6	9.9	10.2	10.0	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	18.7	18.7	18.7	16.3	16.3	16.3	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	18.0	18.7	18.7	18.7	16.0	16.0	16.0	17.4	17.4	17.4	18.8	18.8	18.8	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.7	16.7	16.7	16.9	16.9	16.9
	透視度	m	10.0	10.0	10.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																				
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l				0.001																		< 0.001														
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰																																				
	クロロフィルa	μg/l																																				
	アンモニア態窒素	mg/l																																				
	リン酸態リン	mg/l																																				
	LAS	mg/l																																				
	フェオフィチン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l																																				
	ジェオスミン	ng/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	03		瀬戸内海	伊予三島川之江湾	A	基準地点	愛媛県		36-6-05-01

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時41分	09時41分	09時41分	09時30分	09時30分	09時30分	09時39分	09時39分	09時39分	09時31分	09時31分	09時31分	09時40分	09時40分	09時40分	09時24分	09時24分	09時24分	09時37分	09時37分	09時37分	09時36分	09時36分	09時36分	09時28分	09時28分	09時28分	09時29分	09時29分	09時29分	09時17分	09時17分	09時17分	09時28分	09時28分	09時28分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.5	15.5	15.5	17.5	17.5	17.5	21.8	21.8	21.8	29.0	29.0	29.0	29.8	29.8	29.8	26.2	26.2	26.2	21.2	21.2	21.2	18.0	18.0	18.0	15.5	15.5	15.5	7.8	7.8	7.8	7.3	7.3	7.3	9.6	9.6	9.6
	水温	℃	15.5	15.5	15.2	17.8	17.7	17.0	21.3	20.9	19.7	30.2	29.8	28.3	30.2	30.1	25.5	26.7	26.6	26.7	25.2	25.2	25.1	18.8	18.9	19.0	16.4	16.9	17.0	9.6	10.0	10.2	9.1	9.3	9.7	10.1	10.1	10.1
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	15.7	15.7	15.7	12.9	12.9	12.9	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	12.6	12.6	12.6	13.5	13.5	13.5	15.1	15.1	15.1	12.5	12.5	12.5	12.2	12.2	12.2	12.4	12.4	12.4	12.9	12.9	12.9
	透明度	m	8.0	8.0	8.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	5.5	5.5	5.5	10.0	10.0	10.0	8.5	8.5	8.5	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	5.5	5.5	5.5	9.5	9.5	9.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.7	8.7	8.2	8.3	7.9	8.4	8.3	7.7	8.7	8.5	8.0	8.7	8.8	6.9	6.4	6.5	6.0	6.8	7.1	6.9	7.5	7.7	7.2	8.0	8.2	8.1	9.5	9.8	9.7	9.5	9.5	9.4	9.4	9.6	9.2
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	2.2	1.7	1.6	2.6	2.4	2.3	2.5	2.4	1.7	1.6	1.6	1.5	2.3	2.2	1.8	1.5	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	2.1	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml				11									23									170									130					
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09			0.13			0.21			0.14			0.14			0.11			0.19			0.23			0.20			0.22			0.14			0.09		
	全燐	mg/l	0.009			0.011			0.020			0.010			0.013			0.017			0.024			0.036			0.033			0.017			0.020			0.014		
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l				0.003																		0.002														
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006																		< 0.00006														
	1940:LAS	mg/l				< 0.0006																		< 0.0006														
	1941:C10-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1942:C11-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1943:C12-LAS	mg/l				< 0.0001																		0.0001														
	1944:C13-LAS	mg/l				< 0.0001																		0.0001														
	1945:C14-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(新設計画に基づく)	03		球磨震殿	伊予三島川之江橋	A	基準地点	愛媛県		36-036-03

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時41分	09時41分	09時41分	09時30分	09時30分	09時30分	09時39分	09時39分	09時39分	09時31分	09時31分	09時31分	09時40分	09時40分	09時40分	09時24分	09時24分	09時24分	09時37分	09時37分	09時37分	09時36分	09時36分	09時36分	09時28分	09時28分	09時28分	09時29分	09時29分	09時29分	09時17分	09時17分	09時17分	09時28分	09時28分	09時28分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.5	15.5	15.5	17.5	17.5	17.5	21.8	21.8	21.8	29.0	29.0	29.0	29.8	29.8	29.8	26.2	26.2	26.2	21.2	21.2	21.2	18.0	18.0	18.0	15.5	15.5	15.5	7.8	7.8	7.8	7.3	7.3	7.3	9.6	9.6	9.6
	水温	℃	15.5	15.5	15.2	17.8	17.7	17.0	21.3	20.9	19.7	30.2	29.8	28.3	30.2	30.1	25.5	26.7	26.6	26.7	25.2	25.2	25.1	18.8	18.9	19.0	16.4	16.9	17.0	9.6	10.0	10.2	9.1	9.3	9.7	10.1	10.1	10.1
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	15.7	15.7	15.7	12.9	12.9	12.9	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	12.6	12.6	12.6	13.5	13.5	13.5	15.1	15.1	15.1	12.5	12.5	12.5	12.2	12.2	12.2	12.4	12.4	12.4	12.9	12.9	12.9
	透視度	m	8.0	8.0	8.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	5.5	5.5	5.5	10.0	10.0	10.0	8.5	8.5	8.5	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	5.5	5.5	5.5	9.5	9.5	9.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																				
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l				0.003																		0.002														
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰																																				
	クロロフィルa	μg/l																																				
	アンモニア態窒素	mg/l																																				
	リン酸態リン	mg/l																																				
	LAS	mg/l																																				
	フェオフィチン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l																																				
	ジェオスミン	ng/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	01		三島川之江地先	伊予三島川之江湾	0	基準地点	愛媛県		38-631-01

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時51分	09時51分	09時51分	09時48分	09時48分	09時48分	10時03分	10時03分	10時03分	09時47分	09時47分	09時47分	09時55分	09時55分	09時55分	09時40分	09時40分	09時40分	09時53分	09時53分	09時53分	09時54分	09時54分	09時54分	09時46分	09時46分	09時46分	09時46分	09時46分	09時46分	09時32分	09時32分	09時32分	09時44分	09時44分	09時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	8	0.5	2	8	0.5	2	9.5	0.5	2	9.5	0.5	2	10	0.5	2	8	0.5	2	8.5	0.5	2	9	0.5	2	8	0.5	2	8.5	0.5	2	8.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.7	14.7	14.7	17.2	17.2	17.2	21.7	21.7	21.7	29.0	29.0	29.0	29.5	29.5	29.5	25.3	25.3	25.3	20.4	20.4	20.4	18.1	18.1	18.1	16.0	16.0	16.0	7.8	7.8	7.8	7.0	7.0	7.0	9.5	9.5	9.5
	水温	℃	15.7	15.5	15.0	17.6	17.3	16.7	21.0	20.5	19.8	29.2	27.7	23.6	30.3	25.5	25.2	25.8	26.3	26.5	25.2	25.0	25.1	19.2	19.4	19.3	17.0	17.0	17.2	10.7	10.7	10.7	10.0	10.0	10.0	10.3	10.2	10.1
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	11.5	11.5	11.5	8.9	8.9	8.9	10.2	10.2	10.2	10.5	10.5	10.5	11.3	11.3	11.3	9.1	9.1	9.1	10.5	10.5	10.5	11.5	11.5	11.5	9.9	9.9	9.9	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.6	9.6	9.6
	透視度	m	8.5	8.5	8.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	8.0	8.0	8.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.0	8.4	8.4	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.3	8.3	8.0	8.0	7.5	7.9	8.2	7.7	9.0	8.9	6.0	9.5	8.9	6.3	5.4	6.2	6.2	6.4	6.3	6.5	7.0	7.0	7.0	7.3	7.5	7.3	9.2	9.0	9.1	9.5	9.5	9.4	9.0	9.0	9.0
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.9	2.0	1.6	1.7	1.7	1.7	2.6	2.1	1.6	6.9	3.2	1.5	5.2	2.8	1.6	4.5	2.5	1.7	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.5	2.5	2.0	1.6	2.0	1.6	1.6	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																																				
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l																																				
	全燐	mg/l																																				
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904:ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940:LAS	mg/l																																				
	1941:C10-LAS	mg/l																																				
	1942:C11-LAS	mg/l																																				
	1943:C12-LAS	mg/l																																				
	1944:C13-LAS	mg/l																																				
	1945:C14-LAS	mg/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	01		三島川之江地先	伊予三島川之江湾	B	基準地点	愛媛県		335-6335-01

	項目	単位	04月20日	04月20日	04月20日	05月12日	05月12日	05月12日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日	08月01日	08月01日	08月01日	09月09日	09月09日	09月09日	10月12日	10月12日	10月12日	11月14日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	12月05日	01月18日	01月18日	01月18日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
一般項目	採取時刻		09時31分	09時31分	09時31分	09時21分	09時21分	09時21分	09時49分	09時49分	09時49分	09時22分	09時22分	09時22分	09時31分	09時31分	09時31分	09時13分	09時13分	09時13分	09時27分	09時27分	09時27分	09時25分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	09時18分	09時18分	09時18分	09時08分	09時08分	09時08分	09時18分	09時18分	09時18分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・濃(極)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.3	15.3	15.3	16.8	16.8	16.8	21.2	21.2	21.2	30.4	30.4	30.4	29.5	29.5	29.5	26.0	26.0	26.0	21.5	21.5	21.5	18.1	18.1	18.1	15.1	15.1	15.1	8.8	8.8	8.8	7.7	7.7	7.7	10.8	10.8	10.8
	水温	℃	16.0	15.8	15.2	18.8	17.2	16.5	21.5	20.3	19.6	29.7	28.0	23.0	30.2	29.7	25.3	26.0	26.8	26.7	25.7	25.7	25.2	19.6	19.7	19.4	17.0	17.0	17.3	10.6	10.7	10.7	9.9	10.0	10.0	10.9	10.4	10.2
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	18.0	18.0	18.0	15.3	15.3	15.3	16.9	16.9	16.9	16.6	16.6	16.6	17.6	17.6	17.6	15.1	15.1	15.1	16.7	16.7	16.7	17.5	17.5	17.5	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.7	15.7	15.7
	透視度	m	7.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.4	8.3	8.0	8.4	8.4	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.4	8.5	8.5	7.7	8.0	7.8	8.0	8.2	7.4	10	8.5	6.1	9.8	8.9	5.9	6.1	6.1	6.0	5.9	6.1	6.5	7.0	7.1	7.0	8.0	7.7	7.7	8.7	9.1	9.1	9.3	9.4	9.5	9.0	9.1	9.2
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	3.3	1.7	1.7	6.8	1.8	1.3	6.1	2.7	1.4	7.3	2.5	1.6	4.8	2.7	1.7	10	2.5	1.6	2.0	1.9	1.8	2.2	1.8	1.4	2.6	1.8	1.5	5.6	2.2	1.6	2.4	2.2	2.2	3.2	1.8	1.8
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.30									0.27									0.22									0.19					
	全燐	mg/l				0.029									0.030									0.039									0.025					
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904:ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940:LAS	mg/l																																				
	1941:C10-LAS	mg/l																																				
	1942:C11-LAS	mg/l																																				
	1943:C12-LAS	mg/l																																				
	1944:C13-LAS	mg/l																																				
	1945:C14-LAS	mg/l																																				

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		伊予三島土居海域	土居海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-605-01

項目		単位	04月06日	05月09日	06月02日	07月04日	08月03日	09月02日	10月04日	11月08日	12月01日	01月25日	02月15日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時25分	10時10分	10時08分	10時06分	10時25分	10時18分	10時30分	10時23分	10時10分	10時09分	10時14分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	17.0	20.5	29.2	30.1	27.6	26.5	17.0	14.9	8.2	7.5	9.6
	水温	℃	15.5	17.6	22.7	27.3	30.0	26.8	26.0	19.8	16.4	9.3	9.1	11.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.3	10.0	10.0	9.7	10.1	9.0	8.4	8.1	10.8	10.1	9.3	9.1
	透明度	m	7.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.5	4.5	4.5	4.0	4.5	5.5
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.9	8.6	8.6	9.8	8.4	7.3	8.9	7.3	8.9	10	10	8.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.6	1.5	2.2	2.6	2.5	1.5	2.8	1.9	1.7	1.8	1.9	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		79			13			11			< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16	0.14	0.14	0.19	0.15	0.16	0.18	0.23	0.24	0.14	0.13	0.10
	全燐	mg/l	0.011	0.010	0.011	0.017	0.017	0.023	0.019	0.039	0.034	0.018	0.014	0.014
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.018						0.014				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	01		伊予三島土居海域	土居海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-605-01

項目		単位	04月06日	05月09日	06月02日	07月04日	08月03日	09月02日	10月04日	11月08日	12月01日	01月25日	02月15日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時25分	10時10分	10時08分	10時06分	10時25分	10時18分	10時30分	10時23分	10時10分	10時09分	10時14分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	17.0	20.5	29.2	30.1	27.6	26.5	17.0	14.9	8.2	7.5	9.6
	水温	℃	15.5	17.6	22.7	27.3	30.0	26.8	26.0	19.8	16.4	9.3	9.1	11.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.3	10.0	10.0	9.7	10.1	9.0	8.4	8.1	10.8	10.1	9.3	9.1
	透明度	m	7.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.5	4.5	4.5	4.0	4.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.018						0.014				
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	02		伊予三島土居海域	土居海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-605-02

項目		単位	04月06日	05月09日	06月02日	07月04日	08月03日	09月02日	10月04日	11月08日	12月01日	01月25日	02月15日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時33分	10時43分	10時27分	10時25分	10時21分	10時41分	10時32分	10時53分	10時35分	10時26分	10時24分	10時28分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	青緑色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.1	17.5	20.0	29.7	30.1	27.8	26.7	17.2	15.7	8.5	9.8	10.0
	水温	℃	15.3	17.5	21.9	27.3	30.1	26.8	25.9	19.5	17.0	9.8	9.5	11.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.0	13.0	13.0	12.6	13.4	12.8	12.3	11.9	12.8	14.0	10.8	11.6
	透明度	m	6.5	3.5	5.0	5.0	5.5	4.5	6.0	4.0	4.0	4.5	4.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.4	8.6	8.6	9.7	8.7	7.2	9.5	7.5	8.3	10	9.9	9.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.6	1.5	2.2	2.5	2.4	1.7	2.5	1.9	1.7	2.0	1.9	1.9
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		4.5			6.8			13			< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.14	0.22	0.23	0.12	0.11	0.09
	全燐	mg/l	0.010	0.010	0.009	0.013	0.013	0.021	0.016	0.038	0.039	0.015	0.014	0.014
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	年間調査	03		伊予三島土居海域	土居海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-605-03

項目		単位	04月06日	05月09日	06月02日	07月04日	08月03日	09月02日	10月04日	11月08日	12月01日	01月25日	02月15日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時52分	11時07分	10時48分	10時55分	10時44分	11時04分	10時52分	11時23分	10時55分	10時45分	10時47分	10時51分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	青緑色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	17.5	20.7	30.5	30.6	28.5	26.9	17.4	15.9	8.5	10.0	10.4
	水温	℃	15.0	16.9	22.0	27.2	30.2	26.5	25.7	19.8	17.3	9.8	9.8	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.0	14.6	14.5	14.9	14.9	15.2	14.6	13.2	15.3	15.0	13.7	13.9
	透明度	m	7.5	3.0	5.0	4.5	5.0	5.5	5.5	4.0	3.5	4.5	4.5	5.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.5	8.6	8.5	9.6	8.7	7.1	9.3	7.7	8.4	10	10	8.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.5	1.4	2.2	2.7	2.1	1.4	2.6	1.9	1.7	1.8	1.8	1.8
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		6.8			2			7.8			< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.15	0.21	0.23	0.11	0.11	0.08
	全燐	mg/l	0.009	0.012	0.008	0.011	0.012	0.019	0.018	0.036	0.040	0.015	0.014	0.013
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づく)	04		伊予三島土居海域	土居海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-605-04

	項目	単位	04月06日	04月06日	05月09日	05月09日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月03日	08月03日	09月02日	09月02日	10月04日	10月04日	11月08日	11月08日	12月01日	12月01日	01月25日	01月25日	02月15日	02月15日	03月17日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時27分	10時27分	10時35分	10時35分	10時48分	10時48分	10時15分	10時15分	10時13分	10時13分	10時32分	10時32分	10時24分	10時24分	10時42分	10時42分	10時28分	10時28分	10時17分	10時17分	10時19分	10時19分	10時23分	10時23分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.3	15.3	17.0	17.0	20.0	20.0	29.6	29.6	29.9	29.9	27.5	27.5	26.2	26.2	17.0	17.0	15.1	15.1	8.1	8.1	9.8	9.8	9.9	9.9
	水温	℃	14.8	14.9	17.9	17.9	22.0	21.5	28.0	27.5	29.8	30.0	26.8	26.8	25.8	25.8	20.0	19.9	17.1	17.3	9.9	10.0	9.5	9.2	11.1	11.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	17.5	17.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.6	16.8	16.8	17.0	17.0	16.2	16.2	14.9	14.9	16.7	16.7	17.4	17.4	14.9	14.9	15.6	15.6
	透明度	m	8.0	8.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	5.0	5.0	7.0	7.0	5.5	5.5	4.5	4.5	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.6	9.9	8.7	8.7	8.5	8.9	9.7	9.4	9.2	9.5	7.4	7.5	9.5	9.6	7.5	7.6	8.6	8.2	10	11	10	10	9.6	9.7
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.5	1.6	1.7	2.2	2.2	2.7	2.6	2.8	2.3	1.6	1.4	3.0	3.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.9	2.0	1.7	2.0	1.6	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						4.5						7.8						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15		0.14		0.12		0.14		0.12		0.11		0.14		0.22		0.23		0.12		0.12		0.08	
	全燐	mg/l	0.014		0.012		0.010		0.013		0.014		0.018		0.014		0.039		0.038		0.017		0.017		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.002												0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	05		伊予三島土居海域	土居海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-605-05

項目		単位	04月06日	04月06日	05月09日	05月09日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月03日	08月03日	09月02日	09月02日	10月04日	10月04日	11月08日	11月08日	12月01日	12月01日	01月25日	01月25日	02月15日	02月15日	03月17日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時46分	10時46分	11時00分	11時00分	10時40分	10時40分	10時44分	10時44分	10時37分	10時37分	10時57分	10時57分	10時46分	10時46分	11時14分	11時14分	10時49分	10時49分	10時41分	10時41分	10時39分	10時39分	10時44分	10時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.7	14.7	17.5	17.5	20.3	20.3	30.0	30.0	30.3	30.3	28.3	28.3	26.6	26.6	17.2	17.2	16.0	16.0	8.3	8.3	9.0	9.0	9.9	9.9
	水温	℃	14.4	14.6	17.0	17.0	22.5	21.7	28.1	27.8	30.0	30.0	26.5	26.5	25.7	25.6	19.8	19.8	17.3	17.6	9.9	10.0	9.5	9.2	11.0	11.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	18.2	18.2	17.5	17.5	16.5	16.5	17.3	17.3	17.4	17.4	17.6	17.6	16.9	16.9	15.6	15.6	17.6	17.6	17.7	17.7	16.2	16.2	16.4	16.4
	透明度	m	8.0	8.0	3.5	3.5	5.0	5.0	6.5	6.5	7.5	7.5	6.0	6.0	7.0	7.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	10	8.5	8.7	8.7	8.8	9.8	9.9	8.5	9.1	6.9	7.3	9.7	10	7.6	7.8	8.9	8.6	10	10	10	10	9.7	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.2	1.3	1.2	1.4	2.1	2.0	2.8	3.0	2.2	2.2	1.6	1.4	3.1	3.0	2.0	1.9	1.7	1.8	2.0	1.9	1.8	1.9	1.6	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			2.0						2						4						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.11		0.12		0.12		0.10		0.11		0.15		0.21		0.20		0.12		0.10		0.08	
	全燐	mg/l	0.008		0.012		0.010		0.011		0.011		0.020		0.017		0.038		0.036		0.018		0.013		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2016年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2016	通日調査(測定計画に基づくも	56		伊予三島土居海域	土居海域ST－6	A	補助地点	愛媛県		38-605-56

項目		単位	04月06日	04月06日	05月09日	05月09日	06月02日	06月02日	07月04日	07月04日	08月03日	08月03日	09月02日	09月02日	10月04日	10月04日	11月08日	11月08日	12月01日	12月01日	01月25日	01月25日	02月15日	02月15日	03月17日	03月17日
一般項目	採取時刻		10時39分	10時39分	10時50分	10時50分	10時34分	10時34分	10時35分	10時35分	10時28分	10時28分	10時48分	10時48分	10時38分	10時38分	11時03分	11時03分	10時41分	10時41分	10時33分	10時33分	10時31分	10時31分	10時38分	10時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	14.8	14.8	17.5	17.5	20.2	20.2	29.3	29.3	29.7	29.7	28.0	28.0	26.4	26.4	17.2	17.2	16.0	16.0	8.3	8.3	9.0	9.0	10.3	10.3
	水温	℃	14.8	14.4	16.7	16.7	22.0	21.8	27.9	27.9	29.7	29.3	26.9	26.8	25.8	25.7	20.3	20.0	17.4	17.5	10.0	10.2	9.2	9.2	11.2	11.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	23.0	23.0	21.5	21.5	21.5	21.5	22.2	22.2	22.1	22.1	22.3	22.3	21.6	21.6	20.2	20.2	21.3	21.3	22.9	22.9	20.5	20.5	21.0	21.0
	透明度	m	8.5	8.5	5.0	5.0	9.0	9.0	6.5	6.5	10.5	10.5	8.0	8.0	12.0	12.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	6.5	6.5	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	9.9	8.6	8.5	8.5	8.6	8.9	8.6	7.8	8.4	7.5	8.0	8.3	8.3	7.6	7.3	8.2	8.4	10	10	10	10	9.9	8.4
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.3	1.4	1.5	1.6	2.0	2.1	2.5	2.6	1.7	1.8	1.6	1.3	2.5	2.4	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	1.7	1.8	1.7	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.11		0.11		0.13		0.08		0.10		0.12		0.18		0.18		0.12		0.10		0.08	
	全燐	mg/l	0.009		0.014		0.008		0.014		0.012		0.018		0.014		0.036		0.033		0.017		0.016		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								