2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月08日	05月20日	06月03日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月18日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時20分	09時30分	09時05分	09時20分	10時45分	11時10分	09時22分	09時05分	09時00分	09時20分	09時26分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	雨	薄曇り	雨	雨	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		流量大（大雨、雪と	通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡（明）	無色	茶褐色・中	無色	緑褐色・淡（明	青緑色・淡（明	無色	緑青色・淡（明	無色	緑青色・淡（明	無色	緑青色・中
	気温	℃	7.4	21.4	23.0	27.2	25.4	25.0	23.0	18.2	12.1	7.0	7.6	8.4
	水温	℃	8.8	17.4	19.0	19.4	21.0	20.8	19.9	17.4	15.1	12.0	9.5	10.0
	流量	m3/S	24.375	3.125	90	18.75	7.5	56.25	8.4375	7.5	3	2.1875	4.5	3.4675
	全水深	m	1.3	1.0	2.4	1.0	1.6	2.4	0.9	1.2	1.6	1.4	1.2	1.1
	透明度	m	0.3	1.0	0.1	1.0	1.6	0.4	0.9	1.0	1.6	1.4	1.2	1.1
生活環境項目	pH		7.3	6.9	7.3	7.3	6.9	7.5	7.1	6.8	7.0	6.9	7.1	7.1
	DO	mg/l	11	8.0	9.0	9.4	6.7	9.2	8.7	7.5	8.6	8.5	11	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	0.6	0.6	0.9	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	21	1	170	2	1	6	< 1	2	1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	2400	170000	3300	130000	17000	330	54000	3300	790	1700	790
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月08日	05月20日	06月03日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月18日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時50分	09時10分	09時30分	09時40分	10時15分	10時45分	10時18分	09時25分	09時20分	09時40分	09時48分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	雨	薄曇り	雨	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ
	流況コード		流量大（大雨、雪と	通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡（明）	無色	茶褐色・中	無色	緑褐色・淡（明	青緑色・淡（明	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	7.4	24.2	21.8	28.9	24.8	24.0	22.0	17.6	12.9	5.4	9.8	8.8
	水温	℃	8.4	17.2	18.4	19.2	22.4	20.0	19.0	15.4	10.7	7.2	6.2	7.0
	流量	m3/S	24.375	2.25	27	16.875	11.25	22.5	3.75	7.5	7.2	1.35	5.625	2.8125
	全水深	m	1.3	0.6	1.2	0.9	1.0	1.2	0.5	0.4	1.6	0.3	1.0	0.9
	透明度	m	1.3	0.6	0.3	0.9	0.8	1.2	0.5	0.4	1.6	0.3	1.0	0.9
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.7	7.7	7.6	7.7
	DO	mg/l	12	9.8	9.6	9.5	8.6	9.4	9.9	10	11	12	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.9	0.6	1.4	0.5	1.4	0.6	0.5	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	3	1	72	1	18	6	1	2	< 1	< 1	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	3300	79000	7900	170000	4900	790	7900	4900	1700	790	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月08日	05月20日	06月03日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月18日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時50分	09時10分	09時30分	09時40分	10時15分	10時45分	10時18分	09時25分	09時20分	09時40分	09時48分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	雨	薄曇り	雨	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ
	流況コード		流量大（大雨、雪と	通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡（明）	無色	茶褐色・中	無色	緑褐色・淡（明	青緑色・淡（明	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	7.4	24.2	21.8	28.9	24.8	24.0	22.0	17.6	12.9	5.4	9.8	8.8
	水温	℃	8.4	17.2	18.4	19.2	22.4	20.0	19.0	15.4	10.7	7.2	6.2	7.0
	流量	m3/S	24.375	2.25	27	16.875	11.25	22.5	3.75	7.5	7.2	1.35	5.625	2.8125
	全水深	m	1.3	0.6	1.2	0.9	1.0	1.2	0.5	0.4	1.6	0.3	1.0	0.9
	透明度	m	1.3	0.6	0.3	0.9	0.8	1.2	0.5	0.4	1.6	0.3	1.0	0.9
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l								< 0.01				
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l								< 0.1				
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	52		中山川水域(甲)	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月20日	08月19日	11月18日	02月10日				
一般項目	採取時刻		10時10分	09時55分	10時40分	09時58分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	雨	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	22.4	25.2	17.9	2.4				
	水温	℃	16.4	21.6	18.0	5.4				
	流量	m3/S	4.2	4.38	4.2	5.25				
	全水深	m	0.8	1.0	0.8	1.0				
	透明度	m	0.8	1.0	0.8	1.0				
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.4	7.5				
	DO	mg/l	9.9	8.8	10	13				
	BOD	mg/l	< 0.5	1.9	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	2	3	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	17000	7900	49				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月20日	08月19日	11月18日	02月10日				
一般項目	採取時刻		10時10分	09時55分	10時40分	09時58分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	雨	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	22.4	25.2	17.9	2.4				
	水温	℃	16.4	21.6	18.0	5.4				
	流量	m3/S	4.2	4.38	4.2	5.25				
	全水深	m	0.8	1.0	0.8	1.0				
	透明度	m	0.8	1.0	0.8	1.0				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.008	0.013	0.012	0.012				
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01							
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1							
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月08日	05月20日	06月03日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月18日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		08時45分	09時20分	14時10分	08時53分	09時00分	11時00分	11時25分	09時00分	08時50分	08時50分	09時20分	09時15分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	薄曇り	雨	雨	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		流量大（大雨、雪と	通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡（明）	無色	茶褐色・中	緑青色・中	緑褐色・淡（明	青緑色・淡（明	青緑色・中	緑青色・淡（明	青緑色・中	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	7.4	21.0	25.4	25.4	25.0	23.2	22.0	18.0	10.0	8.0	6.4	8.0
	水温	℃	9.2	19.8	18.9	19.8	26.0	20.9	20.0	18.2	15.0	11.0	9.2	9.1
	流量	m3/S	27	1.75	105	31.5	10	75	6.25	8.75	1.5	1.3125	4.8	3.5
	全水深	m	1.2	0.7	0.1	1.2	1.6	2.0	1.0	1.4	0.8	1.4	1.6	1.6
	透明度	m	0.3	0.7	0.7	1.2	1.6	0.5	0.8	1.0	0.8	1.4	1.6	1.0
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.7	7.8	7.9	7.1
	DO	mg/l	11	7.0	8.9	9.2	7.1	9.1	6.1	6.5	7.2	9.3	10	9.9
	BOD	mg/l	< 0.5	1.3	1.4	0.5	0.7	< 0.5	1.7	1.8	< 0.5	0.6	1.0	1.2
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	17	7	63	4	10	9	1	3	3	2	3	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000	7900	33000	22000	70000	13000	1700	54000	4900	790	2400	2400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.3			1.1			1.8			1.0	
	全燐	mg/l		0.039			0.051			0.057			0.039	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		1.2						1.0				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.009						0.008				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.2						1.0				
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.011						0.008				
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00003										
	1940:LAS	mg/l		0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0003										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0002										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月08日	05月20日	06月03日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月18日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		08時45分	09時20分	14時10分	08時53分	09時00分	11時00分	11時25分	09時00分	08時50分	08時50分	09時20分	09時15分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	薄曇り	雨	雨	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		流量大（大雨、雪と	通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡（明）	無色	茶褐色・中	緑青色・中	緑褐色・淡（明	青緑色・淡（明	青緑色・中	緑青色・淡（明	青緑色・中	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	7.4	21.0	25.4	25.4	25.0	23.2	22.0	18.0	10.0	8.0	6.4	8.0
	水温	℃	9.2	19.8	18.9	19.8	26.0	20.9	20.0	18.2	15.0	11.0	9.2	9.1
	流量	m3/S	27	1.75	105	31.5	10	75	6.25	8.75	1.5	1.3125	4.8	3.5
	全水深	m	1.2	0.7	0.1	1.2	1.6	2.0	1.0	1.4	0.8	1.4	1.6	1.6
	透明度	m	0.3	0.7	0.7	1.2	1.6	0.5	0.8	1.0	0.8	1.4	1.6	1.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.011						0.008				
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月20日	08月19日	11月18日	02月10日				
一般項目	採取時刻		09時05分	09時07分	09時14分	09時10分				
	採取位置		左岸	左岸	左岸	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	雨	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	緑褐色・淡（明）	緑青色・淡（明）	無色				
	気温	℃	21.4	25.2	17.4	7.8				
	水温	℃	20.0	23.0	17.6	10.8				
	流量	m3/S	0.13	2.3	2.625	0.7				
	全水深	m	0.4	0.8	1.0	0.8				
	透明度	m	0.4	0.8	1.0	0.8				
生活環境項目	pH		6.9	7.0	7.0	7.0				
	DO	mg/l	7.1	7.3	7.5	10				
	BOD	mg/l	1.3	1.0	2.2	0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	9	16	14	4				
	大腸菌群数	MPN/100ml	160000	220000	35000	24000				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								