2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		蒼社川(甲)	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月08日	05月27日	06月02日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月11日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時30分	15時23分	09時14分	09時18分	09時21分	10時08分	11時10分	09時27分	10時10分	09時10分	09時42分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	6.5	25.1	25.3	21.7	23.3	22.0	18.8	16.3	10.4	5.6	1.8	5.8
	水温	℃	8.3	15.5	18.0	17.2	19.8	18.0	14.8	13.5	9.0	6.4	4.1	4.8
	流量	m3/S	5.3	3.0	5.3	10	6.8	7.5	3.4	3.8	6.0	5.0	6.8	6.0
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	7.8	7.7
	DO	mg/l	11	9.5	9.2	9.5	9.7	9.1	9.9	10	11	12	12	12
	BOD	mg/l	0.6	0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	1	< 1	1	11	3	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	4900	1300	3300	17000	4900	11000	1300	700	1700	240	1100
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	02		蒼社川（甲）	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月08日	05月20日	06月02日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月11日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時55分	09時42分	15時40分	09時53分	09時46分	09時53分	10時24分	10時34分	09時09分	09時20分	09時39分	09時42分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	7.5	23.4	25.8	24.0	23.9	22.0	19.9	18.0	10.6	4.0	6.5	8.1
	水温	℃	8.3	15.3	18.1	17.3	20.1	18.0	14.8	13.5	8.6	5.6	3.6	4.0
	流量	m3/S	3.8	7.5	3.8	6.8	5.5	11.3	2.6	1.9	2.1	2.5	2.1	4.1
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.7	7.5	7.7	7.7	8.0	7.6	7.9	7.5	7.7	7.7
	DO	mg/l	11	9.6	8.3	9.6	8.9	9.3	10	10	11	12	13	13
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	1.0	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	1	< 1	1	11	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	790	460	3300	33000	7900	2400	3300	490	330	170	130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		蒼社川(乙)	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月08日	05月20日	06月02日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月11日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時15分	11時20分	15時56分	10時35分	10時15分	10時12分	09時50分	10時05分	08時50分	09時00分	10時08分	09時42分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	11.0	25.8	26.6	24.1	24.0	23.0	19.5	19.0	10.1	6.5	8.2	10.1
	水温	℃	9.4	18.6	22.5	19.5	22.7	20.1	17.1	15.1	10.6	7.2	5.7	6.7
	流量	m3/S	4.5	1.4	1.1	3.9	3.0	3.8	3.4	1.8	2.2	1.5	0.41	2.3
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.9	8.1	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	8.1
	DO	mg/l	11	9.5	9.7	9.2	8.6	9.1	9.7	10	11	12	12	13
	BOD	mg/l	0.6	0.6	0.8	0.6	1.3	< 0.5	0.6	1.0	< 0.5	0.5	1.0	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	5	2	1	2	40	6	1	2	1	1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	1700	24000	17000	110000	35000	11000	4900	3500	2400	790	240
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.74			0.98			0.75			0.77	
	全燐	mg/l		0.020			0.041			0.014			0.008	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.002						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		蒼社川(乙)	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月08日	05月20日	06月02日	07月08日	08月19日	09月09日	10月07日	11月11日	12月02日	01月13日	02月10日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時15分	11時20分	15時56分	10時35分	10時15分	10時12分	09時50分	10時05分	08時50分	09時00分	10時08分	09時42分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	11.0	25.8	26.6	24.1	24.0	23.0	19.5	19.0	10.1	6.5	8.2	10.1
	水温	℃	9.4	18.6	22.5	19.5	22.7	20.1	17.1	15.1	10.6	7.2	5.7	6.7
	流量	m3/S	4.5	1.4	1.1	3.9	3.0	3.8	3.4	1.8	2.2	1.5	0.41	2.3
	全水深	m												
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.002						< 0.001				
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	51		蒼社川（乙）	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月20日	05月20日	07月08日	07月08日	08月19日	09月09日	09月09日	11月11日	11月11日	01月13日	01月13日	02月10日	03月02日	03月02日
一般項目	採取時刻		10時58分	10時58分	09時38分	09時38分	09時33分	09時37分	09時37分	10時47分	10時47分	09時35分	09時35分	09時25分	09時42分	09時42分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	27.6	27.6	23.8	23.8	24.5	23.1	23.1	17.3	17.3	7.8	7.8	5.4	7.8	7.8
	水温	℃	22.6	17.6	22.5	20.2	26.4	22.8	21.9	16.5	16.5	9.1	9.3	6.8	7.5	7.5
	流量	m3/S														
	全水深	m	36.0	36.0	35.6	35.6	31.0	35.6	35.6	35.6	35.6	35.8	35.8	35.6	35.6	35.6
	透明度	m	3.0	3.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0	6.0	6.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.5	7.7	9.0	7.4		7.6	7.4	7.5	7.3	7.6	7.7		7.9	7.9
	DO	mg/l	9.4	9.3	9.7	9.8		8.2	7.4	8.6	8.5	11	11		12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	0.7	0.8		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.7	1.0		0.6	1.0
	COD	mg/l														
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1		< 1	1	< 1	1	1	2		1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	490		1700			790		2400		79			33	
	n-ヘキサン抽出物質（油分等）	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.75				0.65			0.74				0.74		
	全燐	mg/l	0.010				0.007			0.005				0.007		
健康項目	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月20日	08月19日	11月11日	02月10日				
一般項目	採取時刻		09時54分	09時56分	10時26分	09時48分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	24.0	23.8	18.3	7.6				
	水温	℃	15.1	21.3	14.6	5.5				
	流量	m3/S	4.5	9.0	2.3	6.8				
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l	0.058							
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月20日	08月19日	11月11日	02月10日				
一般項目	採取時刻		09時54分	09時56分	10時26分	09時48分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	24.0	23.8	18.3	7.6				
	水温	℃	15.1	21.3	14.6	5.5				
	流量	m3/S	4.5	9.0	2.3	6.8				
	全水深	m								
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l		0.057	0.051	0.046				
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	53		蒼社川（乙）	蒼社橋下流	A	補助地点	愛媛県		38-017-53

項目		単位	05月20日	11月11日						
一般項目	採取時刻		11時45分	09時42分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード									
	気温	℃	26.1	18.0						
	水温	℃	20.6	15.3						
	流量	m3/S	0	0.56						
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l	< 0.02	< 0.02						
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l	0.70	0.62						
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.70	0.62						
	ふっ素	mg/l	0.52	0.49						
	ほう素	mg/l	< 0.02	< 0.02						
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	0.007	0.004						
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	53		蒼社川（乙）	蒼社橋下流	A	補助地点	愛媛県		38-017-53

項目		単位	05月20日	11月11日						
一般項目	採取時刻		11時45分	09時42分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード									
	気温	℃	26.1	18.0						
	水温	℃	20.6	15.3						
	流量	m3/S	0	0.56						
	全水深	m								
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.007	0.004						
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								