2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		砥部川水域	砥部川水域St-1		類型指定無	愛媛県		38-201-01

項目		単位	05月20日	08月24日	11月04日	02月03日				
一般項目	採取時刻		10時31分	14時10分	09時20分	10時16分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		白色・乳白色・淡((	無色	緑青色・中	無色				
	気温	℃	20.2	24.1	12.2	3.9				
	水温	℃	16.2	21.1	11.5	5.0				
	流量	m3/S	0.038		0.006	0.058				
	全水深	m	0.1	0.2	0.2	0.2				
	透明度	m		0.2						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.070		0.069					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		砥部川水域	砥部川水域St-1		類型指定無	愛媛県		38-201-01

項目		単位	05月20日	08月24日	11月04日	02月03日				
一般項目	採取時刻		10時31分	14時10分	09時20分	10時16分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		白色・乳白色・淡(B	無色	緑青色・中	無色				
	気温	℃	20.2	24.1	12.2	3.9				
	水温	℃	16.2	21.1	11.5	5.0				
	流量	m3/S	0.038		0.006	0.058				
	全水深	m	0.1	0.2	0.2	0.2				
	透明度	m		0.2						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	0.001	0.002	0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.012		< 0.005					
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01		< 0.01					
	亜鉛	mg/l	0.070		0.069					
	鉄_溶解性	mg/l	0.1		< 0.1					
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	02		砥部川水域	砥部川水域St-２		類型指定無	愛媛県		38-201-02

項目		単位	05月20日	08月24日	11月04日	02月03日				
一般項目	採取時刻		10時58分	14時35分	09時33分	10時38分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候ｺｰﾄﾞ		晴れ	時々雨	晴れ	晴れ				
	流況ｺｰﾄﾞ		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気ｺｰﾄﾞ		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相ｺｰﾄﾞ		白色・乳白色・淡(l	無色	緑青色・中	無色				
	気温	℃	22.8	26.9	12.2	7.1				
	水温	℃	18.0	24.2	10.5	6.5				
	流量	m3/S	1.14		0.32	1.21				
	全水深	m	0.3	0.3	0.2	0.3				
	透明度	m		0.3						
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	0.008	0.006	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.015		0.010					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	02		砥部川水域	砥部川水域St-２		類型指定無	愛媛県		38-201-02

項目		単位	05月20日	08月24日	11月04日	02月03日				
一般項目	採取時刻		10時58分	14時35分	09時33分	10時38分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	時々雨	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		白色・乳白色・淡（	無色	緑青色・中	無色				
	気温	℃	22.8	26.9	12.2	7.1				
	水温	℃	18.0	24.2	10.5	6.5				
	流量	m3/S	1.14		0.32	1.21				
	全水深	m	0.3	0.3	0.2	0.3				
	透明度	m		0.3						
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	0.020	0.062	0.056	0.018				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.019		0.008					
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01		< 0.01					
	亜鉛	mg/l	0.015		0.010					
	鉄_溶解性	mg/l	0.1		< 0.1					
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		小野川水域	吉木橋		類型指定無	松山市		38-202-01

項目		単位	05月26日	08月24日	11月10日	02月08日				
一般項目	採取時刻		14時25分	14時30分	14時00分	12時50分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.2				
	天候コード		晴れ	雨	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄緑色・淡(明)	茶褐色・中	黄色・淡(明)	無色				
	気温	℃	28.5	27.2	21.1	8.4				
	水温	℃	23.5	27.0	20.2	8.5				
	流量	m3/S	0.68	1.45	0.44	0.76				
	全水深	m	0.56	0.56	0.26	0.40				
	透明度	m								
生活環境項目	pH		8.0	7.9	7.7	7.8				
	DO	mg/l	11	10	9.9	12				
	BOD	mg/l	3.5	2.0	2.8	3.0				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	3	1	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	170000	70000	79000	17000				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.7	1.8	2.8	3.0				
	全燐	mg/l	0.37	0.25	0.38	0.27				
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		小野川水域	吉木橋		類型指定無	松山市		38-202-01

項目		単位	05月26日	08月24日	11月10日	02月08日				
一般項目	採取時刻		14時25分	14時30分	14時00分	12時50分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.2				
	天候コード		晴れ	雨	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		黄緑色・淡（明）	茶褐色・中	黄色・淡（明）	無色				
	気温	℃	28.5	27.2	21.1	8.4				
	水温	℃	23.5	27.0	20.2	8.5				
	流量	m3/S	0.68	1.45	0.44	0.76				
	全水深	m	0.56	0.56	0.26	0.40				
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l	0.39	0.09	0.18	0.16				
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		内川水域	中河原橋		類型指定無	松山市		38-203-01

項目		単位	05月26日	08月24日	11月10日	02月08日				
一般項目	採取時刻		15時05分	15時06分	14時30分	13時10分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.05	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		灰黄色・淡(明)	褐色・淡(明)	無色	無色				
	気温	℃	24.5	25.2	20.1	9.1				
	水温	℃	23.5	25.8	19.0	10.0				
	流量	m3/S	0.07	0.12	0.05	0.13				
	全水深	m	0.12	0.20	0.16	0.14				
	透明度	m								
生活環境項目	pH		8.4	8.4	8.2	8.7				
	DO	mg/l	12	10	11	12				
	BOD	mg/l	1.6	1.3	1.8	1.8				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	14	8	1	2				
	大腸菌群数	MPN/100ml	33000	170000	4900	17000				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	2.0	1.2	1.8	1.7				
	全燐	mg/l	0.52	0.088	0.15	0.10				
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		内川水域	中河原橋		類型指定無	松山市		38-203-01

項目		単位	05月26日	08月24日	11月10日	02月08日				
一般項目	採取時刻		15時05分	15時06分	14時30分	13時10分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.05	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		川藻臭（微）	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		灰黄色・淡（明）	褐色・淡（明）	無色	無色				
	気温	℃	24.5	25.2	20.1	9.1				
	水温	℃	23.5	25.8	19.0	10.0				
	流量	m3/S	0.07	0.12	0.05	0.13				
	全水深	m	0.12	0.20	0.16	0.14				
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l	0.27	0.06	0.08	0.14				
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2015	年間調査	01		おもて川水域	吉久橋		類型指定無	愛媛県		38-204-01

項目		単位	04月15日	05月20日	06月17日	07月08日	08月19日	09月09日	10月21日	11月04日	12月02日	01月13日	02月03日	03月02日
一般項目	採取時刻		09時28分	09時38分	09時27分	09時55分	09時37分	09時40分	10時00分	10時30分	09時53分	09時30分	09時27分	09時32分
	採取位置		左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		霧雨	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	無色	青緑色・淡(明	茶褐色・淡(明	無色	青緑色・淡(明	緑青色・中	無色	青緑色・中	無色	緑青色・中
	気温	℃	10.8	21.0	22.5	28.2	24.5	22.9	21.2	17.0	11.1	5.0	5.4	6.9
	水温	℃	10.5	19.0	19.5	20.9	23.0	20.4	16.9	13.5	10.0	7.5	4.9	5.5
	流量	m3/S	2.44	4.65	2.78	7.13	3.83	4.49	1.25	1.57	0.85	1.35	4.32	2.85
	全水深	m	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.30	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.5	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9
	DO	mg/l	11	9.2	9.3	9.1	8.5	9.0	11	11	11	11	12	13
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	2	1	3	13	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	7000	3300	4600	70000	7900	790	1300	490	1700	1700	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												