# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 仁淀川(甲) | 高知県境上流 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 09月02日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時55分 | 11時20分 | 10時35分 | 10時35分 | 10時56分 | 10時47分 | 10時36分 | 10時35分 | 10時34分 | 10時24分 | 10時30分 | 10時30分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 左岸 | 左岸 | 流心(中央) | 左岸 | 左岸 | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 流量大(大雨、 | 流量大(大雨、 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 13.9 | 28.2 | 23.0 | 26.3 | 25.3 | 22.1 | 18.1 | 11.8 | 10.2 | 6.7 | 7.9 | 7.1 |
| | 水温 | ℃ | 12.9 | 19.4 | 17.0 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 14.7 | 12.7 | 9.8 | 6.4 | 5.9 | 5.8 |
| | 流量 | m3/S | 0.33 | 0.26 | 0.44 | | | 0.29 | 0.52 | 0.68 | 0.20 | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
| | 全水深 | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8.3 |
| | DO | mg/l | 11 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.5 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | 0.6 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | < 1 | 1 | < 1 | 1 | 8 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 310 | 240 | 1300 | 1700 | 11000 | 1300 | 220 | 240 | 490 | 49 | 130 | 23 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | 0.40 | | | 0.38 | | | 0.28 | | | 0.35 | |
| | 全燐 | mg/l | | 0.017 | | | 0.011 | | | 0.011 | | | 0.008 | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 02 | | 仁淀川(甲) | 御三戸橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-02 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 09月02日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時25分 | 10時50分 | 10時00分 | 10時05分 | 10時26分 | 10時15分 | 10時10分 | 10時10分 | 10時05分 | 10時00分 | 10時05分 | 10時00分 |
| | 採取位置 | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | | | | | 流量大(大雨、 | | | | | | | |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 黄褐色・淡(明 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 10.5 | 24.0 | 20.0 | 24.7 | 24.9 | 21.0 | 16.3 | 10.9 | 6.8 | 4.0 | 3.0 | 5.2 |
| | 水温 | ℃ | 12.0 | 19.2 | 17.8 | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 15.2 | 13.2 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 4.3 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |
| | DO | mg/l | 11 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 1 | 2 | < 1 | 1 | 4 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 790 | 630 | 7900 | 3300 | 9400 | 7900 | 1700 | 1700 | 330 | 94 | 170 | 110 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 03 | | 仁淀川(甲) | 面河橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-03 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 09月02日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時52分 | 12時18分 | 11時23分 | 11時22分 | 11時44分 | 11時51分 | 13時30分 | 11時34分 | 11時29分 | 11時10分 | 11時20分 | 11時30分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 流量大(大雨、 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 11.0 | 22.2 | 22.4 | 24.8 | 23.8 | 21.1 | 22.6 | 10.9 | 13.2 | 4.5 | 6.6 | 8.3 |
| | 水温 | ℃ | 10.8 | 18.2 | 16.5 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 14.6 | 13.7 | 8.2 | 5.0 | 4.4 | 4.0 |
| | 流量 | m3/S | 3.94 | 2.50 | 2.92 | 6.81 | 9.98 | 3.27 | 1.32 | 1.29 | 2.94 | 1.70 | 3.08 | 2.25 |
| | 全水深 | m | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| | DO | mg/l | 10 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 70 | 490 | 490 | 490 | 3300 | 2800 | 130 | 790 | 79 | 49 | 46 | 49 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.002 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 03 | | 仁淀川(甲) | 面河橋 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-03 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 09月02日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時52分 | 12時18分 | 11時23分 | 11時22分 | 11時44分 | 11時51分 | 13時30分 | 11時34分 | 11時29分 | 11時10分 | 11時20分 | 11時30分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 天候コード | | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 流量大(大雨、 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 11.0 | 22.2 | 22.4 | 24.8 | 23.8 | 21.1 | 22.6 | 10.9 | 13.2 | 4.5 | 6.6 | 8.3 |
| | 水温 | ℃ | 10.8 | 18.2 | 16.5 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 14.6 | 13.7 | 8.2 | 5.0 | 4.4 | 4.0 |
| | 流量 | m3/S | 3.94 | 2.50 | 2.92 | 6.81 | 9.98 | 3.27 | 1.32 | 1.29 | 2.94 | 1.70 | 3.08 | 2.25 |
| | 全水深 | m | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.002 | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 04 | | 仁淀川(甲) | 仕出 | AA | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-014-04 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 09月02日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 11時30分 | 11時50分 | 10時03分 | 11時03分 | 11時25分 | 11時26分 | 11時06分 | 11時05分 | 11時05分 | 10時47分 | 11時00分 | 11時08分 |
| | 採取位置 | | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 | 右岸 |
| | 採取水深 | m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 流量大(大雨、 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 13.5 | 28.6 | 24.0 | 24.9 | 24.7 | 20.7 | 19.8 | 13.8 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 7.0 |
| | 水温 | ℃ | 11.6 | 18.3 | 17.0 | 17.4 | 18.0 | 18.3 | 14.6 | 12.6 | 8.5 | 5.2 | 4.6 | 4.1 |
| | 流量 | m3/S | 6.06 | 2.93 | 5.65 | 12.67 | 3.03 | 4.10 | 0.84 | 1.32 | 2.36 | 2.39 | 4.19 | 4.19 |
| | 全水深 | m | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| | DO | mg/l | 10 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | 0.5 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | < 1 | 1 | < 1 | 1 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 240 | 790 | 1700 | 3300 | 2200 | 2800 | 330 | 2400 | 700 | 70 | 49 | 23 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 仁淀川(乙) | 三島橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-015-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 09月02日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時00分 | 10時20分 | 09時35分 | 09時40分 | 09時45分 | 09時40分 | 09時50分 | 09時43分 | 09時40分 | 09時32分 | 09時40分 | 09時35分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 流量大(大雨、 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 白色・乳白色・淡( | 無色 | 無色 | 黄褐色・淡(明 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 11.1 | 23.5 | 23.6 | 25.2 | 26.2 | 20.1 | 15.0 | 6.9 | 4.8 | 3.5 | 1.8 | 4.9 |
| | 水温 | ℃ | 10.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.7 | 18.2 | 14.2 | 11.6 | 9.3 | 5.0 | 4.3 | 3.3 |
| | 流量 | m3/S | 3.51 | 2.50 | 2.51 | 4.52 | 7.96 | 2.94 | 1.41 | 5.15 | 2.46 | 1.24 | 2.95 | 1.68 |
| | 全水深 | m | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| | DO | mg/l | 11 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | BOD | mg/l | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| | COD | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | < 1 | 1 | 1 | < 1 | 1 | < 1 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2200 | 3300 | 7900 | 7900 | 3300 | 46000 | 13000 | 3300 | 2400 | 490 | 790 | 490 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | < 0.1 | | | | | | < 0.1 | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | < 0.02 | | | | | | < 0.02 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | < 0.0004 | | | | | | < 0.0004 | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | < 0.004 | | | | | | < 0.004 | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | < 0.0005 | | | | | | < 0.0005 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | < 0.0002 | | | | | | < 0.0002 | | | | |
| | チウラム | mg/l | | < 0.0006 | | | | | | < 0.0006 | | | | |
| | シマジン | mg/l | | < 0.0003 | | | | | | < 0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | < 0.001 | | | | | | < 0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | < 0.002 | | | | | | < 0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 0.55 | | | | | | 0.38 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.002 | | | | | | 0.001 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.55 | | | | | | 0.38 | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | < 0.08 | | | | | | < 0.08 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | < 0.02 | | | | | | 0.02 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | | < 0.005 | | | | | | < 0.005 | | | | |
| K生生物保全項目(環境基準 | 全亜鉛 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.001 | | | | |
| | 1904:ノニルフェノール | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1940:LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1941:C10-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1942:C11-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1943:C12-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1944:C13-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1945:C14-LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |

# 2015年度 水質測定結果 全項目検体値一覧



| 年度 | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 年間調査 | 01 | | 仁淀川(乙) | 三島橋 | A | 基準地点 | 愛媛県 | | 38-015-01 |

| 項目 | | 単位 | 04月15日 | 05月20日 | 06月17日 | 07月08日 | 09月02日 | 09月09日 | 10月21日 | 11月04日 | 12月02日 | 01月13日 | 02月03日 | 03月02日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時00分 | 10時20分 | 09時35分 | 09時40分 | 09時45分 | 09時40分 | 09時50分 | 09時43分 | 09時40分 | 09時32分 | 09時40分 | 09時35分 |
| | 採取位置 | | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) | 流心(中央) |
| | 採取水深 | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 天候コード | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| | 流況コード | | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 流量大(大雨、 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 |
| | 臭気コード | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相コード | | 無色 | 白色・乳白色・淡( | 無色 | 無色 | 黄褐色・淡(明 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| | 気温 | ℃ | 11.1 | 23.5 | 23.6 | 25.2 | 26.2 | 20.1 | 15.0 | 6.9 | 4.8 | 3.5 | 1.8 | 4.9 |
| | 水温 | ℃ | 10.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.7 | 18.2 | 14.2 | 11.6 | 9.3 | 5.0 | 4.3 | 3.3 |
| | 流量 | m3/S | 3.51 | 2.50 | 2.51 | 4.52 | 7.96 | 2.94 | 1.41 | 5.15 | 2.46 | 1.24 | 2.95 | 1.68 |
| | 全水深 | m | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | 0.003 | | | | | | 0.001 | | | | |
| | 鉄_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩分 | ‰ | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェオフィチン | μg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 2MIB | ng/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジェオスミン | ng/l | | | | | | | | | | | | |