平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		銅山川水域	大古味橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-01

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		12時10分	11時10分	12時00分	11時50分	12時10分	12時00分	12時00分	10時55分	11時50分	12時10分	12時10分	11時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	無色	無色	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明)
	気温	℃	22.0	24.2	21.5	28.0	29.8	28.5	18.5	17.0	7.8	10.0	8.0	11.4
	水温	℃	13.0	17.4	22.3	24.5	21.5	21.5	17.6	14.5	6.9	6.0	7.0	7.5
	流量	m3/S	2.25	1.50	1.69	0.75	8.44	1.64	55.69	0.71	1.56	3.13	1.96	5.84
	全水深	m	3	3	3	2	3	2	5	1.5	2	2.5	2	3.0
	透明度	m	3	3	3	2	3	2	2	1.5	2	2.5	2	3.0
生活環境項目	pH		7.9	8.0	8.0	8.2	7.3	7.9	7.5	8.0	7.8	7.8	7.8	7.4
	DO	mg/l	11	10	8.8	9.6	9.2	9.4	9.6	10	12	12	11	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	1	< 1	6	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	33	330	2400	24000	1700	4900	4300	1300	110	13	33	79
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.67			0.42			0.49			0.52	
	全燐	mg/l		0.006			0.007			0.006			0.003	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00003										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		銅山川水域	富郷橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-02

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時55分	09時10分	10時45分	10時40分	10時50分	10時45分	10時45分	09時11分	10時40分	10時40分	10時45分	10時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	13.5	12.5	23.5	29.0	28.5	25.8	19.0	16.0	7.0	6.5	7.8	9.8
	水温	℃	10.0	12.8	18	20.0	19.5	20.2	15.5	14.5	10	6.0	6.0	6.8
	流量	m3/S	2.11	1.02	2.16	2.25	2.81	2.37	17.5	1.21	1.53	1.13	1.69	3.13
	全水深	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.15	0.1	0.15	0.25
	透明度	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.15	0.1	0.15	0.25
生活環境項目	pH		7.6	7.8	8.0	8.1	7.5	7.9	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3
	DO	mg/l	11	10	9.5	9.1	8.6	9.3	10	10	11	11	12	11
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	< 1	1	8	1	< 1	2	< 1	< 1	1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	33	1300	2800	1700	330	2800	1100	790	79	23	33	70
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l												
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l												
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l												
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l												
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l												
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l												
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l												
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l												
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l												
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l												
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l												
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l												
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		銅山川水域	富郷橋	AA	基準地点	愛媛県		38-013-02

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月15日	11月12日	12月10日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時55分	09時10分	10時45分	10時40分	10時50分	10時45分	10時45分	09時11分	10時40分	10時40分	10時45分	10時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	13.5	12.5	23.5	29.0	28.5	25.8	19.0	16.0	7.0	6.5	7.8	9.8
	水温	℃	10.0	12.8	18	20.0	19.5	20.2	15.5	14.5	10	6.0	6.0	6.8
	流量	m3/S	2.11	1.02	2.16	2.25	2.81	2.37	17.5	1.21	1.53	1.13	1.69	3.13
	全水深	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.15	0.1	0.15	0.25
	透明度	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.15	0.1	0.15	0.25
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		銅山川水域	寺尾	AA	補助地点	愛媛県		38-013-51

項目		単位	05月07日	08月20日	11月12日	02月18日				
一般項目	採取時刻		10時35分	11時45分	10時25分	11時45分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	海藻臭(微)	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.5	29.3	16.8	7.0				
	水温	℃	15.0	21.0	14.0	6.8				
	流量	m3/S	0.5625	1.141304	0.511364	0.375				
	全水深	m	0.3	0.4	0.3	0.2				
	透明度	m	0.3	0.4	0.3	0.2				
生活環境項目	pH		8.2	7.5	8.1	7.7				
	DO	mg/l	10	9.0	10	11				
	BOD	mg/l	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	1	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	490	1700	49				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	砒素	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	セレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l	0.51		0.43					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002		0.001					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.51		0.43					
	ふっ素	mg/l	< 0.08		< 0.08					
	ほう素	mg/l	0.05		0.04					
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005		< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001		0.001					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		銅山川水域	寺尾	AA	補助地点	愛媛県		38-013-51

項目		単位	05月07日	08月20日	11月12日	02月18日				
一般項目	採取時刻		10時35分	11時45分	10時25分	11時45分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	海藻臭（微）	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	23.5	29.3	16.8	7.0				
	水温	℃	15.0	21.0	14.0	6.8				
	流量	m3/S	0.5625	1.141304	0.511364	0.375				
	全水深	m	0.3	0.4	0.3	0.2				
	透明度	m	0.3	0.4	0.3	0.2				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01		< 0.01					
	亜鉛	mg/l	0.001		0.001					
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	53		銅山川水域	新宮ダム流入河川	AA	補助地点	水資源機構		38-013-53

項目		単位	04月16日	05月13日	06月03日	07月01日	08月26日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月14日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時40分	12時35分	13時00分	14時00分	13時40分	12時10分	14時05分	09時20分	12時45分	13時15分	12時45分	11時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.2	1.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		白色・乳白色・淡(	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.0	20.2	20.8	25.7	26.5	24.8	17.1	9.7	6.3	6.8	5.0	5.0
	水温	℃	10.5	16.2	17.9	19.4	20.6	18.9	15.5	10.5	8.5	3.8	3.8	4.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	10.0	7.7	7.8	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
	DO	mg/l	11	7.5	9.3	9.3	8.8	9.2	9.8	11	11	13	13	13
	BOD	mg/l	0.2	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.3	0.4
	COD	mg/l	0.7	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	0.6	1.3	0.7	0.4	1.0
	SS	mg/l	6.8	1.1	0.6	0.8	0.8	0.5	1.1	< 0.1	0.2	0.2	0.7	1.0
	大腸菌群数	MPN/100ml	240	330	280	4900	2400	330	1300	330	49	70	110	13
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.41	0.42	0.43	0.45	0.41	0.44	0.55	0.42	0.36	0.42	0.39	0.43
	全燐	mg/l	0.006	0.003	0.004	0.005	0.008	0.006	0.006	0.007	0.003	0.003	0.001	0.004
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.38	0.37	0.37	0.43	0.36	0.39	0.52	0.39	0.32	0.38	0.35	0.40
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.38	0.37	0.37	0.43	0.36	0.39	0.52	0.39	0.32	0.38	0.35	0.40
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	53		銅山川水域	新宮ダム流入河川	AA	補助地点	水資源機構		38-013-53

項目		単位	04月16日	05月13日	06月03日	07月01日	08月26日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月14日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時40分	12時35分	13時00分	14時00分	13時40分	12時10分	14時05分	09時20分	12時45分	13時15分	12時45分	11時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.2	1.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		白色・乳白色・淡(	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.0	20.2	20.8	25.7	26.5	24.8	17.1	9.7	6.3	6.8	5.0	5.0
	水温	℃	10.5	16.2	17.9	19.4	20.6	18.9	15.5	10.5	8.5	3.8	3.8	4.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
	アンモニア態窒素	mg/l	0.031	0.048	0.023	0.013	0.027	0.048	0.030	0.025	0.038	0.028	0.026	0.030
	リン酸態リン	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	54		銅山川水域	上小川	AA	補助地点	国土交通省		38-013-54

項目		単位	04月08日	05月07日	05月13日	06月03日	07月01日	08月19日	09月09日	10月07日	11月04日	11月12日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時32分	09時35分	13時55分	12時55分	14時20分	13時00分	13時40分	12時52分	12時45分	09時35分	12時55分	12時30分	13時30分	12時42分
	採取位置		上層(表層)	右岸	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	右岸	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.1	16.3	23.9	22.9	26.1	32.3	27.0	19.6	14.0	15.2	6.0	10.3	5.3	8.3
	水温	℃	8.2	11.1	14.5	16.2	17.7	20.3	18.2	14.3	10.9	12.0	7.9	6.0	3.8	4.3
	流量	m3/S		0.2								0.178571				
	全水深	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	透明度	m		0.2								0.2				
生活環境項目	pH		7.7		7.8	7.9	7.9	7.6	7.6	7.5	7.7		7.9	7.7	7.8	7.7
	DO	mg/l	11		10	9.6	9.1	8.3	9.2	9.6	11		11	11	13	13
	BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	0.9		0.9	1.1	1.0	1.0	0.7	0.8	0.7		1.1	1.0	0.6	0.8
	SS	mg/l	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	79		330	1700	1400	1700	790	790	490		79	790	330	79
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.38		0.38	0.43	0.39	0.36	0.35	0.42	0.31		0.28	0.36	0.28	0.33
	全燐	mg/l	< 0.003		< 0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	< 0.003		< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003								< 0.0003				
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l		< 0.005								< 0.005				
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l		< 0.005								< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005								< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.004	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003		0.006	0.009	0.006	0.004
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	54		銅山川水域	上小川	AA	補助地点	愛媛県		38-013-54

項目		単位	04月08日	05月07日	05月13日	06月03日	07月01日	08月19日	09月09日	10月07日	11月04日	11月12日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		13時32分	09時35分	13時55分	12時55分	14時20分	13時00分	13時40分	12時52分	12時45分	09時35分	12時55分	12時30分	13時30分	12時42分
	採取位置		上層(表層)	右岸	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	右岸	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.1	16.3	23.9	22.9	26.1	32.3	27.0	19.6	14.0	15.2	6.0	10.3	5.3	8.3
	水温	℃	8.2	11.1	14.5	16.2	17.7	20.3	18.2	14.3	10.9	12.0	7.9	6.0	3.8	4.3
	流量	m3/S		0.2								0.178571				
	全水深	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	透明度	m		0.2								0.2				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシン銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l		< 0.005								< 0.005				
	ウラン	mg/l														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l		< 0.01								< 0.01				
	亜鉛	mg/l	< 0.001		0.004	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003		0.006	0.009	0.006	0.004
	鉄,溶解性	mg/l		< 0.1								< 0.1				
	マンガン,溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l														
その他項目	塩分	‰														
	クロロフィルa	μg/l	0.2		0.2	0.4	0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1		0.4	0.5	0.3	0.7
	アンモニア態窒素	mg/l														
	リン酸態リン	mg/l														
	LAS	mg/l														
	フェオフィチン	μg/l														
	2MIB	ng/l														
	ジェオスミン	ng/l														

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(累定計画に基づくもの)	59		細山川水域	宮頭ダム	AA	補助地点	水資源機構		38-013-58

	項目	単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月13日	05月13日	05月13日	06月10日	06月10日	06月10日	07月01日	07月01日	07月01日	08月26日	08月26日	08月26日	09月09日	09月09日	09月09日	10月07日	10月07日	10月07日	11月04日	11月04日	11月04日	12月02日	12月02日	12月02日	01月14日	01月14日	01月14日	02月03日	02月03日	02月03日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	13時42分	13時42分	13時42分	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時20分	09時20分	09時20分	09時30分	09時30分	09時30分	09時25分	09時25分	09時25分	10時25分	10時25分	10時25分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	35	70	0.5	34	68	0.5	33	66	0.5	33	66	0.5	36	71	0.5	35	70	0.5	35	70	0.5	35	69	0.5	34	67	0.5	31	62	0.3	33	65	0.5	32	64
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・淡	無色	無色	白色・乳白色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
	気温	℃	13.2	13.2	13.2	17.8	17.8	17.8	23.1	23.1	23.1	24.7	24.7	24.7	27.3	27.3	27.3	23.3	23.3	23.3	17.5	17.5	17.5	10.9	10.9	10.9	3.8	3.8	3.8	2.7	2.7	2.7	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	6.5
	水温	℃	11.9	5.7	5.6	15.3	5.7	5.6	21.4	6.7	5.7	21.9	5.8	5.7	24.2	15.7	6.1	22.2	15.6	6.0	18.3	15.4	6.2	15.2	14.6	6.3	13.4	13.4	6.5	7.7	7.6	6.7	6.5	6.5	6.2	8.2	8.1	6.9
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	71.0	71.0	71.0	69.0	69.0	69.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	72.0	72.0	72.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	68.0	68.0	68.0	63.0	63.0	63.0	66.0	66.0	66.0	65.0	65.0	65.0
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	5.3	5.3	5.3	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	7.4	7.4	7.4	6.4	6.4	6.4	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	5.3	4.6	4.6	4.6	3.7	3.7	3.7	4.3	4.3	4.3
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.5	7.3	7.1	7.6	7.2	7.0	7.3	7.1	6.9	7.5	7.1	7.0	7.3	6.9	6.8	7.3	7.3	7.0	7.5	7.3	6.9	7.5	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4
	DO	mg/l	11	10	8.6	9.4	10	8.5	9.1	9.9	8.6	8.8	9.4	7.3	8.2	8.7	5.2	8.7	8.1	5.3	8.6	7.0	4.3	8.7	8.3	4.2	8.4	7.9	3.4	9.8	9.7	2.7	10	11	11	11	11	10
	BOD	mg/l	0.6	< 0.1	< 0.1	0.7	0.3	0.4	0.4	< 0.1	0.1	0.8	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.9	0.2	0.4	0.6	0.1	0.2	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2
	COD	mg/l	1.1	0.7	0.8	1.1	0.7	0.8	1.6	0.9	1.0	1.5	0.8	1.0	1.8	1.3	1.3	1.6	1.2	1.0	1.5	1.2	1.2	1.9	1.4	1.1	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	1.3
	SS	mg/l	0.7	0.4	3.5	1.3	0.8	1.7	0.5	0.2	0.6	0.8	0.6	1.1	< 0.1	3.5	2.7	< 0.1	1.4	0.7	1.5	1.2	3.0	1.0	1.0	4.0	1.1	1.8	5.3	1.5	1.4	5.7	1.8	1.5	2.4	0.9	1.1	5.8
	大腸菌群数	MPN/100ml	4.5	0	33	49	4	2	790	240	460	220	1300	17000	4900	170	170	700	2200	1700	460	170	1300	49	79	79	11	22	46	13	4.5	13	23	27	33	4.5	4.5	4.5
	n-ヘキサン抽出物質(油分等	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.27	0.27	0.30	0.25	0.28	0.37	0.27	0.32	0.37	0.22	0.30	0.40	0.21	0.26	0.44	0.23	0.26	0.39	0.21	0.25	0.47	0.22	0.24	0.42	0.29	0.26	0.49	0.30	0.30	0.54	0.30	0.32	0.28	0.29	0.26	0.30
	全燐	mg/l	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.010	0.007	0.009	0.010	0.006	0.006	0.006	0.008	0.004	0.004	0.007	0.004	0.005	0.010	0.004	0.005	0.008	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.009
健康項目	カドミウム	mg/l													< 0.0003																		< 0.0003					
	全シアン	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
	鉛	mg/l													< 0.001																		< 0.001					
	六価クロム	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
	砒素	mg/l													< 0.001																		< 0.001					
	総水銀	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	PCB	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l													< 0.002																		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l													< 0.0002																		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													< 0.0004																		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													< 0.002																		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													< 0.004																		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													< 0.0006																		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l													< 0.002																		< 0.002					
	テトラクロロエチレン	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													< 0.0002																		< 0.0002					
	チウラム	mg/l													< 0.0006																		< 0.0006					
	シマジン	mg/l													< 0.0003																		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l													< 0.002																		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l													< 0.001																		< 0.001					
	セレン	mg/l													< 0.001																		< 0.001					
	硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.25	0.26	0.19	0.27	0.27	0.24	0.28	0.29	0.15	0.27	0.28	0.11	0.16	0.21	0.14	0.22	0.29	0.14	0.23	0.28	0.19	0.21	0.31	0.21	0.20	0.31	0.24	0.24	0.33	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.002	0.002	0.002	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	0.002	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.22	0.25	0.26	0.19	0.27	0.27	0.24	0.28	0.29	0.15	0.27	0.28	0.11	0.16	0.21	0.14	0.22	0.29	0.14	0.23	0.28	0.19	0.21	0.31	0.21	0.20	0.31	0.24	0.24	0.33	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24
	ふっ素	mg/l													< 0.1																		< 0.1					
	ほう素	mg/l													< 0.1																		< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/l													< 0.005																		< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.002			0.002			0.008			0.003			0.003			0.001			0.003			0.002			0.002			0.003			0.002			0.003		
	1904ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	1940LAS	mg/l	< 0.0006			0.001			< 0.0006			< 0.0006			0.00023			< 0.0006			0.0012			0.0006			0.0008			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通常調査(新定計画に基づくもの)	59		柳山川水域	宮頭ダム	AA	補助地点	水資源機構		38-013-58

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月13日	05月13日	05月13日	06月10日	06月10日	06月10日	07月01日	07月01日	07月01日	08月26日	08月26日	08月26日	09月09日	09月09日	09月09日	10月07日	10月07日	10月07日	11月04日	11月04日	11月04日	12月02日	12月02日	12月02日	01月14日	01月14日	01月14日	02月03日	02月03日	02月03日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	13時42分	13時42分	13時42分	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時25分	09時25分	09時25分	10時25分	10時25分	10時25分	09時50分	09時50分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	35	70	0.5	34	68	0.5	33	66	0.5	33	66	0.5	36	71	0.5	35	70	0.5	35	70	0.5	35	69	0.5	34	67	0.5	31	62	0.5	33	65	0.5	32	64
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・淡	無色	無色	白色・乳白色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
	気温	℃	13.2	13.2	13.2	17.8	17.8	17.8	23.1	23.1	23.1	24.7	24.7	24.7	27.3	27.3	27.3	23.3	23.3	23.3	17.5	17.5	17.5	10.9	10.9	10.9	3.8	3.8	3.8	2.7	2.7	2.7	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	6.5
	水温	℃	11.9	5.7	5.6	15.3	5.7	5.6	21.4	6.7	5.7	21.9	5.8	5.7	24.2	15.7	6.1	22.2	15.6	6.0	18.3	15.4	6.2	15.2	14.6	6.3	13.4	13.4	6.5	7.7	7.6	6.7	6.5	6.5	6.2	8.2	8.1	6.9
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	71.0	71.0	71.0	69.0	69.0	69.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	72.0	72.0	72.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	70.0	70.0	70.0	68.0	68.0	68.0	63.0	63.0	63.0	66.0	66.0	66.0	65.0	65.0	65.0
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	5.3	5.3	5.3	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	7.4	7.4	7.4	6.4	6.4	6.4	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	5.3	4.6	4.6	4.6	3.7	3.7	3.7	4.3	4.3	4.3
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l													< 0.01																		0.06					
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l				0.018									0.031									0.030									0.019					
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
	亜鉛	mg/l	0.002			0.002			0.008			0.003			0.003			0.001			0.003			0.002			0.002			0.003			0.002			0.003		
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
その他項目	塩分	‰																																				
	クロロフィルa	μg/l	1.3	0.4	0.4	1.2	0.3	0.3	1.0	< 0.1	< 0.1	1.4	0.4	0.2	1.2	< 0.1	< 0.1	2.5	0.2	0.1	2.7	0.1	0.3	2.4	0.2	0.3	0.9	0.4	0.3	0.9	0.7	0.4	0.8	0.7	0.4	1.2	1.2	0.6
	アンモニア態窒素	mg/l	0.018	0.013	0.019	0.022	0.009	0.041	0.013	0.003	0.003	0.034	0.008	0.032	0.036	0.067	0.054	0.045	0.017	0.032	0.021	0.017	0.070	0.012	0.020	0.023	0.014	0.018	0.038	0.019	0.017	0.028	0.033	0.032	0.038	0.008	0.011	0.017
	リン酸態リン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	LAS	mg/l																																				
	フェオフィチン	μg/l	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	< 0.1	0.7	< 0.1	< 0.1	0.6	< 0.1	< 0.1	0.8	< 0.1	< 0.1	0.6	< 0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	< 0.1	0.2	0.9	< 0.1	< 0.1	
	2-MIB	ng/l				< 1									< 1									< 1									< 1					
	ジオスミン	ng/l				< 1									1									< 1									< 1					

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	57		銅山川水域	別子橋	AA	補助地点	水資源機構		38-013-57

項目		単位	04月16日	05月13日	06月10日	07月01日	08月26日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月14日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	15時45分	13時30分	13時30分	11時40分	13時40分	12時50分	13時10分	11時35分	09時15分	08時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.4	19.2	22.5	26.1	24.8	20.3	16.7	10.6	4.4	6.2	3.5	5.3
	水温	℃	9.7	14.0	16.0	17.8	18.8	16.2	14.7	11.3	8.4	3.9	4.1	4.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.6	2.6	2.5	2.2	2.7	2.4	2.4	2.6	2.7	2.9	2.8	2.9
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	DO	mg/l	11	9.8	9.4	9.2	8.7	9.1	9.4	10	11	13	13	12
	BOD	mg/l	0.1	0.4	< 0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	< 0.1	0.2	0.2
	COD	mg/l	0.6	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	1.0	0.6	1.0	0.5	0.4	0.7
	SS	mg/l	0.7	1.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2	0.3
	大腸菌群数	MPN/100ml	170	130	330	490	330	240	700	79	240	46	79	130
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22	0.26	0.26	0.23	0.17	0.23	0.23	0.19	0.20	0.22	0.24	0.24
	全燐	mg/l	0.005	0.006	0.004	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.25	0.21	0.21	0.16	0.20	0.20	0.18	0.17	0.21	0.22	0.23
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.25	0.21	0.21	0.16	0.20	0.20	0.18	0.17	0.21	0.22	0.23
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	57		銅山川水域	別子橋	AA	補助地点	水資源機構		38-013-57

項目		単位	04月16日	05月13日	06月10日	07月01日	08月26日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月14日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	15時45分	13時30分	13時30分	11時40分	13時40分	12時50分	13時10分	11時35分	09時15分	08時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.4	19.2	22.5	26.1	24.8	20.3	16.7	10.6	4.4	6.2	3.5	5.3
	水温	℃	9.7	14.0	16.0	17.8	18.8	16.2	14.7	11.3	8.4	3.9	4.1	4.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.6	2.6	2.5	2.2	2.7	2.4	2.4	2.6	2.7	2.9	2.8	2.9
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	< 0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4
	アンモニア態窒素	mg/l	0.012	0.012	0.013	0.011	0.008	0.019	0.017	0.004	0.010	0.012	0.020	0.015
	リン酸態リン	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												