平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月09日	05月21日	06月04日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月12日	12月03日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時10分	09時08分	08時50分	11時50分	09時50分	08時55分	09時20分	10時45分	08時58分	08時52分	09時35分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡（明	無色	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明）
	気温	℃	18.0	20.4	20.6	26.8	29.9	29.8	21.2	17.2	9.6	7.0	8.0	10.8
	水温	℃	13.2	18.2	19.2	19.2	23.0	22.0	19.4	16.1	12.0	11.0	11.0	8.0
	流量	m3/S	10.16	6.25	4.17	0.78	3.75	11.25	3.5	3.75	9.375	3.375	3.38	26.25
	全水深	m	1.0	2.0	2.0	2.5	1.0	1.8	1.4	1.0	1.0	1.8	1.8	1.4
	透明度	m	1.0	2.0	2.0	2.5	1.0	1.8	1.4	1.0	1.0	1.8	1.8	0.5
生活環境項目	pH		7.2	7.0	7.1	7.0	7.3	7.3	6.9	6.9	7.1	7.0	6.9	7.2
	DO	mg/l	10	8.0	7.8	8.3	8.7	9.4	8.2	8.4	9.5	9.9	9.2	11
	BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.8	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	2	3	1	1	18	1	< 1	< 1	1	2	11
	大腸菌群数	MPN/100ml	130	54000	24000	11000	4700	7900	13000	4900	1400	490	490	790
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l		< 0.08						< 0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l												
k生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00003										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月09日	05月21日	06月04日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月12日	12月03日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時27分	10時35分	09時30分	09時35分	11時10分	09時25分	09時20分	09時45分	10時18分	09時20分	09時15分	09時55分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	流量きわめて少（見	流量きわめて少	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、雪どけのため）
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.3	22.0	20.0	27.4	29.9	29.8	22.8	17.0	8.4	10.8	9.2	9.4
	水温	℃	11.5	18.0	18.0	21.2	21.4	21.8	18.4	13.8	8.6	6.2	6.4	6.4
	流量	m3/S	5.25	2.5	0.75	0.375	9.38	11.25	7.5	1.88	7.5	6	4.5	12.5
	全水深	m	0.7	1.0	0.2	0.2	0.5	0.7	0.6	0.2	0.8	0.4	0.3	1.0
	透明度	m	0.7	1.0	0.2	0.2	0.5	0.7	0.6	0.2	0.8	0.4	0.3	1.0
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	8.0	7.4	7.7	7.7	7.5	7.6	7.4
	DO	mg/l	11	10	9.1	9.4	8.9	9.7	9.5	11	11	12.0	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.0	1.9	1.0	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	3	2	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	240	4900	17000	7000	4900	3300	13000	2800	2400	790	240	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
k生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.003						0.002				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月09日	05月21日	06月04日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月12日	12月03日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時27分	10時35分	09時30分	09時35分	11時10分	09時25分	09時20分	09時45分	10時18分	09時20分	09時15分	09時55分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	流量きわめて少（見	流量きわめて少	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、雪どけのため）
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.3	22.0	20.0	27.4	29.9	29.8	22.8	17.0	8.4	10.8	9.2	9.4
	水温	℃	11.5	18.0	18.0	21.2	21.4	21.8	18.4	13.8	8.6	6.2	6.4	6.4
	流量	m3/S	5.25	2.5	0.75	0.375	9.38	11.25	7.5	1.88	7.5	6	4.5	12.5
	全水深	m	0.7	1.0	0.2	0.2	0.5	0.7	0.6	0.2	0.8	0.4	0.3	1.0
	透明度	m	0.7	1.0	0.2	0.2	0.5	0.7	0.6	0.2	0.8	0.4	0.3	1.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.003						0.002				
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月21日	08月20日	11月12日	02月18日				
一般項目	採取時刻		11時00分	10時45分	10時05分	09時35分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	曇り	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	20.0	30.0	15.8	7.0				
	水温	℃	14.8	20.4	12.2	6.0				
	流量	m3/S	0.16	12.0	3.75	5.4				
	全水深	m	0.3	0.8	0.5	0.9				
	透明度	m	0.3	0.8	0.5	0.9				
生活環境項目	pH		7.4	7.5	7.8	7.6				
	DO	mg/l	10	9.1	10	12				
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	1	< 1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	14000	1400	2200	130				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.008		0.015					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月21日	08月20日	11月12日	02月18日				
一般項目	採取時刻		11時00分	10時45分	10時05分	09時35分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	雨	曇り	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	20.0	30.0	15.8	7.0				
	水温	℃	14.8	20.4	12.2	6.0				
	流量	m3/S	0.16	12.0	3.75	5.4				
	全水深	m	0.3	0.8	0.5	0.9				
	透明度	m	0.3	0.8	0.5	0.9				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.009	0.007	0.014	0.019				
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01				
	亜鉛	mg/l	0.008		0.015					
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1				
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月09日	05月21日	06月04日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月12日	12月03日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		12時25分	09時40分	08時55分	08時30分	12時10分	10時00分	08時40分	08時55分	10時55分	08時45分	14時30分	14時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	18.1	20.6	21.2	23.8	34.2	30.4	21.4	17.0	9.2	6.0	10.8	14.4
	水温	℃	14.6	18.8	20.8	21.4	23.2	22.4	22.4	16.8	13.0	9.8	11.2	10.4
	流量	m3/S	4.69	6.25	3.12	4.5	21.43	20.0	7.5	2.25	13.5	3.375	3.0	25.7
	全水深	m	1.0	2.5	1.5	2.0	0.5	1.0	1.0	0.8	1.2	1.2	1.2	1.6
	透明度	m	1.0	1.5	1.5	2.0	0.5	1.0	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	0.5
生活環境項目	pH		7.4	7.0	7.3	7.1	7.4	7.2	7.3	7.4	8.0	7.1	8.1	8.0
	DO	mg/l	10	7.8	6.7	8.0	9.1	9.1	7.5	8.3	10	9.7	10	11
	BOD	mg/l	< 0.5	1.2	0.5	1.0	1.0	< 0.5	0.9	1.4	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	17	2	2	1	2	23	2	3	3	5	10
	大腸菌群数	MPN/100ml	310	160000	2400	17000	11000	13000	24000	4900	2400	3300	240	790
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		2.1			1.1			1.4			3.6	
	全燐	mg/l		0.15			0.027			0.014			0.040	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		1.5						1.8				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.028						0.007				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.5						1.8				
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月09日	05月21日	06月04日	07月02日	08月20日	09月03日	10月01日	11月12日	12月03日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		12時25分	09時40分	08時55分	08時30分	12時10分	10時00分	08時40分	08時55分	10時55分	08時45分	14時30分	14時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大（大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・淡（明	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	18.1	20.6	21.2	23.8	34.2	30.4	21.4	17.0	9.2	6.0	10.8	14.4
	水温	℃	14.6	18.8	20.8	21.4	23.2	22.4	22.4	16.8	13.0	9.8	11.2	10.4
	流量	m3/S	4.69	6.25	3.12	4.5	21.43	20.0	7.5	2.25	13.5	3.375	3.0	25.7
	全水深	m	1.0	2.5	1.5	2.0	0.5	1.0	1.0	0.8	1.2	1.2	1.2	1.6
	透明度	m	1.0	1.5	1.5	2.0	0.5	1.0	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	0.5
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		< 0.001										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.001										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.001										
	イソキサチオン	mg/l		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/l		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/l		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/l		< 0.001										
	オキシン銅	mg/l		< 0.001										
	クロロタロニル	mg/l		< 0.001										
	プロピザミド	mg/l		< 0.0008										
	EPN	mg/l		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/l		< 0.001										
	フェノブカルブ	mg/l		< 0.001										
	イプロベンホス	mg/l		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/l		< 0.0001										
	トルエン	mg/l		< 0.001										
	キシレン	mg/l		< 0.001										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.001										
	ニッケル	mg/l		< 0.005										
	モリブデン	mg/l		< 0.01										
	アンチモン	mg/l		< 0.001										
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002										
	エピクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003										
	全マンガン	mg/l		0.056										
	ウラン	mg/l		0.0003										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月21日	08月20日	11月12日	02月18日				
一般項目	採取時刻		10時00分	12時00分	09時05分	14時20分				
	採取位置		流心（中央）	左岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	緑青色・淡（明）	無色	無色				
	気温	℃	21.0	34.0	17.2	10.8				
	水温	℃	18.2	23.6	16.1	12.4				
	流量	m3/S	0.25	3.75	4.29	2.81				
	全水深	m	1.0	0.6	0.8	0.6				
	透明度	m	1.0	0.6	0.8	0.6				
生活環境項目	pH		7.0	7.1	7.1	7.4				
	DO	mg/l	8.0	8.9	9.3	11				
	BOD	mg/l	< 0.5	1.3	0.6	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	9	6	2	3				
	大腸菌群数	MPN/100ml	160000	35000	24000	2400				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l	0.013		0.003					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月21日	08月20日	11月12日	02月18日				
一般項目	採取時刻		10時00分	12時00分	09時05分	14時20分				
	採取位置		流心（中央）	左岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	薄曇り				
	流況コード		通常の状況	流量大（大雨、雪と	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	緑青色・淡（明）	無色	無色				
	気温	℃	21.0	34.0	17.2	10.8				
	水温	℃	18.2	23.6	16.1	12.4				
	流量	m3/S	0.25	3.75	4.29	2.81				
	全水深	m	1.0	0.6	0.8	0.6				
	透明度	m	1.0	0.6	0.8	0.6				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.013		0.003					
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								