平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		蒼社川(甲)	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月15日	11月19日	12月10日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時16分	09時06分	09時05分	09時23分	09時02分	09時32分	09時10分	09時23分	09時12分	09時15分	09時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	14.5	16.3	21.8	23.2	27.8	25.0	14.1	7.2	7.6	6.3	7.3	8.6
	水温	℃	9.1	10.6	17.5	18.0	19.3	19.1	12.9	8.7	6.6	5.4	5.6	6.5
	流量	m3/S	3.8	6.0	4.5	3.0	13.5	7.5	13.5	2.3	2.6	3.0	3.0	5.3
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6
	DO	mg/l	11	11	9.5	9.3	9.1	9.5	9.3	11	11	12	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	0.8	< 0.5	1.1	0.9	< 0.5	0.6	1.4	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	3	1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	240	2400	1100	1300	24000	4900	2400	2200	490	130	49	110
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		蒼社川(甲)	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月15日	11月19日	12月10日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時43分	09時56分	09時20分	09時35分	09時48分	09時34分	09時51分	09時45分	09時40分	09時47分	09時42分	09時52分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	17.6	18.3	23.9	25.4	28.8	27.1	16.7	10.3	8.1	7.8	8.5	9.4
	水温	℃	9.1	10.7	17.6	17.9	19.2	19.1	13.3	8.7	6.3	4.9	5.3	6.0
	流量	m3/S	3.8	2.3	3.8	1.9	7.5	4.5	8.8	2.1	2.8	4.1	2.3	2.8
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6
	DO	mg/l	11	13	9.7	9.5	9.2	9.5	8.8	11	12	12	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	1.7	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	2	1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	240	490	2400	790	13000	1300	330	490	790	79	130	130
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		蒼社川（甲）	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月15日	11月19日	12月10日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時43分	09時56分	09時20分	09時35分	09時48分	09時34分	09時51分	09時45分	09時40分	09時47分	09時42分	09時52分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	17.6	18.3	23.9	25.4	28.8	27.1	16.7	10.3	8.1	7.8	8.5	9.4
	水温	℃	9.1	10.7	17.6	17.9	19.2	19.1	13.3	8.7	6.3	4.9	5.3	6.0
	流量	m3/S	3.8	2.3	3.8	1.9	7.5	4.5	8.8	2.1	2.8	4.1	2.3	2.8
	全水深	m												
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		蒼社川（乙）	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月09日	05月07日	06月11日	07月02日	08月20日	09月03日	10月15日	11月19日	12月10日	01月21日	02月18日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時35分	09時39分	09時53分	10時16分	10時59分	10時10分	10時18分	09時59分	10時05分	10時08分	10時10分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	18.1	18.6	24.2	26.3	31.4	29.2	17.3	13.4	9.6	8.7	9.4	11.2
	水温	℃	11.0	14.3	20.4	21.3	22.0	22.5	15.9	10.9	8.1	6.0	6.8	7.4
	流量	m3/S	0.7	0.34	0.13	0.32	6.0	3.9	9.8	0.93	0.38	2.0	0.71	6.3
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7
	DO	mg/l	11	10	9.1	9.1	8.8	9.0	10	11	12	12	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.7	< 0.5	1.0	1.0	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	2	1	4	1	16	1	1	1	1	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	2200	7000	13000	13000	4600	3300	3300	790	1300	1100	1100
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.84			0.92			0.80			0.97	
	全燐	mg/l		0.012			0.011			0.010			0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00003										
	1940:LAS	mg/l		0.0011										
	1941:C10-LAS	mg/l		0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		0.0005										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0004										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	51		蒼社川(乙)	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月07日	05月07日	07月02日	07月02日	08月20日	09月03日	09月03日	11月19日	11月19日	01月21日	01月21日	02月18日	03月04日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時35分	09時20分	09時20分	09時37分	09時20分	09時20分	09時26分	09時26分	09時30分	09時30分	09時30分	09時35分	09時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	17.1	17.1	24.8	24.8	29.2	27.4	27.4	10.1	10.1	7.2	7.2	8.5	9.1	9.1
	水温	℃	18.0	14.5	24.4	21.0	26.3	24.2	21.0	13.7	13.7	6.5	6.5	6.5	7.1	7.2
	流量	m3/S														
	全水深	m	35.7	35.7	35.6	35.6	35.4	35.4	35.4	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6
	透明度	m	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.5	4.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.9	8.1	9.2	7.7		8.2	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6		7.7	7.7
	DO	mg/l	11	10	10	8.5		9.2	8.2	9.6	9.8	11	11		12	12
	BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.6	0.5		0.8	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5		< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l														
	SS	mg/l	1	< 1	1	2		< 1	1	1	1	2	2		1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300		1300			2400		130		17			23	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.72				0.81			0.97				0.84		
	全燐	mg/l	0.010				0.013			0.008				0.011		
健康項目	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	52		蒼社川(乙)	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月07日	08月20日	11月19日	02月18日				
一般項目	採取時刻		10時08分	09時58分	09時54分	09時52分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	16.9	28.5	10.5	9.1				
	水温	℃	11.4	19.8	10.7	5.8				
	流量	m3/S	3.0	12.5	4.5	5.3				
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1					
	鉛	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	六価クロム	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	砒素	mg/l	< 0.005		< 0.005					
	総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002					
	チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
	シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001					
	セレン	mg/l	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l	0.70		0.87					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.003		0.003					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.70		0.87					
	ふっ素	mg/l	0.27		0.19					
	ほう素	mg/l	< 0.02		< 0.02					
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005		< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.004		< 0.001					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月07日	08月20日	11月19日	02月18日				
一般項目	採取時刻		10時08分	09時58分	09時54分	09時52分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	16.9	28.5	10.5	9.1				
	水温	℃	11.4	19.8	10.7	5.8				
	流量	m3/S	3.0	12.5	4.5	5.3				
	全水深	m								
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.030	0.042	0.033	0.037				
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.004		< 0.001					
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								