平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		聖瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	国土交通省		38-502-01

項目		単位	04月08日	04月08日	04月08日	05月13日	05月13日	05月13日	06月03日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	07月01日	08月19日	08月19日	08月19日	09月09日	09月09日	09月09日	10月07日	10月07日	10月07日	11月04日	11月04日	11月04日	12月02日	12月02日	12月02日	01月06日	01月06日	01月06日	02月03日	02月03日	02月03日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	09時40分	09時40分	09時40分	09時30分	09時30分	09時30分	09時50分	09時50分	09時50分	09時23分	09時23分	09時23分	09時35分	09時35分	09時35分	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時15分	09時35分	09時35分	09時35分	09時30分	09時30分	09時30分	09時25分	09時25分	09時25分	09時30分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	22.5	44	0.5	20.3	39.6	0.5	18.1	35.2	0.5	16.6	32.1	0.5	22.9	44.7	0.5	14.6	32.8	0.5	22.5	44	0.5	22.6	44.2	0.5	21.5	41.9	0.5	19.8	38.6	0.5	20	39.1	0.5	20.2	39.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色-乳白色-淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	21.9	21.9	21.9	23.7	23.7	23.7	28.3	28.3	28.3	35.9	35.9	35.9	29.0	29.0	29.0	18.0	18.0	18.0	15.7	15.7	15.7	6.0	6.0	6.0	11.0	11.0	11.0	3.6	3.6	3.6	4.0	4.0	4.0
	水温	℃	11.7	7.6	5.9	18.6	12.0	6.4	23.1	16.4	6.7	24.3	19.2	7.1	24.0	17.1	15.5	24.3	19.7	15.0	20.6	19.0	14.3	16.2	15.6	14.8	13.8	13.9	13.5	8.3	7.7	7.3	6.5	6.4	6.1	6.9	6.0	5.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	45.0	45.0	45.0	40.6	40.6	40.6	36.2	36.2	36.2	33.1	33.1	33.1	45.7	45.7	45.7	45.6	45.6	45.6	45.0	45.0	45.0	45.2	45.2	45.2	42.9	42.9	42.9	39.6	39.6	39.6	40.1	40.1	40.1	40.5	40.5	40.5
	透明度	m	6.1	6.1	6.1	4.2	4.2	4.2	6.1	6.1	6.1	5.3	5.3	5.3	3.9	3.9	3.9	7.4	7.4	7.4	6.9	6.9	6.9	7.6	7.6	7.6	6.5	6.5	6.5	8.1	8.1	8.1	8.6	8.6	8.6	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		7.2	7.3	7.1	8.0	7.4	6.9	8.7	7.3	6.8	8.5	7.0	6.8	8.0	7.2	6.8	7.5	7.3	6.8	7.5	7.0	6.7	7.4	7.2	6.9	7.2	7.2	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3
	DO	mg/l	11	10	9.8	10	11	7.8	9.9	8.4	3.0	9.9	5.4	1.5	9.8	9.2	8.3	8.8	8.0	0.2	8.8	6.7	3.0	9.9	8.0	4.9	8.1	9.0	6.2	10	10	10	11	11	11	12	12	11
	BOD	mg/l	1.2	< 0.5	< 0.5	4.2	0.6	0.5	1.2	0.5	< 0.5	1.7	0.7	1.0	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	1.6	< 0.5	1.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.1	1.3	1.1	5.8	1.4	1.3	2.9	1.7	2.5	3.1	1.4	2.1	1.8	1.6	2.3	2.0	1.5	3.5	1.9	1.5	3.4	1.8	1.4	1.7	1.5	1.5	2.0	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.0
	SS	mg/l	1	< 1	1	8	1	2	2	1	4	2	2	5	< 1	3	12	< 1	1	20	< 1	2	28	< 1	< 1	8	< 1	< 1	8	< 1	1	3	< 1	1	2	1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/ 100ml	33	< 2	17	330	700	490	3300	170	49	230	790	220	330	130	330	1300	230	170	13000	3300	1100	790	230	490	170	490	79	49	17	33	5	23	49	< 2	2	5
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.32	0.32	0.32	0.51	0.26	0.34	0.24	0.21	0.35	0.29	0.23	0.44	0.27	0.31	0.40	0.30	0.30	0.98	0.23	0.31	1.1	0.28	0.28	0.40	0.28	0.27	0.37	0.28	0.28	0.31	0.29	0.29	0.29	0.35	0.36	0.35
	全燐	mg/l	0.008	0.004	0.006	0.026	0.004	0.006	0.010	0.005	0.010	0.014	0.007	0.015	0.010	0.008	0.022	0.006	0.004	0.031	0.005	0.007	0.021	0.005	0.004	0.014	0.004	0.005	0.017	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	0.006	0.004	< 0.003	< 0.003
健康項目	カドミウム	mg/l										< 0.0003																		< 0.0003								
	全シアン	mg/l										< 0.01																		< 0.01								
	鉛	mg/l										< 0.001																		< 0.001								
	六価クロム	mg/l										< 0.005																		< 0.005								
	砒素	mg/l										< 0.001																		< 0.001								
	総水銀	mg/l										< 0.0005																		< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l										< 0.0005																		< 0.0005								
	PCB	mg/l										< 0.0005																		< 0.0005								
	ジクロロメタン	mg/l										< 0.002																		< 0.002								
	四塩化炭素	mg/l										< 0.0002																		< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004																		< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.002																		< 0.002								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004																		< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.001																		< 0.001								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006																		< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/l										< 0.003																		< 0.003								
	テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001																		< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002																		< 0.0002								
	チウラム	mg/l										< 0.0006																		< 0.0006								
	シマジン	mg/l										< 0.0002																		< 0.0002								
	チオベンカルブ	mg/l										< 0.0003																		< 0.0003								
	ベンゼン	mg/l										< 0.001																		< 0.001								
	セレン	mg/l										< 0.001																		< 0.001								
	硝酸性窒素	mg/l	0.27	0.31	0.27	0.21	0.26	0.24	0.17	0.2	0.2	0.13	0.19	0.07	0.15	0.28	0.2	0.21	0.26	< 0.05	0.2	0.24	< 0.05	0.23	0.27	0.23	0.24	0.24	0.21	0.25	0.25	0.25	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	0.27
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.037	0.003	< 0.001	0.004	0.002	0.001	0.016	0.002	0.02	0.002	< 0.001	< 0.001	0.007	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.27	0.31	0.27	0.21	0.26	0.24	0.17	0.20	0.21	0.13	0.19	0.11	0.15	0.28	0.20	0.21	0.26	< 0.05	0.20	0.26	< 0.05	0.23	0.27	0.24	0.24	0.24	0.21	0.25	0.25	0.25	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	0.27
	ふっ素	mg/l										< 0.08																		< 0.08								
	ほう素	mg/l										< 0.10																		< 0.10								
	1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005																		< 0.005								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	< 0.001	0.001	0.002	0.004	0.010	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.003	0.013	0.007	0.001	0.007	0.003	0.001	< 0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.022	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002
	1994ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006																< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
	1994LAS	mg/l										< 0.0001	< 0.0001	0.0001																< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001						
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		聖瀬ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	国土交通省		38-502-01

	項目	単位	04月08日	04月08日	04月08日	05月13日	05月13日	05月13日	06月03日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	07月01日	08月19日	08月19日	08月19日	09月09日	09月09日	09月09日	10月07日	10月07日	10月07日	11月04日	11月04日	11月04日	12月02日	12月02日	12月02日	01月06日	01月06日	01月06日	02月03日	02月03日	02月03日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	09時30分	09時40分	09時40分	09時40分	09時30分	09時30分	09時30分	09時50分	09時50分	09時50分	09時23分	09時23分	09時23分	09時35分	09時35分	09時35分	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時15分	09時35分	09時35分	09時35分	09時30分	09時30分	09時30分	09時25分	09時25分	09時25分	09時30分	09時30分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	22.5	44	0.5	20.3	39.6	0.5	18.1	35.2	0.5	16.6	32.1	0.5	22.9	44.7	0.5	22.8	44.6	0.5	22.5	44	0.5	22.6	44.2	0.5	21.5	41.9	0.5	19.8	38.6	0.5	20	39.1	0.5	20.2	39.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色-乳白色-淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	21.9	21.9	21.9	23.7	23.7	23.7	28.3	28.3	28.3	35.9	35.9	35.9	29.0	29.0	29.0	18.0	18.0	18.0	15.7	15.7	15.7	6.0	6.0	6.0	11.0	11.0	11.0	3.6	3.6	3.6	4.0	4.0	4.0
	水温	℃	11.7	7.6	5.9	18.6	12.0	6.4	23.1	16.4	6.7	24.3	19.2	7.1	24.0	17.1	10.5	24.3	19.7	15.0	20.6	19.0	14.3	16.2	15.6	14.8	13.8	13.9	13.5	8.3	7.7	7.3	6.5	6.4	6.1	6.9	6.0	5.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	45.0	45.0	45.0	40.6	40.6	40.6	36.2	36.2	36.2	33.1	33.1	33.1	45.7	45.7	45.7	45.6	45.6	45.6	45.0	45.0	45.0	45.2	45.2	45.2	42.9	42.9	42.9	39.6	39.6	39.6	40.1	40.1	40.1	40.5	40.5	40.5
	透明度	m	6.1	6.1	6.1	4.2	4.2	4.2	6.1	6.1	6.1	5.3	5.3	5.3	3.9	3.9	3.9	7.4	7.4	7.4	6.9	6.9	6.9	7.6	7.6	7.6	6.5	6.5	6.5	8.1	6.1	6.1	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.021									0.020									0.017									0.014								
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	< 0.001	0.001	0.002	0.004	0.010	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.003	0.013	0.007	0.001	0.007	0.003	0.001	< 0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.022	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰																																				
	クロロフィルa	μg/l	2.6	1.3	0.4	6.4	1.7	0.7	5.4	1.5	0.8	6.7	1.5	2.0	1.4	0.2	0.6	1.4	0.5	1.1	1.8	0.7	0.6	2.3	0.5	0.5	2.2	2.1	1.1	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	2.8	0.9	0.4
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	< 0.05	0.36	< 0.05	< 0.05	0.58	< 0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	リン酸態リン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	0.006	< 0.003	< 0.003	0.008	< 0.003	< 0.003	0.013	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	LAS	mg/l																																				
	フェオフチン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l	< 2									< 2									< 2									< 2								
	ジオスミン	ng/l	< 2									< 2									3									< 2								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	52		柳瀬ダム貯水池	堰堤横	A	補助地点	国土交通省		38-503-52

項目		単位	04月08日	04月08日	04月08日	05月13日	05月13日	05月13日	09月03日	09月03日	09月03日	07月01日	07月01日	07月01日	08月19日	08月19日	08月19日	09月09日	09月09日	09月09日	10月07日	10月07日	10月07日	11月04日	11月04日	11月04日	12月02日	12月02日	12月02日	01月06日	01月06日	01月06日	02月03日	02月03日	02月03日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		11時11分	11時11分	11時11分	11時17分	11時17分	11時17分	10時35分	10時35分	10時35分	11時10分	11時10分	11時10分	10時28分	10時28分	10時28分	11時15分	11時15分	11時15分	10時32分	10時32分	10時32分	10時32分	10時32分	10時32分	10時50分	10時50分	10時50分	11時00分	11時00分	11時00分	10時42分	10時42分	10時42分	10時43分	10時43分	10時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	18	34.9	0.5	15.7	30.4	0.5	13.5	26	0.5	12	23	0.5	18.2	35.5	0.5	18.3	35.6	0.5	18	35	0.5	18	35.1	0.5	17	32.9	0.5	15.3	29.5	0.5	15.8	30.7	0.5	15.9	30.8
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色-乳白色-淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.9	15.9	15.9	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	24.2	24.2	24.2	34.1	34.1	34.1	26.7	26.7	26.7	17.9	17.9	17.9	14.6	14.6	14.6	5.7	5.7	5.7	10.2	10.2	10.2	2.7	2.7	2.7	5.5	5.5	5.5
	水温	℃	11.7	8.1	6.5	18.6	12.9	10.3	22.2	16.9	15.0	23.8	19.7	17.4	24.4	17.3	16.3	24.2	19.8	19.3	20.6	19.2	16.1	16.2	15.7	15.2	13.7	13.8	13.7	8.2	8.1	7.3	6.4	6.4	5.6	6.6	6.5	6.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	35.9	35.9	35.9	31.4	31.4	31.4	27.0	27.0	27.0	34.0	24.0	24.0	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	36.0	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	33.9	33.9	33.9	30.5	30.5	30.5	31.7	31.7	31.7	31.8	31.8	31.8
	透明度	m	8.0	8.0	8.0	4.8	4.8	4.8	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	6.2	6.2	6.2	5.5	5.5	5.5	7.0	7.0	7.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
生活環境項目	pH		7.7	7.4	7.2	8.0	7.3	7.0	8.4	7.1	6.8	8.1	7.2	6.9	7.7	7.2	7.0	7.5	7.3	7.1	7.4	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
	DO	mg/l	11	11	10	10	9.6	7.8	9.9	6.8	4.1	9.7	7.3	4.8	9.3	9.0	7.1	8.9	8.2	6.7	8.7	7.5	6.6	9.8	8.8	7.7	8.2	9.1	8.4	10	10	10	11	11	12	12	12	11
	BOD	mg/l	1.3	< 0.5	< 0.5	1.8	< 0.5	< 0.5	1.2	< 0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.2	1.2	1.1	3.5	1.2	1.5	2.7	1.9	1.8	2.0	1.6	2.2	1.8	1.5	2.0	2.0	1.8	2.6	1.8	1.8	3.2	1.8	1.4	2.0	1.5	1.5	1.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.1	1.3	1.1	1.1
	SS	mg/l	2	< 1	1	4	2	3	3	2	9	1	2	10	< 1	3	8	< 1	3	19	1	2	11	< 1	< 1	8	1	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/ 100ml	23	11	8	330	330	490	3300	1300	330	79	490	790	330	230	230	230	3300	2200	35000	7900	17000	700	330	490	790	1100	4800	79	13	110	8	13	17	5	8	13
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.33	0.31	0.32	0.34	0.23	0.30	0.25	0.21	0.41	0.19	0.23	0.28	0.29	0.31	0.49	0.30	0.30	0.43	0.23	0.34	0.44	0.28	0.28	0.34	0.27	0.27	0.29	0.29	0.28	0.29	0.30	0.30	0.31	0.33	0.33	0.38
	全燐	mg/l	0.007	0.004	0.004	0.013	0.006	0.009	0.010	0.007	0.019	0.008	0.008	0.031	0.009	0.008	0.016	0.005	0.003	0.025	0.005	0.008	0.027	0.005	0.004	0.015	0.005	0.004	0.008	0.006	0.005	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	< 0.003	0.004
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l	0.28	0.3	0.3	0.21	0.23	0.22	0.15	0.18	0.15	0.14	0.2	0.19	0.19	0.27	0.24	0.24	0.26	0.25	0.2	0.25	0.32	0.23	0.26	0.21	0.24	0.24	0.23	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.29	0.26	0.28	0.28
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	< 0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.28	0.30	0.30	0.21	0.23	0.22	0.15	0.18	0.15	0.14	0.20	0.19	0.19	0.27	0.24	0.24	0.26	0.25	0.20	0.25	0.32	0.23	0.26	0.21	0.24	0.24	0.23	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.29	0.26	0.28	0.28
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.005	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.009	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	52		琵琶湖	矢橋ゲム前水流	A	補助地点	国土交通省		38-502-52

項目		単位	04月08日	04月08日	04月08日	05月13日	05月13日	05月13日	06月03日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	07月01日	08月19日	08月19日	08月19日	09月09日	09月09日	09月09日	10月07日	10月07日	10月07日	11月04日	11月04日	11月04日	12月02日	12月02日	12月02日	01月06日	01月06日	01月06日	02月03日	02月03日	02月03日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		11時11分	11時11分	11時11分	11時17分	11時17分	11時17分	10時35分	10時35分	10時35分	11時10分	11時10分	11時10分	10時28分	10時28分	10時28分	11時15分	11時15分	11時15分	10時32分	10時32分	10時32分	10時32分	10時32分	10時32分	10時50分	10時50分	10時50分	11時00分	11時00分	11時00分	10時42分	10時42分	10時42分	10時43分	10時43分	10時43分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	18	34.9	0.5	15.7	30.4	0.5	13.5	29	0.5	12	23	0.5	18.3	35.5	0.5	18.3	35.6	0.5	18	35	0.5	18	35.1	0.5	17	32.9	0.5	15.3	29.5	0.5	15.8	30.7	0.5	15.9	30.8
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色-乳白色-淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.9	15.9	15.9	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	24.2	24.2	24.2	34.1	34.1	34.1	26.7	26.7	26.7	17.9	17.9	17.9	14.6	14.6	14.6	5.7	5.7	5.7	10.2	10.2	10.2	2.7	2.7	2.7	5.5	5.5	5.5
	水温	℃	11.7	8.1	6.5	18.6	12.9	10.3	22.2	16.9	15.0	23.8	19.7	17.4	24.4	17.3	16.3	24.2	19.8	19.3	20.6	19.2	16.1	16.2	15.7	15.2	13.7	13.8	13.7	8.2	8.1	7.3	6.4	6.4	5.6	6.6	6.5	6.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	35.9	35.9	35.9	31.4	31.4	31.4	27.0	27.0	27.0	34.0	24.0	24.0	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	36.0	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	33.9	33.9	33.9	30.5	30.5	30.5	31.7	31.7	31.7	31.8	31.8	31.8
	透明度	m	8.0	8.0	8.0	4.8	4.8	4.8	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	6.2	6.2	6.2	5.5	5.5	5.5	7.0	7.0	7.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																				
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.005	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.009	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰																																				
	クロロフィルa	μg/l	3.5	1.5	0.6	6.0	1.5	1.0	4.5	1.1	1.0	2.9	1.9	1.9	2.1	0.3	0.6	1.3	1.1	1.5	3.0	2.5	0.8	3.2	1.2	0.9	1.3	1.3	1.1	1.9	1.9	1.0	2.0	1.8	0.9	2.3	1.5	0.6
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	0.09	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	リン酸態リン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	0.010	< 0.003	< 0.003	0.012	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	LAS	mg/l																																				
	フェオフチン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l																																				
	ジオスミン	ng/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	54		柳瀬ダム貯水池	下長瀬	A	補助地点	国土交通省		38-503-54

項目		単位	04月08日	05月13日	06月03日	07月01日	08月19日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		14時07分	14時25分	13時23分	14時45分	13時23分	14時10分	13時18分	13時15分	13時20分	13時00分	13時55分	13時10分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.1	22.9	24.0	26.7	26.7	26.7	19.6	13.4	7.0	10.4	6.0	7.0
	水温	℃	11.1	17.6	19.5	21.1	19.6	20.3	17.1	14.3	11.7	8.3	6.1	5.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.7	7.7	7.3	7.7	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4
	DO	mg/l	10	10	9.2	8.8	9.0	8.7	9.1	10	10	11	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	0.7	1.0	1.3	1.5	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	0.8	0.8
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	23	460	13000	1100	790	130	700	70	79	130	8	5
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.28	0.21	0.19	0.18	0.24	0.23	0.33	0.26	0.22	0.26	0.29	0.35
	全燐	mg/l	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	< 0.003
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l	0.27	0.21	0.18	0.18	0.22	0.22	0.29	0.23	0.21	0.25	0.27	0.27
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.001	0.001	0.003	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.27	0.21	0.18	0.18	0.22	0.22	0.29	0.23	0.21	0.25	0.27	0.27
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	54		柳瀬ダム貯水池	下長瀬	A	補助地点	国土交通省		38-503-54

項目		単位	04月08日	05月13日	06月03日	07月01日	08月19日	09月09日	10月07日	11月04日	12月02日	01月06日	02月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		14時07分	14時25分	13時23分	14時45分	13時23分	14時10分	13時18分	13時15分	13時20分	13時00分	13時55分	13時10分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.1	22.9	24.0	26.7	26.7	26.7	19.6	13.4	7.0	10.4	6.0	7.0
	水温	℃	11.1	17.6	19.5	21.1	19.6	20.3	17.1	14.3	11.7	8.3	6.1	5.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3
	透明度	m												
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002
	鉄,溶解性	mg/l												
	マンガン,溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	1.2	2.5	1.0	0.8	0.8	0.6	0.7
	アンモニア態窒素	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	リン酸態リン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通常調査(測定計画に基づくもの)	01		御笠ダム(宇木流	ダム堰堤	A	基準地点	水資源機構		38-504-01

	項目	単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月13日	05月13日	05月13日	06月03日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	07月01日	08月26日	08月26日	08月26日	09月09日	09月09日	09月09日	10月07日	10月07日	10月07日	11月04日	11月04日	11月04日	12月02日	12月02日	12月02日	01月14日	01月14日	01月14日	02月03日	02月03日	02月03日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時40分	09時25分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時45分	09時45分	09時45分	09時30分	09時30分	09時30分	09時10分	09時10分	09時10分	15時00分	15時00分	15時00分	09時05分	09時05分	09時05分	09時05分	09時05分	09時05分	09時15分	09時15分	09時15分	09時10分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	30	0.5	13	25	0.5	13	26	0.5	12	24	0.5	14	27	0.5	14	27	0.5	13	26	0.5	15	30	0.5	15	29	0.5	18	35	0.5	18	36	0.5	15	30
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	動物糞臭臭(強)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(強)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	赤色・中	赤色・中	黄色・淡(明)	赤色・中	赤色・中	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	13.6	13.6	13.6	20.3	20.3	20.3	19.8	19.8	19.8	23.4	23.4	23.4	28.0	28.0	28.0	26.9	26.9	26.9	19.5	19.5	19.5	15.0	15.0	15.0	6.8	6.8	6.8	3.8	3.8	3.8	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5
	水温	℃	12.7	8.7	6.5	17.6	11.6	7.3	21.6	14.7	7.8	22.3	19.3	9.3	23.5	18.7	15.7	20.9	19.7	15.4	19.5	18.7	14.8	16.7	15.2	14.8	13.3	13.3	13.2	8.7	8.8	8.7	6.1	6.1	6.0	6.7	6.2	5.7
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	31.0	31.0	31.0	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0	30.0	36.0	36.0	36.0	37.0	37.0	37.0	31.0	31.0	31.0
	透明度	m	4.1	4.1	4.1	2.9	2.9	2.9	3.4	3.4	3.4	6.8	6.8	6.8	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5	3.7	3.7	3.7	6.5	6.5	6.5	4.8	4.8	4.8	5.1	5.1	5.1
生活環境項目	pH		7.9	7.6	7.1	7.5	7.1	7.1	9.1	7.1	6.6	8.3	7.2	6.6	7.5	7.2	6.8	7.3	7.2	7.1	7.0	6.8	6.8	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3	6.8	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2
	DO	mg/l	12	11	7.0	11	10	4.3	11	8.1	0.3	11	6.0	< 0.1	10	8.7	1.9	9.2	8.3	0.2	8.9	5.4	< 0.1	9.2	8.4	4.1	8.4	8.4	5.5	11	11	11	11	11	11	12	11	11
	BOD	mg/l	4.0	0.4	0.4	1.7	0.8	0.7	4.1	1.3	1.1	5.1	5.7	2.5	1.0	0.4	0.8	0.7	0.3	1.0	0.6	0.3	1.3	0.8	0.3	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
	COD	mg/l	4.9	1.2	1.2	2.8	1.4	1.5	5.3	2.1	2.7	5.0	1.7	4.0	2.4	1.5	2.4	2.1	2.0	3.2	1.7	1.8	4.1	2.1	1.3	1.8	1.7	1.7	1.9	1.4	1.7	1.5	1.3	1.1	1.3	1.4	1.1	1.2
	SS	mg/l	6.9	0.3	1.6	3.3	2.3	4.4	8.2	2.7	7.0	6.0	1.2	6.7	1.0	2.2	5.8	1.5	3.6	9.6	1.8	3.1	4.9	0.9	0.7	4.8	1.4	1.7	5.5	0.7	1.0	2.3	0.7	0.9	1.2	1.1	1.2	3.7
	大腸菌群数	MPN/100ml	49	13	17	33	17	46	1100	140	79	2800	3300	490	1300	460	1700	3300	4900	4600	1700	2200	790	790	490	490	790	460	330	170	130	460	130	79	130	78	23	33
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.63	0.41	0.43	0.43	0.40	0.49	0.59	0.41	0.64	0.56	0.32	0.27	0.37	0.38	0.49	0.39	0.39	0.56	0.39	0.43	0.98	0.35	0.37	0.51	0.39	0.40	0.51	0.41	0.45	0.41	0.42	0.41	0.45	0.39	0.39	0.43
	全燐	mg/l	0.041	0.007	0.006	0.012	0.005	0.009	0.024	0.009	0.017	0.024	0.007	0.022	0.023	0.008	0.022	0.012	0.012	0.027	0.011	0.009	0.025	0.008	0.005	0.013	0.009	0.008	0.014	0.005	0.006	0.007	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007
健康項目	カドミウム	mg/l													< 0.0003																		< 0.0003					
	全シアン	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
	鉛	mg/l													< 0.001																		< 0.001					
	六価クロム	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
	砒素	mg/l													< 0.001																		< 0.001					
	総水銀	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	PCB	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l													< 0.002																		< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l													< 0.0002																		< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													< 0.0004																		< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													< 0.002																		< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													< 0.004																		< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													< 0.0006																		< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l													< 0.002																		< 0.002					
	テトラクロロエチレン	mg/l													< 0.0005																		< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													< 0.0002																		< 0.0002					
	チウラム	mg/l													< 0.0006																		< 0.0006					
	シマジン	mg/l													< 0.0003																		< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l													< 0.002																		< 0.002					
	ベンゼン	mg/l													< 0.001																		< 0.001					
	セレン	mg/l													< 0.001																		< 0.001					
	硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.37	0.34	0.22	0.29	0.30	0.18	0.22	0.07	0.22	0.22	0.004	0.19	0.27	0.14	0.29	0.34	0.008	0.32	0.32	0.024	0.27	0.33	0.26	0.27	0.27	0.24	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.33	0.34	0.34
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	< 0.001	0.014	0.002	0.002	0.002	0.003	0.010	0.006	0.002	0.001	0.009	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.32	0.38	0.34	0.22	0.29	0.30	0.18	0.22	0.07	0.22	0.22	0.006	0.19	0.27	0.15	0.29	0.34	0.010	0.32	0.33	0.030	0.27	0.33	0.27	0.28	0.28	0.24	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.33	0.34	0.34
	ふっ素	mg/l													< 0.1																		< 0.1					
	ほう素	mg/l													< 0.1																		< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/l													< 0.005																		< 0.005					
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	0.001			0.003			0.002			0.002			0.003			0.001			0.002			0.001			0.003			0.004			0.001			0.003		
	1904ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			0.00006			0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	1905ノニルフェノール異性体No.01	mg/l																																				
	1906ノニルフェノール異性体No.02	mg/l																																				
	1907ノニルフェノール異性体No.03	mg/l																																				
	1908ノニルフェノール異性体No.04	mg/l																																				
	1909ノニルフェノール異性体No.05	mg/l																																				
	1910ノニルフェノール異性体No.06	mg/l																																				
	1911ノニルフェノール異性体No.07	mg/l																																				
	1912ノニルフェノール異性体No.08	mg/l																																				
	1913ノニルフェノール異性体No.09	mg/l																																				
	1914ノニルフェノール異性体No.10	mg/l																																				
	1915ノニルフェノール異性体No.11	mg/l																																				
	1916ノニルフェノール異性体No.12	mg/l																																				
	1917ノニルフェノール異性体No.13	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0007			0.0006			0.0006			< 0.0006			0.0008			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		御笠ダム貯水池	ダム堰堤	A	基準地点	水資源機構		38-504-01

	項目	単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月13日	05月13日	05月13日	06月03日	06月03日	06月03日	07月01日	07月01日	07月01日	08月26日	08月26日	08月26日	09月09日	09月09日	09月09日	10月07日	10月07日	10月07日	11月04日	11月04日	11月04日	12月02日	12月02日	12月02日	01月14日	01月14日	01月14日	02月03日	02月03日	02月03日	03月03日	03月03日	03月03日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時40分	09時25分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時45分	09時45分	09時45分	09時30分	09時30分	09時30分	09時10分	09時10分	09時10分	15時00分	15時00分	15時00分	09時05分	09時05分	09時05分	09時05分	09時05分	09時05分	09時15分	09時15分	09時15分	09時10分	09時10分	09時10分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	15	30	0.5	13	25	0.5	13	26	0.5	12	24	0.5	14	27	0.5	14	27	0.5	13	26	0.5	15	30	0.5	15	29	0.5	18	35	0.5	18	36	0.5	15	30
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	動物腐敗臭(強)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(強)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	赤色・中	赤色・中	黄色・淡(明)	赤色・中	赤色・中	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	気温	℃	13.6	13.6	13.6	20.3	20.3	20.3	19.8	19.8	19.8	23.4	23.4	23.4	28.0	28.0	28.0	26.9	26.9	26.9	19.5	19.5	19.5	15.0	15.0	15.0	6.8	6.8	6.8	3.8	3.8	3.8	3.0	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5
	水温	℃	12.7	8.7	6.5	17.6	11.6	7.3	21.6	14.7	7.8	22.3	19.3	9.3	23.5	18.7	10.7	20.9	19.7	15.4	19.5	18.7	14.8	16.7	15.2	14.8	13.3	13.3	13.2	8.7	8.8	6.7	6.1	6.1	6.0	6.7	6.2	5.7
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	31.0	31.0	31.0	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0	30.0	36.0	36.0	36.0	37.0	37.0	37.0	31.0	31.0	31.0
	透明度	m	4.1	4.1	4.1	2.9	2.9	2.9	3.4	3.4	3.4	6.8	6.8	6.8	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5	3.7	3.7	3.7	6.5	6.5	6.5	4.8	4.8	4.8	5.1	5.1	5.1
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l													< 0.01																		0.01					
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l				0.035									0.035									0.036									0.024					
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
	亜鉛	mg/l	0.001			0.003			0.002			0.002			0.003			0.001			0.002			0.001			0.003			0.004			0.001			0.003		
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l													< 0.01																		< 0.01					
その他項目	塩分	‰																																				
	クロロフィルa	μg/l	25.0	1.8	0.5	6.7	2.1	0.7	19.8	4.0	1.4	13.2	1.1	0.6	2.2	1.1	0.5	3.9	0.3	0.9	1.8	0.3	0.2	3.6	0.6	0.3	2.4	2.5	1.2	1.7	1.9	1.4	1.3	1.2	1.0	3.9	2.0	2.0
	アンモニア態窒素	mg/l	0.022	0.024	0.042	0.061	0.039	0.045	0.046	0.045	0.069	0.030	0.043	0.176	0.108	0.048	0.148	0.071	0.054	0.277	0056	0.055	0.425	0.037	0.038	0.103	0.032	0.046	0.091	0.036	0.028	0.034	0.034	0.032	0.009	0.018	0.020	0.028
	リン酸態リン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.003	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	0.006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	LAS	mg/l																																				
	フェオフチン	μg/l	2.8	0.6	0.2	2.9	1.1	0.2	3.2	1.4	0.2	2.6	0.7	0.4	2.9	0.9	0.1	1.8	0.5	< 0.1	0.5	0.4	0.2	1.4	0.5	0.3	0.2	0.3	< 0.1	0.5	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2
	2MIB	ng/l				< 1									< 1									< 1									< 1					
	ジェオスミン	ng/l				1									2									< 1									< 1					