平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

	項目	単位	04月16日	04月16日	05月28日	05月28日	06月11日	06月11日	07月02日	07月02日	08月20日	08月20日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月14日	01月14日	02月04日	02月04日	03月11日	03月11日
一般項目	採取時刻		13時25分	13時25分	13時17分	13時17分	13時17分	13時17分	13時15分	13時15分	13時17分	13時17分	13時10分	13時10分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時12分	13時12分	13時15分	13時15分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	沼沢臭(微)	沼沢臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	無色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.4	17.4	25.0	25.0	21.5	21.5	24.8	24.8	27.3	27.3	25.2	25.2	22.8	22.8	17.0	17.0	4.0	4.0	8.8	8.8	5.1	5.1	1.0	1.0
	水温	℃	11.2	8.5	18.5	9.7	19.7	10.0	21.5	13.2	24.5	11.1	23.0	9.5	20.2	7.0	14.9	12.8	11.0	11.0	5.8	5.5	4.7	4.3	4.4	4.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	41.5	41.5	41.5	41.5	43.2	43.2	42.8	42.8	45.2	45.2	39.5	39.5	31.2	31.2	38.5	38.5	37.4	37.4	42.7	42.7	40.7	40.7	50.3	50.3
	透明度	m	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.4	7.1	7.4	7.1	7.6	7.1	8.0	6.8	7.9	6.7	7.7	6.5	7.5	6.8	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	DO	mg/l	11	11	9.1	11	9.7	11	8.8	10	8.9	9.1	8.8	8.9	10	8.7	9.6	8.1	9.4	9.9	11	11	11	11	12	12
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.6	1.5	1.2	1.7	1.2	1.8	1.5	2.0	1.7	2.4	1.3	1.9	1.5	2.0	1.9	1.6	1.6	1.6	1.3	1.5	1.2	1.6	1.5
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1	< 1	1	2	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	2	7.8	4.5	4.5	49	2	2	17	79	33	130	49	49	33	79	49	33	70	11	4.5	7.8	4.5	6.8	4.0
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.31	0.33					0.19	0.26					0.30	0.29					0.26	0.28		
	全燐	mg/l			0.003	0.003					0.007	< 0.003					0.006	0.007					0.012	0.008		
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

	項目	単位	04月16日	04月16日	05月28日	05月28日	06月11日	06月11日	07月02日	07月02日	08月20日	08月20日	09月03日	09月03日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月03日	12月03日	01月14日	01月14日	02月04日	02月04日	03月11日	03月11日
一般項目	採取時刻		13時25分	13時25分	13時17分	13時17分	13時17分	13時17分	13時15分	13時15分	13時17分	13時17分	13時10分	13時10分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時12分	13時12分	13時15分	13時15分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	沼沢臭(微)	沼沢臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	無色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	無色	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.4	17.4	25.0	25.0	21.5	21.5	24.8	24.8	27.3	27.3	25.2	25.2	22.8	22.8	17.0	17.0	4.0	4.0	8.8	8.8	5.1	5.1	1.0	1.0
	水温	℃	11.2	8.5	18.5	9.7	19.7	10.0	21.5	13.2	24.5	11.1	23.0	9.5	20.2	7.0	14.9	12.8	11.0	11.0	5.8	5.5	4.7	4.3	4.4	4.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	41.5	41.5	41.5	41.5	43.2	43.2	42.8	42.8	45.2	45.2	39.5	39.5	31.2	31.2	38.5	38.5	37.4	37.4	42.7	42.7	40.7	40.7	50.3	50.3
	透明度	m	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	3.5	3.5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄,溶解性	mg/l																								
	マンガン,溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰																								
	クロロフィルa	μg/l			< 2.0	< 2.0					2.6	< 2.0					4.8	< 2.0					< 2.0	< 2.0		
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								