平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		伊予三島湾	伊予三島川之江臨海	C	基準地点	愛媛県		38-633-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		10時58分	10時55分	10時58分	11時01分	11時01分	11時01分	11時20分	11時20分	11時20分	09時17分	09時17分	09時17分	11時18分	11時18分	11時18分	10時12分	10時12分	10時12分	10時50分	10時50分	10時50分	09時10分	09時10分	09時10分	11時01分	11時01分	11時01分	10時50分	10時50分	10時50分	11時10分	11時10分	11時10分	09時15分	09時15分	09時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		バルブ臭(微)	バルブ臭(微)	バルブ臭(微)	バルブ臭(微)	バルブ臭(微)	バルブ臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	青緑色・濃(濃)	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中
	気温	℃	15.9	15.9	15.9	18.6	18.6	18.6	24.7	24.7	24.7	26.9	26.9	26.9	28.2	28.2	28.2	24.2	24.2	24.2	21.0	21.0	21.0	15.0	15.0	15.0	9.5	9.5	9.5	8.5	8.5	8.5	7.2	7.2	7.2	12.5	12.5	12.5
	水温	℃	15.3	13.4	12.7	21.7	17.8	16.0	26.7	23.7	21.4	26.2	25.0	22.7	25.0	25.1	25.1	26.3	26.1	25.8	26.1	25.2	24.3	18.5	18.6	18.5	15.2	14.9	14.9	10.7	10.3	10.0	11.2	10.0	9.7	12.2	10.5	9.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	18.6	18.6	18.6	19.5	19.5	19.5	19.2	19.2	19.2	14.8	14.8	14.8	19.5	19.5	19.5	15.0	15.0	15.0	19.5	19.5	19.5	15.2	15.2	15.2	18.4	18.4	18.4	16.5	16.5	16.5	19.5	19.5	19.5	15.2	15.2	15.2
	透明度	m	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	10.0	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	7.7	8.1	8.1	7.8	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	8.1	8.1	7.9	8.0	8.0
	DO	mg/l	9.6	8.6	8.2	7.0	8.6	8.1	7.3	8.3	7.0	6.7	6.7	5.5	6.9	6.9	6.2	5.0	4.8	4.2	5.8	6.3	5.9	7.3	7.4	7.2	8.1	8.3	8.1	9.4	9.4	8.9	8.8	9.1	9.2	9.3	9.4	8.7
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	5.9	1.9	1.3	19	2.9	1.9	16	3.5	1.6	8.4	3.1	1.7	4.7	3.8	1.6	2.4	1.7	1.5	13	3.8	1.6	3.2	2.2	2.0	2.5	2.2	1.8	3.1	1.9	1.5	8.3	1.1	1.0	6.1	1.9	1.5
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l																																				
	全燐	mg/l																																				
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		三島川及び地先海域	伊豆三島川之江橋	C	基準地点	愛媛県		38-634-02

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		10時08分	10時08分	10時08分	10時01分	10時01分	10時01分	10時15分	10時15分	10時15分	10時05分	10時05分	10時05分	10時15分	10時15分	10時15分	10時44分	10時44分	10時44分	09時54分	09時54分	09時54分	10時00分	10時00分	10時00分	10時08分	10時08分	10時08分	09時59分	09時59分	09時59分	10時18分	10時18分	10時18分	10時07分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.7	15.7	15.7	19.0	19.0	19.0	23.6	23.6	23.6	27.0	27.0	27.0	28.3	28.3	28.3	24.5	24.5	24.5	20.5	20.5	20.5	15.7	15.7	15.7	8.5	8.5	8.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	13.0	13.0	13.0
	水温	℃	13.7	13.4	12.9	19.3	17.2	16.1	25.6	22.5	20.2	25.2	24.9	24.3	23.1	24.8	25.0	25.4	26.2	26.0	24.2	24.4	24.3	18.5	18.7	18.2	16.0	14.9	14.8	11.7	10.2	10.0	11.4	10.0	9.9	12.8	10.5	11.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	15.0	15.0	15.0	15.3	15.3	15.3	14.0	14.0	14.0	13.8	13.8	13.8	15.3	15.3	15.3	14.0	14.0	14.0	15.2	15.2	15.2	13.5	13.5	13.5	13.2	13.2	13.2	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.3	15.3	15.3
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	1.0	1.0	1.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	7.8	8.1	8.1	7.2	8.1	8.0	7.8	8.2	8.1	7.9	8.1	8.0	7.3	8.0	8.0	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.7	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.6	8.1	7.9
	DO	mg/l	9.2	8.9	8.8	7.6	8.4	8.2	6.3	7.8	6.7	6.5	7.6	6.9	7.3	6.3	6.1	6.6	6.4	5.6	6.2	6.2	6.2	7.0	7.3	7.0	8.0	8.1	8.1	8.6	9.2	8.9	8.6	8.7	8.8	9.2	10	9.7
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	3.9	1.6	1.3	9.6	2.2	1.8	15	1.6	1.6	6.8	2.2	1.8	2.9	1.8	1.4	11	4.0	1.7	6.0	2.6	1.5	2.7	1.9	1.8	6.4	2.0	1.8	6.7	1.5	1.2	4.5	1.1	0.8	6.5	4.7	1.7
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l																																				
	全燐	mg/l																																				
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003																																
	全シアン	mg/l				< 0.1																																
	鉛	mg/l				< 0.005																																
	六価クロム	mg/l				< 0.02																																
	砒素	mg/l				< 0.005																																
	総水銀	mg/l				< 0.0005																																
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l				< 0.0005																																
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002																																
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002																																
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004																																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002																																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004																																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005																																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006																																
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002																																
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005																																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002																																
	チウラム	mg/l				< 0.0006																																
	シマジン	mg/l				< 0.0003																																
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002																																
	ベンゼン	mg/l				< 0.001																																
	セレン	mg/l				< 0.002																																
	硝酸性窒素	mg/l				< 0.02																																
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.002																																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.02																																
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005																																
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l				0.006																		0.002														
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		三島川及び地先海域	伊予三島川之江橋	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		10時14分	10時14分	10時14分	10時14分	10時10分	10時10分	10時10分	10時26分	10時26分	10時26分	10時10分	10時10分	10時10分	10時23分	10時23分	10時23分	10時50分	10時50分	10時50分	10時00分	10時00分	10時00分	10時06分	10時06分	10時06分	10時15分	10時15分	10時15分	10時04分	10時04分	10時04分	10時24分	10時24分	10時24分	10時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	9.5	0.5	2	9	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.7	15.7	15.7	19.0	19.0	19.0	23.7	23.7	23.7	27.0	27.0	27.0	28.3	28.3	28.3	24.6	24.6	24.6	20.2	20.2	20.2	16.1	16.1	16.1	8.1	9.1	9.1	7.8	7.8	7.8	8.1	8.1	8.1	13.3	13.3	13.3
	水温	℃	14.3	14.1	12.7	18.3	18.0	17.0	23.0	23.0	20.7	25.7	25.6	23.2	24.7	24.8	25.0	26.0	25.8	25.9	24.1	24.4	24.2	18.3	18.2	18.2	14.8	14.7	14.5	10.0	10.0	10.1	9.9	9.8	10.0	10.8	10.6	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	12.1	12.1	12.1	12.3	12.3	12.3	11.2	11.2	11.2	10.7	10.7	10.7	12.5	12.5	12.5	11.0	11.0	11.0	12.3	12.3	12.3	10.5	10.5	10.5	10.9	10.9	10.9	10.1	10.1	10.1	12.1	12.1	12.1	12.4	12.4	12.4
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.2	9.2	8.2	8.4	8.6	8.3	8.0	7.9	6.9	10	9.0	6.2	6.9	6.8	6.3	6.7	6.7	6.8	6.5	6.3	5.9	7.3	7.3	7.0	7.7	7.9	7.5	8.9	8.9	8.5	8.0	9.4	8.3	9.6	10	9.8
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.4	2.2	1.3	2.7	2.0	1.8	2.3	2.3	1.6	15	7.9	1.7	2.6	2.4	1.6	2.4	2.0	1.9	1.9	1.6	1.6	1.8	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	2.6	1.7	1.5
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.19									0.39									0.18									0.14					
	全燐	mg/l				0.015									0.033									0.029									0.023					
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904/ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		三島川及其他平野	伊豆三島川之江橋	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		09時02分	09時50分	09時50分	09時39分	09時39分	09時39分	09時55分	09時55分	09時55分	09時46分	09時46分	09時46分	09時55分	09時55分	09時55分	09時31分	09時31分	09時31分	09時34分	09時34分	09時34分	09時40分	09時40分	09時40分	09時50分	09時50分	09時50分	09時41分	09時41分	09時41分	09時57分	09時57分	09時57分	09時47分	09時47分	09時47分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.9	15.9	15.9	19.0	19.0	19.0	22.8	22.8	22.8	27.0	27.0	27.0	27.7	27.7	27.7	23.8	23.8	23.8	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0	15.0	7.9	7.9	7.9	7.2	7.2	7.2	6.9	6.9	6.9	12.2	12.2	12.2
	水温	℃	13.9	13.6	12.8	17.8	17.7	16.3	23.2	22.7	20.2	25.5	25.0	22.6	24.5	24.8	25.0	25.5	25.8	25.8	24.0	24.2	24.2	18.2	18.1	18.1	15.0	15.3	14.8	10.3	10.0	10.0	9.9	9.8	9.8	10.5	10.2	9.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	13.5	13.5	13.5	15.1	15.1	15.1	13.0	13.0	13.0	13.2	13.2	13.2	14.0	14.0	14.0	13.4	13.4	13.4	14.6	14.6	14.6	13.0	13.0	13.0	12.8	12.8	12.8	12.7	12.7	12.7	14.5	14.5	14.5	15.1	15.1	15.1
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.9	8.4	8.2	8.4	8.3	7.9	7.9	6.7	6.1	6.9	5.8	6.7	6.5	6.3	5.9	6.1	5.0	6.5	6.5	6.1	7.2	7.5	7.3	7.9	7.7	8.0	8.3	8.4	9.0	9.2	9.2	8.8	9.6	10	9.7
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.5	2.1	1.2	2.8	2.5	1.8	3.3	2.2	1.7	6.8	3.5	1.5	3.1	2.2	1.5	2.1	1.9	1.5	1.8	1.7	1.4	2.4	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	4.0	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	2.5	1.7	1.3
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.20									0.65									0.22									0.14					
	全燐	mg/l				0.019									0.045									0.034									0.021					
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		筑後東部	伊毛三島川之江橋	A	基準地点	愛媛県		38-63E-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		10時44分	10時44分	10時44分	10時42分	10時42分	10時42分	11時03分	11時03分	11時03分	10時45分	10時45分	10時45分	11時02分	11時02分	11時02分	11時22分	11時22分	11時22分	10時35分	10時35分	10時35分	10時40分	10時40分	10時40分	10時47分	10時47分	10時47分	10時36分	10時36分	10時36分	10時55分	10時55分	10時55分	10時50分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	15.4	19.0	19.0	19.0	24.2	24.2	24.2	28.2	28.2	28.2	28.6	28.6	28.6	24.6	24.6	24.6	20.6	20.6	20.6	16.3	16.3	16.3	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	7.0	7.0	7.0	12.6	12.6	12.6
	水温	℃	15.0	14.7	12.8	18.3	18.3	16.5	23.7	23.7	21.6	25.5	25.3	22.9	25.5	25.3	25.2	26.0	25.9	25.8	24.0	24.1	24.0	18.0	18.0	18.1	14.7	14.7	14.6	9.3	9.3	10.0	9.7	9.7	9.7	11.0	10.4	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	23.4	23.4	23.4	23.7	23.7	23.7	22.7	22.7	22.7	21.5	21.5	21.5	23.5	23.5	23.5	21.5	21.5	21.5	23.4	23.4	23.4	21.2	21.2	21.2	22.5	22.5	22.5	21.3	21.3	21.3	23.3	23.3	23.3	23.6	23.6	23.6
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.4	9.2	8.8	8.2	8.4	9.4	8.5	8.5	7.9	8.9	7.2	8.1	7.3	6.9	6.3	6.9	6.9	7.3	7.7	7.5	7.1	7.7	7.8	7.8	8.2	8.3	8.3	9.9	10	9.3	9.4	9.4	9.4	10	10	10
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.4	2.0	1.5	3.6	2.5	2.0	3.1	2.7	1.8	4.5	3.0	1.7	2.2	1.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	2.1	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.9	1.7	1.3	1.3	1.2	0.7	2.5	1.7	1.4
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml				490									33									4.5									33					
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19			0.20			0.12			0.21			0.22			0.13			0.14			0.17			0.17			0.15			0.14			0.16		
	全燐	mg/l	0.018			0.023			0.012			0.020			0.020			0.018			0.023			0.026			0.022			0.018			0.018			0.015		
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003																																
	全シアン	mg/l				< 0.1																																
	鉛	mg/l				< 0.005																																
	六価クロム	mg/l				< 0.02																																
	砒素	mg/l				< 0.005																																
	総水銀	mg/l				< 0.0005																																
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l				< 0.0005																																
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002																																
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002																																
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004																																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002																																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004																																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005																																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006																																
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002																																
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005																																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002																																
	チウラム	mg/l				< 0.0006																																
	シマジン	mg/l				< 0.0003																																
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002																																
	ベンゼン	mg/l				< 0.001																																
	セレン	mg/l				< 0.002																																
	硝酸性窒素	mg/l				< 0.02																																
	亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.001																																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.02																																
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005																																
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/l																																				
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		筑後東部	伊予三島川之江橋	A	基準地点	愛媛県		38-63E-01

	項目	単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		10時44分	10時44分	10時44分	10時42分	10時42分	10時42分	11時03分	11時03分	11時03分	10時45分	10時45分	10時45分	11時02分	11時02分	11時02分	11時22分	11時22分	11時22分	10時35分	10時35分	10時35分	10時40分	10時40分	10時40分	10時47分	10時47分	10時47分	10時36分	10時36分	10時36分	10時55分	10時55分	10時55分	10時50分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	15.4	19.0	19.0	19.0	24.2	24.2	24.2	28.2	28.2	28.2	28.6	28.6	28.6	24.6	24.6	24.6	20.6	20.6	20.6	16.3	16.3	16.3	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	7.0	7.0	7.0	12.6	12.6	12.6
	水温	℃	15.0	14.7	12.8	18.3	18.3	16.5	23.7	23.7	21.6	25.5	25.3	22.9	25.5	25.3	25.2	26.0	25.9	25.8	24.0	24.1	24.0	18.0	18.0	18.1	14.7	14.7	14.6	9.3	9.3	10.0	9.7	9.7	9.7	11.0	10.4	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	23.4	23.4	23.4	23.7	23.7	23.7	22.7	22.7	22.7	21.5	21.5	21.5	23.5	23.5	23.5	21.5	21.5	21.5	23.4	23.4	23.4	21.2	21.2	21.2	22.5	22.5	22.5	21.3	21.3	21.3	23.3	23.3	23.3	23.6	23.6	23.6
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	6.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																				
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l																																				
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰	30.66			31.19			31.75			30.72			28.61			30.87			30.36			30.92			31.31			31.86			31.81			31.03		
	クロロフィルa	μg/l																																				
	アンモニア態窒素	mg/l																																				
	リン酸態リン	mg/l																																				
	LAS	mg/l																																				
	フェオフチン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l																																				
	ジェオスミン	ng/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		筑後東部	伊毛三島川上流域	A	基準地点	愛媛県		38-63E-02

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		10時01分	10時01分	10時01分	09時52分	09時52分	09時52分	10時10分	10時10分	10時10分	09時58分	09時58分	09時58分	10時08分	10時08分	10時08分	10時38分	10時38分	10時38分	09時47分	09時47分	09時47分	09時52分	09時52分	09時52分	10時01分	10時01分	10時01分	09時53分	09時53分	09時53分	10時10分	10時10分	10時10分	10時00分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.5	15.5	15.5	19.0	19.0	19.0	23.0	23.0	23.0	26.8	26.8	26.8	27.7	27.7	27.7	24.0	24.0	24.0	20.1	20.1	20.1	15.2	15.2	15.2	8.1	8.1	8.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	12.4	12.4	12.4
	水温	℃	15.0	14.0	12.8	18.6	18.0	16.4	22.8	22.8	20.3	25.6	24.9	22.9	24.7	24.8	25.1	26.0	26.0	25.3	24.0	24.2	24.3	18.1	18.0	18.0	14.9	14.9	14.7	9.7	9.8	9.9	9.7	9.7	9.8	11.2	10.8	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	18.5	18.5	18.5	19.2	19.2	19.2	17.8	17.8	17.8	17.6	17.6	17.6	18.4	18.4	18.4	17.4	17.4	17.4	18.7	18.7	18.7	17.2	17.2	17.2	16.9	16.9	16.9	16.7	16.7	16.7	18.5	18.5	18.5	17.0	17.0	17.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0	7.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0
	DO	mg/l	9.0	9.1	8.4	8.6	8.6	8.3	7.9	8.1	7.7	9.1	7.9	6.7	7.5	6.8	6.5	6.9	6.9	5.6	6.8	6.7	6.5	7.5	7.5	7.4	8.0	8.0	8.2	9.3	9.7	9.1	9.2	9.4	8.3	9.7	10	9.4
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	5.9	2.1	1.3	4.2	1.8	1.7	3.2	2.3	1.5	5.3	2.5	1.7	2.2	1.7	1.4	2.9	2.1	1.6	2.2	2.0	1.7	2.1	2.1	1.7	2.3	2.0	1.5	2.4	1.7	1.4	1.4	1.0	0.9	4.5	2.1	1.4
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml				110									130									130									170					
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.38			0.23			0.18			0.30			0.31			0.17			0.17			0.20			0.20			0.25			0.15			0.28		
	全燐	mg/l	0.032			0.020			0.016			0.027			0.030			0.031			0.028			0.035			0.028			0.029			0.019			0.024		
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.001																			0.005													
	1904/ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	02		筑後東部	伊予三島川之江橋	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		10時01分	10時01分	10時01分	09時52分	09時52分	09時52分	10時10分	10時10分	10時10分	09時58分	09時58分	09時58分	10時08分	10時08分	10時08分	10時38分	10時38分	10時38分	09時47分	09時47分	09時47分	09時52分	09時52分	09時52分	10時01分	10時01分	10時01分	09時53分	09時53分	09時53分	10時10分	10時10分	10時10分	10時00分	10時00分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・濃(緑)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.5	15.5	15.5	19.0	19.0	19.0	23.0	23.0	23.0	26.8	26.8	26.8	27.7	27.7	27.7	24.0	24.0	24.0	20.1	20.1	20.1	15.2	15.2	15.2	8.1	8.1	8.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	12.4	12.4	12.4
	水温	℃	15.0	14.0	12.8	18.6	18.0	16.4	22.8	22.8	20.3	25.6	24.9	22.9	24.7	24.8	25.1	26.0	26.0	25.7	24.0	24.2	24.3	18.1	18.0	18.0	14.9	14.9	14.7	9.7	9.8	9.9	9.7	9.7	9.8	11.2	10.8	10.0
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	18.5	18.5	18.5	19.2	19.2	19.2	17.8	17.8	17.8	17.6	17.6	17.6	18.4	18.4	18.4	17.4	17.4	17.4	18.7	18.7	18.7	17.2	17.2	17.2	16.9	16.9	16.9	16.7	16.7	16.7	18.5	18.5	18.5	17.0	17.0	17.0
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0	7.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																				
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l				0.001																			0.005													
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰	28.71			30.63			31.16			29.18			26.10			29.73			30.01			30.35			30.36			30.95			31.40			28.93		
	クロロフィルa	μg/l																																				
	アンモニア態窒素	mg/l																																				
	リン酸態リン	mg/l																																				
	LAS	mg/l																																				
	フェオフォルボン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l																																				
	ジオスミン	ng/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		筑後東部	伊予三島川之江橋	A	基準地点	愛媛県		38-63E-03

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		09時29分	09時29分	09時29分	09時16分	09時16分	09時16分	09時32分	09時32分	09時32分	09時29分	09時29分	09時29分	09時35分	09時35分	09時35分	10時27分	10時27分	10時27分	09時18分	09時18分	09時18分	09時22分	09時22分	09時22分	09時20分	09時20分	09時20分	09時22分	09時22分	09時22分	09時38分	09時38分	09時38分	09時27分	09時27分	09時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.1	15.1	15.1	18.5	18.5	18.5	22.8	22.8	22.8	26.5	26.5	26.5	27.8	27.8	27.8	24.2	24.2	24.2	20.5	20.5	20.5	15.0	15.0	15.0	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	11.5	11.5	11.5
	水温	℃	14.7	13.6	12.7	19.2	19.0	17.0	23.7	23.7	21.1	25.7	25.5	22.0	24.5	24.9	24.9	26.0	26.0	26.0	23.3	23.7	24.2	18.0	18.0	17.9	14.2	14.1	14.7	9.0	9.0	9.7	6.9	9.2	9.4	10.5	10.5	9.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	14.5	14.5	14.5	14.8	14.8	14.8	13.2	13.2	13.2	13.8	13.8	13.8	15.0	15.0	15.0	14.2	14.2	14.2	14.5	14.5	14.5	13.8	13.8	13.8	12.3	12.3	12.3	13.0	13.0	13.0	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.5	4.5	4.5	8.0	8.0	8.0	5.5	5.5	5.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.4	8.7	8.4	8.3	8.4	8.3	7.9	7.7	7.1	8.0	8.1	5.8	6.9	6.6	6.5	6.9	6.8	6.1	7.2	7.6	6.5	7.6	7.9	7.6	8.2	8.2	8.2	10	10	9.9	9.4	9.6	9.4	10	10	9.8
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.0	1.4	1.3	2.3	1.9	1.8	1.9	1.9	1.6	2.6	2.5	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	1.5	1.8	1.8	1.7	1.4	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.1	0.9	0.9	1.7	1.3	1.3
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml				2.0									790									4.5									11					
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.22			0.14			0.11			0.17			0.44			0.17			0.18			0.16			0.17			0.13			0.14			0.18		
	全燐	mg/l	0.018			0.014			0.011			0.016			0.025			0.027			0.021			0.027			0.022			0.014			0.017			0.015		
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	03		筑後東部	伊予三島川之江橋	A	基準地点	愛媛県		38-63E-03

	項目	単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		09時29分	09時29分	09時29分	09時16分	09時16分	09時16分	09時32分	09時32分	09時32分	09時29分	09時29分	09時29分	09時35分	09時35分	09時35分	10時27分	10時27分	10時27分	09時18分	09時18分	09時18分	09時22分	09時22分	09時22分	09時20分	09時20分	09時20分	09時22分	09時22分	09時22分	09時38分	09時38分	09時38分	09時27分	09時27分	09時27分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.1	15.1	15.1	18.5	18.5	18.5	22.8	22.8	22.8	26.5	26.5	26.5	27.8	27.8	27.8	24.2	24.2	24.2	20.5	20.5	20.5	15.0	15.0	15.0	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	11.5	11.5	11.5
	水温	℃	14.7	13.6	12.7	19.2	19.0	17.0	23.7	23.7	21.1	25.7	25.5	22.0	24.5	24.9	24.9	26.0	26.0	26.0	23.3	23.7	24.2	18.0	18.0	17.9	14.2	14.1	14.7	9.0	9.0	9.7	6.9	9.2	9.4	10.5	10.5	9.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	14.5	14.5	14.5	14.8	14.8	14.8	13.2	13.2	13.2	13.8	13.8	13.8	15.0	15.0	15.0	14.2	14.2	14.2	14.5	14.5	14.5	13.8	13.8	13.8	12.3	12.3	12.3	13.0	13.0	13.0	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	8.0	5.5	5.5	5.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	8.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																				
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l																																				
	鉄,溶解性	mg/l																																				
	マンガン,溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰	31.59			32.44			32.20			31.36			33.84			30.51			30.06			30.94			31.16			31.77			31.92			31.43		
	クロロフィルa	μg/l																																				
	アンモニア態窒素	mg/l																																				
	リン酸態リン	mg/l																																				
	LAS	mg/l																																				
	フェオフィチン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l																																				
	ジオスミン	ng/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		三島川及び地先海域	伊豆三島川之江橋	C	基準地点	愛媛県		38-637-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		09時55分	09時55分	09時55分	09時44分	09時44分	09時44分	10時00分	10時00分	10時00分	09時50分	09時50分	09時50分	10時02分	10時02分	10時02分	09時39分	09時39分	09時39分	09時40分	09時40分	09時40分	09時46分	09時46分	09時46分	09時56分	09時56分	09時56分	09時44分	09時44分	09時44分	10時02分	10時02分	10時02分	09時51分	09時51分	09時51分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	9.5	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	8.5	0.5	2	8.5	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.9	15.9	15.9	19.0	19.0	19.0	23.0	23.0	23.0	27.0	27.0	27.0	27.7	27.7	27.7	23.8	23.8	23.8	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0	15.0	7.9	7.9	7.9	7.2	7.2	7.2	6.9	6.9	6.9	12.2	12.2	12.2
	水温	℃	13.9	13.5	12.8	17.8	17.4	16.1	22.7	22.5	21.4	25.5	25.0	23.6	24.5	24.8	25.0	26.0	26.0	25.9	24.3	24.6	24.3	18.0	18.2	18.3	15.0	15.0	14.8	10.2	10.0	10.1	10.0	9.9	9.9	10.8	10.4	9.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	11.1	11.1	11.1	11.5	11.5	11.5	10.1	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2	11.5	11.5	11.5	10.5	10.5	10.5	11.4	11.4	11.4	10.0	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	11.2	11.2	11.2	11.7	11.7	11.7
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.6	8.9	8.2	8.2	8.5	7.9	7.5	7.8	6.9	6.3	6.7	5.8	6.7	6.5	6.2	6.1	6.3	4.5	6.5	6.5	6.1	7.5	7.5	7.2	8.1	7.9	8.1	9.1	9.2	8.9	9.3	9.2	9.0	9.2	9.4	9.4
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	1.9	1.7	1.2	3.1	2.1	1.8	2.4	1.8	1.8	5.4	2.3	1.7	2.6	2.0	1.6	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	2.2	2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	1.7	1.5	1.1	1.0	1.0	2.9	2.5	1.5
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l																																				
	全燐	mg/l																																				
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの)	01		三島川之江地先海域	伊予三島川之江海域	B	基準地点	愛媛県		38-638-01

項目		単位	04月16日	04月16日	04月16日	05月14日	05月14日	05月14日	06月16日	06月16日	06月16日	07月09日	07月09日	07月09日	08月11日	08月11日	08月11日	09月22日	09月22日	09月22日	10月08日	10月08日	10月08日	11月17日	11月17日	11月17日	12月10日	12月10日	12月10日	01月14日	01月14日	01月14日	02月02日	02月02日	02月02日	03月18日	03月18日	03月18日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時40分	09時29分	09時29分	09時29分	09時45分	09時45分	09時45分	09時38分	09時38分	09時38分	09時44分	09時44分	09時44分	10時19分	10時19分	10時19分	09時23分	09時23分	09時23分	09時31分	09時31分	09時31分	09時43分	09時43分	09時43分	09時33分	09時33分	09時33分	09時49分	09時49分	09時49分	09時38分	09時38分	09時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・濃(標)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.3	15.3	15.3	18.7	18.7	18.7	23.0	23.0	23.0	26.8	26.8	26.8	27.5	27.5	27.5	24.3	24.3	24.3	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0	15.0	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	6.2	6.2	6.2	11.8	11.8	11.8
	水温	℃	14.3	13.4	12.7	19.0	17.3	16.0	22.7	22.2	21.9	26.3	25.0	21.9	24.9	24.8	24.9	26.0	26.0	25.9	24.2	24.5	24.2	18.2	18.4	18.5	15.0	14.9	14.9	9.2	9.7	10.0	9.3	9.7	9.7	11.2	10.2	9.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	17.5	17.5	17.5	18.1	18.1	18.1	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	16.8	18.9	18.9	18.9	16.7	16.7	16.7	18.1	18.1	18.1	16.8	16.8	16.8	17.9	17.9	17.9	16.0	16.0	16.0	17.5	17.5	17.5	18.5	18.5	18.5
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	7.9	8.0	8.0
	DO	mg/l	9.4	8.8	8.6	8.4	8.5	8.4	7.8	7.7	7.2	7.7	7.1	5.5	6.8	6.5	6.1	5.4	5.1	4.6	6.5	6.5	6.2	7.2	7.3	7.5	8.1	8.1	8.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.4	9.3	9.5	9.8	9.6
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.5	1.7	1.4	7.8	2.6	2.0	3.5	1.9	1.8	8.9	2.6	1.8	3.0	2.2	1.7	3.2	1.9	1.5	1.7	1.6	1.5	2.0	2.0	1.9	2.9	1.8	1.7	3.5	2.1	1.4	2.7	1.1	1.1	6.2	2.1	1.6
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.41									0.40									0.18									0.19					
	全燐	mg/l				0.028									0.038									0.027									0.022					
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l																																				
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	01		伊予三島土居海域	土居海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-605-01

項目		単位	04月15日	05月26日	06月09日	07月16日	08月13日	09月08日	10月09日	11月10日	12月08日	01月05日	02月03日	03月09日
一般項目	採取時刻		10時14分	10時07分	10時15分	10時15分	10時20分	10時19分	10時03分	10時12分	10時25分	10時10分	09時45分	10時21分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中
	気温	℃	15.0	21.0	25.0	30.5	27.5	27.0	22.0	17.5	10.9	11.2	6.9	8.8
	水温	℃	13.7	21.0	24.0	27.5	26.5	26.7	23.8	19.6	14.2	10.4	9.7	9.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.9	11.5	12.0	10.1	10.2	10.5	10.8	9.9	11.0	10.5	11.3	10.2
	透明度	m	6.0	6.0	4.5	5.0	3.0	4.0	4.0	2.5	4.0	3.0	5.0	4.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.4	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.1	8.6	8.8	9.6	10	7.2	6.3	7.2	8.3	9.5	10.0	10.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	1.8	1.7	1.9	1.9	2.2	2.3	2.0	1.8	1.9	1.7	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		2.0			70			79			2.0	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16	0.11	0.17	0.17	0.28	0.29	0.22	0.18	0.18	0.20	0.16	0.12
	全燐	mg/l	0.017	0.012	0.015	0.014	0.018	0.025	0.033	0.032	0.027	0.023	0.020	0.015
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	02		伊予三島土居海域	土居海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-605-02

項目		単位	04月15日	05月26日	06月09日	07月16日	08月13日	09月08日	10月09日	11月10日	12月08日	01月05日	02月03日	03月09日
一般項目	採取時刻		10時32分	10時26分	10時25分	10時35分	10時40分	10時35分	10時16分	10時32分	10時45分	10時25分	10時01分	10時42分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中
	気温	℃	14.0	21.0	25.0	29.0	27.1	26.0	22.0	18.1	10.8	11.4	7.2	8.8
	水温	℃	14.3	21.0	23.5	26.9	25.9	26.5	23.5	19.7	13.7	11.0	9.6	9.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.3	14.0	12.5	12.5	13.2	14.0	14.0	12.8	13.1	12.9	13.6	15.5
	透明度	m	7.5	6.0	4.5	5.0	3.0	5.5	3.5	4.0	4.0	3.0	4.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.5	8.4	8.7	8.3	7.7	7.4	7.0	8.0	8.8	9.4	10.0	9.7
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.6	1.9	1.3	1.5	1.9	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		2.0			170			330			1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.13	0.11	0.16	0.20	0.25	0.13	0.13	0.16	0.18	0.18	0.13	0.11
	全燐	mg/l	0.015	0.014	0.014	0.014	0.024	0.019	0.027	0.028	0.024	0.022	0.017	0.016
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.004						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	年間調査	03		伊予三島土居海域	土居海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-605-03

項目		単位	04月15日	05月26日	06月09日	07月16日	08月13日	09月08日	10月09日	11月10日	12月08日	01月05日	02月03日	03月09日
一般項目	採取時刻		10時56分	10時55分	10時50分	11時00分	11時00分	11時00分	10時40分	11時02分	11時08分	10時47分	10時27分	11時07分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中
	気温	℃	14.0	21.0	25.0	29.2	27.9	26.5	23.0	18.3	10.7	13.0	7.7	8.3
	水温	℃	13.7	21.0	24.0	27.0	26.8	27.0	24.0	19.8	13.6	11.0	9.5	9.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.5	14.5	14.0	14.1	15.1	15.0	15.5	14.3	15.5	15.1	15.4	15.0
	透明度	m	10.0	6.5	6.5	6.0	2.5	5.5	4.0	2.5	4.0	3.0	4.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.1	8.6	8.9	8.4	10	7.3	7.1	7.8	8.8	9.4	10.0	12.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.5	1.7	1.1	1.6	2.0	1.9	1.7	1.6	1.9	1.9	1.6	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		< 1.8			70			6.8			< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12	0.09	0.16	0.12	0.21	0.13	0.13	0.13	0.17	0.18	0.15	0.13
	全燐	mg/l	0.014	0.011	0.015	0.012	0.025	0.020	0.023	0.027	0.023	0.024	0.019	0.014
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	04		伊予三島土居海域	土居海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-605-04

	項目	単位	04月15日	04月15日	05月26日	05月26日	06月09日	06月09日	07月16日	07月16日	08月06日	08月06日	09月08日	09月08日	10月09日	10月09日	11月10日	11月10日	12月08日	12月08日	01月05日	01月05日	02月03日	02月03日	03月09日	03月09日
一般項目	採取時刻		10時24分	10時45分	10時15分	10時15分	10時20分	10時20分	10時26分	10時26分	10時33分	10時33分	10時28分	10時28分	10時10分	10時10分	10時21分	10時21分	10時35分	10時35分	10時17分	10時17分	09時53分	09時53分	10時30分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	14.5	14.5	21.0	21.0	24.5	24.5	29.0	29.0	27.2	27.2	25.8	25.8	22.0	22.0	17.5	17.5	10.8	10.8	10.4	10.4	7.3	7.3	8.3	8.3
	水温	℃	13.2	13.2	21.1	21.1	23.0	22.5	27.0	26.0	26.1	25.5	26.9	27.1	24.0	24.0	19.8	19.8	14.2	14.2	10.5	11.0	9.4	9.6	9.5	9.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	17.5	17.5	16.5	16.5	16.0	16.0	15.8	15.8	16.8	16.8	17.0	17.0	17.3	17.3	15.7	15.7	17.0	17.0	16.9	16.9	17.0	17.0	15.5	15.5
	透明度	m	9.0	9.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5	3.0	3.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.3	9.5	8.4	8.5	8.6	8.9	9.5	9.1	10	7.4	7.4	7.6	7.2	7.1	7.8	8.0	8.5	8.4	9.5	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.6	1.9	1.9	1.3	1.5	1.5	1.6	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						33						49						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15		0.11		0.15		0.16		0.18		0.17		0.14		0.15		0.18		0.19		0.14		0.12	
	全燐	mg/l	0.018		0.013		0.014		0.015		0.019		0.021		0.026		0.027		0.026		0.022		0.018		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づく)	05		伊予三島土居海域St-5	土居海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-605-05

	項目	単位	04月15日	04月15日	05月26日	05月26日	06月09日	06月09日	07月16日	07月16日	08月06日	08月06日	09月08日	09月08日	10月09日	10月09日	11月10日	11月10日	12月08日	12月08日	01月05日	01月05日	02月03日	02月03日	03月09日	03月09日
一般項目	採取時刻		10時48分	11時10分	10時46分	10時46分	10時45分	10時45分	10時50分	10時50分	10時55分	10時55分	10時53分	10時53分	10時37分	10時37分	10時53分	10時53分	11時00分	11時00分	10時40分	10時40分	10時17分	10時17分	11時00分	11時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	13.5	13.5	21.5	21.5	25.0	25.0	29.0	29.0	27.5	27.5	26.5	26.5	22.5	22.5	17.8	17.8	10.8	10.8	12.0	12.0	7.2	7.2	8.3	8.3
	水温	℃	13.3	13.5	21.0	21.0	24.0	23.5	26.9	26.5	26.1	25.8	27.0	26.9	24.0	24.0	20.0	20.0	13.8	14.0	11.0	10.8	9.3	9.5	9.5	9.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	18.0	18.0	17.5	17.5	16.0	16.0	16.5	16.5	17.5	17.5	17.3	17.3	18.0	18.0	16.8	16.8	18.0	18.0	17.6	17.6	17.8	17.8	17.3	17.3
	透明度	m	8.5	8.5	7.0	7.0	6.5	6.5	7.0	7.0	3.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.3	9.7	8.5	8.7	8.9	8.8	8.2	8.6	9.3	7.0	7.3	7.3	7.1	7.3	7.9	7.8	8.5	8.7	9.2	9.5	10.0	10.0	9.9	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.6	1.7	1.8	1.4	1.1	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						23						14						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/l			< 0.5												< 0.5									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.11		0.18		0.12		0.17		0.12		0.12		0.15		0.16		0.16		0.14		0.11	
	全燐	mg/l	0.015		0.012		0.016		0.013		0.020		0.017		0.022		0.028		0.022		0.022		0.019		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
k生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	56		伊予三島土居海域	土居海域ST－6	A	補助地点	愛媛県		38-605-6

	項目	単位	04月15日	04月15日	05月26日	05月26日	06月09日	06月09日	07月16日	07月16日	08月06日	08月06日	09月08日	09月08日	10月09日	10月09日	11月10日	11月10日	12月08日	12月08日	01月05日	01月05日	02月03日	02月03日	03月09日	03月09日
一般項目	採取時刻		10時39分	11時00分	10時37分	10時37分	10時35分	10時35分	10時42分	10時42分	10時45分	10時45分	10時45分	10時45分	10時25分	10時25分	10時42分	10時42分	10時53分	10時53分	10時33分	10時33分	10時08分	10時08分	10時50分	10時50分
	採取位置		中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	13.5	13.5	21.5	21.5	25.0	25.0	29.0	29.0	27.5	27.5	26.0	26.0	22.0	22.0	17.8	17.8	10.9	10.9	12.0	12.0	7.0	7.0	8.3	8.3
	水温	℃	13.5	13.5	20.7	20.6	23.2	23.0	26.5	26.0	26.2	25.8	27.0	27.0	24.0	24.0	20.0	19.9	13.9	14.3	10.5	10.9	9.3	9.3	9.5	9.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	18.0	18.0	22.5	22.5	21.0	21.0	21.0	21.0	22.2	22.2	22.0	22.0	22.5	22.5	21.2	21.2	22.3	22.3	22.1	22.1	22.5	22.5	22.2	22.2
	透明度	m	8.5	8.5	7.0	7.0	10.0	10.0	7.0	7.0	3.0	3.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.5	5.5	4.0	4.0	5.0	5.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.5	9.1	8.7	8.6	7.8	7.8	8.6	8.6	11	7.9	7.4	7.2	8.0	7.9	7.6	7.8	8.5	8.4	9.5	9.4	10.0	10	10.0	10.0
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	1.5	1.9	1.9	1.5	1.3	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.6	1.7	1.7	1.4
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.14	0.11		0.10		0.11		0.16		0.13		0.11		0.15		0.15		0.16		0.11		0.10	
	全燐	mg/l		0.015	0.013		0.012		0.011		0.017		0.019		0.018		0.029		0.021		0.024		0.014		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								