平成26年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	26		宇和海一般	内海御荘海域St-	A	基準地点	愛媛県		38-631-26

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	11時10分	11時10分	10時45分	10時45分	10時51分	10時51分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	紺色・中	紺色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	22.0	22.0	30.6	30.6	20.0	20.0	9.4	9.4
	水温	℃	21.0	21.2	28.0	28.0	22.2	22.8	14.5	15.0
	流量	m3/S								
	全水深	m	68.0	68.0	68.0	68.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	透明度	m	20.0	20.0	9.5	9.5	20.0	20.0	14.0	14.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.5	7.5	7.0	7.0	7.1	7.1	8.3	8.4
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.0	1.1	1.5	1.5	1.0	1.1	1.1	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.13		0.09		0.13	
	全燐	mg/l	0.013		0.008		0.011		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	27		宇和海一般	内海御荘海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-27

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時50分	10時50分	10時25分	10時25分	10時35分	10時35分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	21.0	21.0	31.6	31.6	20.5	20.5	10.4	10.4
	水温	℃	21.0	21.0	28.6	28.0	22.0	22.2	14.3	15.0
	流量	m3/S								
	全水深	m	41.0	41.0	45.0	45.0	43.0	43.0	42.0	42.0
	透明度	m	17.0	17.0	10.0	10.0	18.0	18.0	14.0	14.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.5	7.5	7.2	7.2	7.1	7.1	8.2	8.3
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.0	1.1	1.6	1.8	1.3	1.1	1.2	1.1
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.13		0.09		0.11	
	全燐	mg/l	0.011		0.010		0.012		0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの	28		宇和海一般	内海御荘海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-28

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時15分	10時15分	09時50分	09時50分	09時55分	09時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	23.8	23.8	31.6	31.6	19.1	19.1	8.5	8.5
	水温	℃	17.5	19.2	25.5	27.8	20.0	21.0	11.0	10.2
	流量	m3/S								
	全水深	m	11.0	11.0	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0
	透明度	m	1.5	1.5	3.0	3.0	4.0	4.0	5.5	5.5
生活環境項目	pH		7.4	8.1	7.6	8.3	8.1	8.2	8.3	8.2
	DO	mg/l	9.8	8.0	8.5	7.1	7.7	7.4	10	10
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	1.9	1.9	2.5	1.8	1.6	1.7	1.6
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900				2			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.60		0.46		0.22		0.53	
	全燐	mg/l	0.021		0.015		0.016		0.017	
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003							
	全シアン	mg/l	< 0.1							
	鉛	mg/l	< 0.005							
	六価クロム	mg/l	< 0.02							
	砒素	mg/l	< 0.005							
	総水銀	mg/l	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005							
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002							
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002							
	チウラム	mg/l	< 0.0006							
	シマジン	mg/l	< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002							
	ベンゼン	mg/l	< 0.001							
	セレン	mg/l	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l	0.60							
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.60							
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005							
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの	29		宇和海一般	内海御荘海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-29

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		10時15分	10時15分	10時25分	10時25分	10時05分	10時05分	10時15分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	21.5	21.5	31.6	31.6	20.0	20.0	7.5	7.5
	水温	℃	19.0	19.8	28.0	27.8	20.6	21.0	11.5	12.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
	透明度	m	1.2	1.2	4.5	4.5	12.0	12.0	12.0	12.0
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
	DO	mg/l	8.9	7.6	8.3	7.3	7.6	7.5	9.1	9.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	1.7	2.9	1.6	1.0	1.1	1.3	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.59		0.25		0.10		0.14	
	全燐	mg/l	0.052		0.015		0.013		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄 溶解性	mg/l								
	マンガン 溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	87		宇和海一般	内海御荘海域ST-	A	補助地点	愛媛県		38-631-37

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	11時30分	11時30分	11時00分	11時00分	11時07分	11時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	紺色・中	紺色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	27.0	27.0	29.8	29.8	20.1	20.1	9.6	9.6
	水温	℃	21.0	21.2	28.0	28.4	22.6	22.6	15.8	15.8
	流量	m3/S								
	全水深	m	67.0	67.0	67.0	67.0	68.0	68.0	67.0	67.0
	透明度	m	20.0	20.0	17.0	17.0	20.0	20.0	15.0	15.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.6	7.6	7.0	6.9	7.0	7.1	8.0	8.0
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.0	1.2	1.4	1.4	1.1	1.0	0.9	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.06		0.14		0.11		0.10	
	全燐	mg/l	0.008		0.008		0.011		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくもの	30		宇和海一般	西海城辺海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-631-30

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時35分	13時20分	13時20分	12時25分	12時25分	12時32分	12時32分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
	気温	℃	27.5	27.5	34.0	34.0	20.5	20.5	9.8	9.8
	水温	℃	21.5	21.5	30.0	29.0	22.3	22.0	16.0	16.0
	流量	m3/S								
	全水深	m	61.0	61.0	57.0	57.0	65.0	65.0	63.0	63.0
	透明度	m	19.0	19.0	5.5	5.5	21.0	21.0	15.0	15.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.5	7.5	8.0	7.1	6.7	6.7	7.7	7.8
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.2	2.6	2.3	1.0	0.9	0.9	0.9
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 1.8				4.5			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5				< 0.5			
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.16		0.16		0.11		0.13	
	全燐	mg/l	0.017		0.010		0.020		0.020	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	31		宇和海一般	西海城辺海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-631-31

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	12時50分	12時50分	12時10分	12時10分	12時17分	12時17分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	27.0	27.0	29.8	29.8	20.7	20.7	10.0	10.0
	水温	℃	21.0	21.0	28.0	27.8	22.4	22.4	16.5	16.0
	流量	m3/S								
	全水深	m	56.0	56.0	56.0	56.0	57.0	57.0	58.0	58.0
	透明度	m	20.0	20.0	4.5	4.5	18.0	18.0	16.0	16.0
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.3	6.9	7.1	6.8	6.1	6.5	7.6	7.7
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	1.4	3.1	3.0	1.1	1.0	1.0	1.2
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.50		0.30		0.18		0.14	
	全燐	mg/l	0.056		0.020		0.021		0.022	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	32		宇和海一般	西海城辺海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-631-32

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		12時52分	12時52分	14時35分	14時35分	12時45分	12時45分	12時55分	12時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	25.0	25.0	30.6	30.6	22.0	22.0	10.0	10.0
	水温	℃	21.0	21.2	29.3	29.1	22.5	21.8	16.3	16.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	50.0	50.0	42.0	42.0	50.0	50.0	48.0	48.0
	透明度	m	16.0	16.0	7.0	7.0	15.0	15.0	14.0	14.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.5	7.6	7.6	7.3	6.7	6.7	7.8	7.9
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.1	2.2	2.0	0.9	1.1	0.9	1.0
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.20		0.11		0.12	
	全燐	mg/l	0.010		0.009		0.019		0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

平成26年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2014	通日調査(測定計画に基づくも	33		宇和海一般	西海城辺海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-631-33

項目		単位	05月13日	05月13日	08月19日	08月19日	11月11日	11月11日	02月02日	02月02日
一般項目	採取時刻		13時00分	13時00分	14時45分	14時45分	12時55分	12時55分	13時07分	13時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		紺色・濃(暗)	紺色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	27.0	27.0	30.5	30.5	22.0	22.0	11.1	11.1
	水温	℃	21.0	21.2	30.0	29.7	22.3	21.9	16.1	16.2
	流量	m3/S								
	全水深	m	48.0	48.0	50.0	50.0	48.0	48.0	50.0	50.0
	透明度	m	13.0	13.0	4.0	4.0	15.0	15.0	12.0	12.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.6	7.5	8.1	7.8	6.3	6.4	7.7	7.8
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.2	1.2	2.2	2.4	0.9	1.0	1.2	1.3
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10		0.16		0.14		0.12	
	全燐	mg/l	0.010		0.011		0.022		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								