

表 12 要監視項目及び指針値

項 目	指 針 値	
クロロホルム	0.06	mg/l以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン※	0.04	mg/l以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06	mg/l以下
p-ジクロロベンゼン	0.2	mg/l以下
イソキサチオン	0.008	mg/l以下
ダイアジノン	0.005	mg/l以下
フェニトロチオン	0.003	mg/l以下
イソプロチオラン	0.04	mg/l以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04	mg/l以下
クロロタロニル (TPN)	0.05	mg/l以下
プロピザミド	0.008	mg/l以下
EPN	0.006	mg/l以下
ジクロルボス (DDVP)	0.008	mg/l以下
フェノブカルブ (BPMC)	0.03	mg/l以下
イプロベンホス (IBP)	0.008	mg/l以下
クロルニトロフェン (CNP)	-	
トルエン	0.6	mg/l以下
キシレン	0.4	mg/l以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06	mg/l以下
ニッケル	-	
モリブデン	0.07	mg/l以下
アンチモン	0.02	mg/l以下
塩化ビニルモノマー※	0.002	mg/l以下
エピクロロヒドリン	0.0004	mg/l以下
全マンガ	0.2	mg/l以下
ウラン	0.002	mg/l以下

※地下水は除く。