

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | | 銅山川水域 | | 調査機関 | | 愛媛県 | | | |
|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13-1 | AA | 2005 | | 地点名 | | 大古味橋 | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 413 | 519 | 609 | 713 | 810 | 915 | 1012 | 1117 | 1215 | 118 | 215 | 315 |
| 採取時刻 | | 1025 | 1045 | 1245 | 1145 | 1026 | 1025 | 1045 | 1048 | 1040 | 1137 | 1030 | 1018 |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 気温 | () | 14.6 | 24.0 | 31.7 | 29.8 | 31.4 | 24.0 | 22.2 | 10.2 | 3.8 | 7.5 | 14.4 | 7.0 |
| 水温 | () | 13.2 | 19.4 | 24.5 | 25.5 | 29.2 | 21.2 | 19.5 | 10.8 | 3.2 | 7.0 | 6.6 | 5.3 |
| 流量 | (m ³ /S) | 4.03 | 1.88 | 26.25 | 0.47 | 4.00 | 8.04 | 4.00 | 1.80 | 3.75 | 5.63 | 1.31 | 1.75 |
| 採取位置 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 全水深 | (m) | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 2.0 |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
| D O | (mg/l) | 11 | 10 | 10 | 9.9 | 7.1 | 8.5 | 9.3 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| B O D | (mg/l) | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | <0.5 | 1.3 | <0.5 | 1.1 | 1.5 |
| C O D | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| S S | (mg/l) | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 1.3E+02 | 4.9E+01 | 7.9E+01 | 2.2E+03 | 4.9E+01 | 2.4E+04 | 1.7E+02 | 7.9E+02 | 1.3E+02 | 1.1E+01 | 3.3E+01 | 2.3E+01 |
| 全窒素 | (mg/l) | | 0.45 | | | 0.89 | | | 1.6 | | | 1.5 | |
| 全炭 | (mg/l) | | 0.007 | | | 0.017 | | | 0.016 | | | 0.012 | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 13-2 | AA | 2005 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 銅山川水域 |
| 地点名 | 富郷橋 |

| | |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目 | | 413 | 519 | 609 | 713 | 810 | 915 | 1012 | 1117 | 1215 | 118 | 215 | 315 |
|------------------|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 採取月日 | | 1235 | 1217 | 1047 | 1030 | 1140 | 1140 | 1200 | 1220 | 1155 | 1022 | 1142 | 1130 |
| 採取時刻 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 天候 | () | 16.0 | 21.2 | 21.0 | 26.2 | 29.8 | 22.4 | 20.8 | 12.2 | 5.0 | 4.2 | 15.5 | 9.8 |
| 気温 | () | 12.0 | 17.5 | 18.2 | 20.8 | 21.2 | 17.8 | 18.8 | 13.0 | 8.8 | 6.6 | 7.0 | 5.9 |
| 水温 | () | 2.63 | 7.03 | 9.00 | 3.21 | 1.88 | 6.75 | 4.02 | 2.81 | 182.25 | 5.25 | 3.75 | 2.81 |
| 流量 | (m ³ /S) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 採取位置 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 採取水深 | (m) | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 8.1 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
| 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| D O | (mg/l) | 11 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 9.3 | 9.2 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| B O D | (mg/l) | 0.9 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 |
| C O D | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| S S | (mg/l) | <1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | <1.8 | 6.8E+00 | 4.9E+01 | 1.1E+02 | 2.3E+01 | 7.9E+02 | 1.4E+02 | 7.9E+01 | 2.2E+01 | 2.3E+02 | 6.8E+00 | 2.0E+00 |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 13-51 | AA | 2005 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 銅山川水域 |
| 地点名 | 寺尾 |

| | |
|------|-----|
| 調査機関 | 愛媛県 |
|------|-----|

| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取月日 | | 519 | 810 | 1117 | 215 | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | 1020 | 1000 | 1015 | 1010 | | | | | | | | | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 気温 | () | 23.3 | 32.1 | 14.2 | 13.2 | | | | | | | | | |
| 水温 | () | 18.3 | 28.2 | 10.4 | 7.4 | | | | | | | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | 2.81 | 3.00 | 1.13 | 1.69 | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | | | | | | | | | |
| D O | (mg/l) | 10 | 8.5 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| B O D | (mg/l) | 1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | |
| C O D | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| S S | (mg/l) | <1 | 2 | <1 | <1 | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 4.0E+01 | 4.9E+02 | 1.3E+02 | 1.7E+02 | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全炭 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | <0.001 | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | ND | | ND | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | <0.005 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | <0.02 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | <0.005 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | ND | | ND | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | <0.0004 | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | <0.004 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | <0.0005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | <0.0006 | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | <0.0005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | <0.0002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | <0.0006 | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | <0.0003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.47 | | 0.78 | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | 0.08 | | <0.08 | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | 0.06 | | 0.05 | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | 銅山川水域 | 地点名 | 寺尾 | 調査機関 | 愛媛県 |
|-------------------------|----|-------|------|-------|------|----|------|-----|
| 13-51 | AA | 2005 | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 519 | 810 | 1117 | 215 | | | |
| 採取時刻 | | 1020 | 1000 | 1015 | 1010 | | | |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | |
| 気温 () | | 23.3 | 32.1 | 14.2 | 13.2 | | | |
| 水温 () | | 18.3 | 28.2 | 10.4 | 7.4 | | | |
| 流量 (m ³ /S) | | 2.81 | 3.00 | 1.13 | 1.69 | | | |
| 採取位置 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 採取水深 (m) | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 全水深 (m) | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | | | |
| 透明度 (m) | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | | | | | | | |
| 溶解性鉄 (mg/l) | | <0.1 | | <0.1 | | | | |
| 銅 (mg/l) | | <0.01 | | <0.01 | | | | |
| クロム (mg/l) | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | |
| クロルホルム (mg/l) | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | |
| イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | |
| ダイアジン (mg/l) | | | | | | | | |
| フェントロチオン (mg/l) | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | |
| オキシ銅 (mg/l) | | | | | | | | |
| クロロタロニル (mg/l) | | | | | | | | |
| プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | |
| EPN (mg/l) | | | | | | | | |
| ジクロロボス (mg/l) | | | | | | | | |
| フェノカルブ (mg/l) | | | | | | | | |
| イプロベンホス (mg/l) | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (mg/l) | | | | | | | | |
| トルエン (mg/l) | | | | | | | | |
| キシレン (mg/l) | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) | | | | | | | | |
| ニッケル (mg/l) | | | | | | | | |
| モリブデン (mg/l) | | | | | | | | |
| アンチモン (mg/l) | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサジン (mg/l) | | | | | | | | |
| 全マンガן (mg/l) | | | | | | | | |
| ウラン (mg/l) | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| クロフィルa (µg/l) | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 (mg/l) | | | | | | | | |
| リン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | |
| LAS (mg/l) | | <0.02 | | <0.02 | | | | |
| ジエオスミン (ng/l) | | | | | | | | |
| 2MIB (ng/l) | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成物 (mg/l) | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 13-54 | AA | 2005 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 銅山川水域 |
| 地点名 | 上小川 |

| | |
|------|-----------|
| 調査機関 | 愛媛県・国土交通省 |
|------|-----------|

| 一般項目 | | 419 | 517 | 519 | 621 | 724 | 816 | 920 | 1019 | 1115 | 1117 | 1220 | 117 |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 採取月日 | | 419 | 517 | 519 | 621 | 724 | 816 | 920 | 1019 | 1115 | 1117 | 1220 | 117 |
| 採取時刻 | | 1210 | 1415 | 1200 | 1410 | 1450 | 1325 | 1320 | 1320 | 1330 | 1201 | 1310 | 1330 |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 気温 | () | 21.0 | 22.0 | 19.5 | 28.3 | 30.0 | 29.9 | 27.2 | 19.3 | 11.9 | 14.2 | 4.9 | 7.5 |
| 水温 | () | 11.2 | 14.1 | 15.2 | 20.0 | 22.5 | 22.9 | 19.5 | 14.6 | 10.9 | 9.0 | 3.4 | 5.8 |
| 流量 | (m ³ /S) | | | 1.25 | | | | | | | 0.47 | | |
| 採取位置 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 全水深 | (m) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.6 | 7.5 | | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | | 7.3 | 7.1 |
| D O | (mg/l) | 11 | 11 | | 9.6 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 11 | 12 | | 13 | 13 |
| B O D | (mg/l) | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | 0.5 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 1.3 | | 1.0 | 1.0 |
| C O D | (mg/l) | 0.7 | 1.1 | | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | | 0.6 | 1.4 |
| S S | (mg/l) | <1 | <1 | | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | <1 | <1 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 7.9E+01 | 1.7E+02 | | 2.4E+03 | 1.3E+03 | 3.3E+03 | 6.8E+02 | 3.3E+03 | 1.7E+03 | | 3.3E+01 | 3.3E+02 |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.58 | 0.51 | | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.52 | 0.61 | 0.7 | | 0.54 | 0.48 |
| 全炭 | (mg/l) | <0.003 | 0.006 | | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.014 | 0.005 | <0.003 | | 0.004 | 0.004 |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | 0.002 | | | | | | | 0.003 | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | <0.001 | | | | | | | <0.001 | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | <0.005 | | | | | | | <0.005 | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | <0.005 | | | | | | | <0.005 | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | <0.0005 | | | | | | | <0.0005 | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス(1,1,2-ジクロロエタン) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 13-54 | AA | 2005 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 銅山川水域 |
| 地点名 | 上小川 |

| | |
|------|-----------|
| 調査機関 | 愛媛県・国土交通省 |
|------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 221 | 321 | | | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | 1240 | 1245 | | | | | | | | | | | |
| 天候 | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 気温 | () | 10.1 | 13.1 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | () | 5.1 | 5.6 | | | | | | | | | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | 0.3 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.4 | 7.6 | | | | | | | | | | | |
| D O | (mg/l) | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| B O D | (mg/l) | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | | |
| C O D | (mg/l) | 0.8 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| S S | (mg/l) | <1 | <1 | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 2.2E+01 | 2.3E+01 | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.61 | 0.56 | | | | | | | | | | | |
| 全有機 | (mg/l) | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリス(1,1,2,2-ジクロロエチル)エタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 13-54 | AA | 2005 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 銅山川水域 |
| 地点名 | 上小川 |

| | |
|------|-----------|
| 調査機関 | 愛媛県・国土交通省 |
|------|-----------|

| 一般項目 | | 419 | 517 | 519 | 621 | 724 | 816 | 920 | 1019 | 1115 | 1117 | 1220 | 117 |
|------------------|---------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| 採取月日 | | 419 | 517 | 519 | 621 | 724 | 816 | 920 | 1019 | 1115 | 1117 | 1220 | 117 |
| 採取時刻 | | 1210 | 1415 | 1200 | 1410 | 1450 | 1325 | 1320 | 1320 | 1330 | 1201 | 1310 | 1330 |
| 天候 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 気温 | () | 21.0 | 22.0 | 19.5 | 28.3 | 30.0 | 29.9 | 27.2 | 19.3 | 11.9 | 14.2 | 4.9 | 7.5 |
| 水温 | () | 11.2 | 14.1 | 15.2 | 20.0 | 22.5 | 22.9 | 19.5 | 14.6 | 10.9 | 9.0 | 3.4 | 5.8 |
| 流量 | (m ³ /S) | | | 1.25 | | | | | | | 0.47 | | |
| 採取位置 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 全水深 | (m) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性鉄 | (mg/l) | | | <0.1 | | | | | | | <0.1 | | |
| 銅 | (mg/l) | | | <0.01 | | | | | | | <0.01 | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | |
| クロルホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | <0.001 | | | | | | | <0.001 | | |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサソ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン | (mg/l) | | | <0.005 | | | | | | | <0.005 | | |
| ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa | (μg/l) | 0.6 | 0.2 | | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | | 0.1 | 0.1 |
| アンモニア態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| リン酸態リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| LAS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | (ng/l) | | | | | | | | | | | | |
| 2MIB | (ng/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 13-54 | AA | 2005 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 銅山川水域 |
| 地点名 | 上小川 |

| | |
|------|-----------|
| 調査機関 | 愛媛県・国土交通省 |
|------|-----------|

| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取月日 | | 221 | 321 | | | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | 1240 | 1245 | | | | | | | | | | | |
| 天候 | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 気温 | () | 10.1 | 13.1 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | () | 5.1 | 5.6 | | | | | | | | | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | 0.3 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性鉄 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサソ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa | (μg/l) | 0.9 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| リン酸態リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| LAS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | (ng/l) | | | | | | | | | | | | | |
| 2MIB | (ng/l) | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成物 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 銅山川水域 | | | | | | | | | | 調査機関 | 水資源機構 |
|------------------------|----|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13-56 | AA | 2005 | 地点名 富郷ダム | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 426 | 426 | 426 | 517 | 517 | 517 | 621 | 621 | 621 | 724 | 724 | 724 | |
| 採取時刻 | | 1040 | 1040 | 1040 | 1109 | 1109 | 1109 | 1150 | 1150 | 1150 | 947 | 947 | 947 | |
| 天候 | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | | |
| 気温 () | | 22.1 | | | 22.6 | | | 27.1 | | | 28.8 | | | |
| 水温 () | | 13.9 | 6.8 | 6.7 | 17.7 | 6.8 | 6.8 | 24.8 | 6.9 | 6.8 | 27.4 | 7.0 | 6.9 | |
| 流量 (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | |
| 採取水深 (m) | | 0.5 | 32.2 | 63.4 | 0.5 | 31.5 | 62.0 | 0.5 | 27.5 | 54.0 | 0.5 | 27.0 | 53.0 | |
| 全水深 (m) | | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | |
| 透明度 (m) | | 3.8 | | | 4.2 | | | 1.9 | | | 4.5 | | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 8 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | |
| D O (mg/l) | | 11 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | |
| B O D (mg/l) | | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | |
| C O D (mg/l) | | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | |
| S S (mg/l) | | 1 | <1 | 3 | 1 | <1 | 1 | 3 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | 2.0E+00 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | |
| 全窒素 (mg/l) | | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | |
| 全炭素 (mg/l) | | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | |
| 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示 (nE + V = n × 10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 13-56 | AA | 2005 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 銅山川水域 |
| 地点名 | 富郷ダム |

| | |
|------|-------|
| 調査機関 | 水資源機構 |
|------|-------|

| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 採取月日 | | 816 | 816 | 816 | 920 | 920 | 920 | 1019 | 1019 | 1019 | 1115 | 1115 | 1115 |
| 採取時刻 | | 1037 | 1037 | 1037 | 1200 | 1200 | 1200 | 1120 | 1120 | 1120 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 天候 | | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |
| 気温 | () | 26.9 | | | 26.3 | | | 18.5 | | | 13.1 | | |
| 水温 | () | 26.5 | 7 | 7 | 24 | 16.9 | 8.1 | 18.9 | 16.5 | 8.3 | 15.9 | 15.6 | 8.4 |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 25 | 49 | 0.5 | 35 | 69 | 0.5 | 38.5 | 66 | 0.5 | 33 | 65 |
| 全水深 | (m) | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 |
| 透明度 | (m) | 2.8 | | | 1.7 | | | 3.1 | | | 1.1 | | |
| 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.8 |
| D O | (mg/l) | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9.0 | 5.3 | 8.8 | 8.5 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | 2.7 |
| B O D | (mg/l) | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| C O D | (mg/l) | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| S S | (mg/l) | 1 | <1 | <1 | 4 | 21 | 17 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 11 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 2.0E+00 | <1.8 | <1.8 | 4.9E+01 | 1.7E+01 | 3.3E+01 | <1.8 | 4.5E+00 | 2.0E+00 | 4.5E+00 | 1.1E+01 | 2.0E+00 |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.53 | 0.58 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.40 | 0.46 | 0.69 | 0.43 | 0.38 | 0.44 |
| 全有機 | (mg/l) | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.021 | 0.041 | 0.030 | 0.014 | 0.025 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.014 |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | <0.02 | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチル) | (mg/l) | <0.004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | 0.002 | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| ふっ素 | (mg/l) | <0.08 | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | <0.02 | | | | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示(nE + V = n × 10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 水域名 | 銅山川水域 | 地点名 | 富郷ダム | 調査機関 | 水資源機構 |
|------------------------|----|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 13-56 | AA | 2005 | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 1220 | 1220 | 1220 | 117 | 117 | 117 | 221 |
| 採取時刻 | | 1131 | 1131 | 1131 | 1124 | 1124 | 1124 | 1115 |
| 天候 | | 4 | | | 2 | | | 4 |
| 気温 () | | 5.4 | | | 6.9 | | | 7.9 |
| 水温 () | | 10.8 | 10.6 | 9 | 7.7 | 7.2 | 7 | 6.1 |
| 流量 (m ³ /S) | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 |
| 採取水深 (m) | | 0.5 | 29 | 57 | 0.5 | 27.5 | 54.7 | 0.5 |
| 全水深 (m) | | 58 | 58 | 58 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 51.2 |
| 透明度 (m) | | 2.5 | | | 2 | | | 2.8 |
| 生活環境項目 | | | | | | | | |
| pH | | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| D O (mg/l) | | 8.9 | 8.8 | 7.7 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| B O D (mg/l) | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | <0.5 |
| C O D (mg/l) | | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.9 |
| S S (mg/l) | | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | | 4.5E+00 | 1.3E+01 | <1.8 | 4.5E+00 | 2.3E+01 | 2.3E+01 | <1.8 |
| 全窒素 (mg/l) | | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.77 | 0.82 | 0.65 |
| 全炭素 (mg/l) | | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.008 |
| 全亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/l) | | | | | | | | <0.001 |
| 全シアン (mg/l) | | | | | | | | ND |
| 鉛 (mg/l) | | | | | | | | <0.005 |
| 六価クロム (mg/l) | | | | | | | | <0.02 |
| ヒ素 (mg/l) | | | | | | | | <0.005 |
| 総水銀 (mg/l) | | | | | | | | <0.0005 |
| アルキル水銀 (mg/l) | | | | | | | | |
| P C B (mg/l) | | | | | | | | ND |
| ジクロロメタン (mg/l) | | | | | | | | <0.002 |
| 四塩化炭素 (mg/l) | | | | | | | | <0.0002 |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | <0.0004 |
| 1,1-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | <0.002 |
| トリス-1,2-ジクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | <0.004 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | <0.0005 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) | | | | | | | | <0.0006 |
| トリクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | <0.002 |
| テトラクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | <0.0005 |
| 1,3-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | <0.0002 |
| チウラム (mg/l) | | | | | | | | <0.0006 |
| シマジン (mg/l) | | | | | | | | <0.0003 |
| チオベンカルブ (mg/l) | | | | | | | | <0.002 |
| ベンゼン (mg/l) | | | | | | | | <0.001 |
| セレン (mg/l) | | | | | | | | <0.002 |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 (mg/l) | | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.47 | 0.37 |
| ふっ素 (mg/l) | | | | | | | | 0.36 |
| ほう素 (mg/l) | | | | | | | | 0.35 |
| | | | | | | | | 0.33 |
| | | | | | | | | 0.34 |
| | | | | | | | | 0.34 |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨
 大腸菌群数:指数表示 (nE + V = n × 10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| | | |
|--------|----|------|
| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 |
| 13-56 | AA | 2005 |

| | |
|-----|-------|
| 水域名 | 銅山川水域 |
| 地点名 | 富郷ダム |

| | |
|------|-------|
| 調査機関 | 水資源機構 |
|------|-------|

| 一般項目 | | 426 | 426 | 426 | 517 | 517 | 517 | 621 | 621 | 621 | 724 | 724 | 724 |
|------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 採取月日 | | 426 | 426 | 426 | 517 | 517 | 517 | 621 | 621 | 621 | 724 | 724 | 724 |
| 採取時刻 | | 1040 | 1040 | 1040 | 1109 | 1109 | 1109 | 1150 | 1150 | 1150 | 947 | 947 | 947 |
| 天候 | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | |
| 気温 | () | 22.1 | | | 22.6 | | | 27.1 | | | 28.8 | | |
| 水温 | () | 13.9 | 6.8 | 6.7 | 17.7 | 6.8 | 6.8 | 24.8 | 6.9 | 6.8 | 27.4 | 7.0 | 6.9 |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 32.2 | 63.4 | 0.5 | 31.5 | 62.0 | 0.5 | 27.5 | 54.0 | 0.5 | 27.0 | 53.0 |
| 全水深 | (m) | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| 透明度 | (m) | 3.8 | | | 4.2 | | | 1.9 | | | 4.5 | | |
| 特殊項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性鉄 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | |
| クロルホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサソ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa | (µg/l) | 6.6 | 3.0 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 4.5 | 5.5 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
| アンモニア態窒素 | (mg/l) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| リン酸無機リ | (mg/l) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| LAS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | (ng/l) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 2MIB | (ng/l) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成物 | (mg/l) | | | | 0.013 | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | 水域名 | | 銅山川水域 | | 地点名 | | 富郷ダム | | 調査機関 | 水資源機構 |
|------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 13-56 | AA | 2005 | 2005 | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 816 | 816 | 816 | 920 | 920 | 920 | 1019 | 1019 | 1019 | 1115 | 1115 | 1115 |
| 採取時刻 | | 1037 | 1037 | 1037 | 1200 | 1200 | 1200 | 1120 | 1120 | 1120 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 天候 | | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |
| 気温 | () | 26.9 | | | 26.3 | | | 18.5 | | | 13.1 | | |
| 水温 | () | 26.5 | 7 | 7 | 24 | 16.9 | 8.1 | 18.9 | 16.5 | 8.3 | 15.9 | 15.6 | 8.4 |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 25 | 49 | 0.5 | 35 | 69 | 0.5 | 38.5 | 66 | 0.5 | 33 | 65 |
| 全水深 | (m) | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 |
| 透明度 | (m) | 2.8 | | | 1.7 | | | 3.1 | | | 1.1 | | |
| 特殊項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性鉄 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | |
| クロルホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサソ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa | (µg/l) | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.3 |
| アンモニア態窒素 | (mg/l) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| リン酸態リン | (mg/l) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| LAS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | (ng/l) | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | | |
| 2MIB | (ng/l) | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | | |
| トリハロメタン生成物 | (mg/l) | 0.015 | | | | | | | | | 0.014 | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | | | 水域名 | | | 銅山川水域 | | | 調査機関 | | | 水資源機構 | | |
|------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 13-56 | AA | 2005 | | | 富郷ダム | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 1220 | 1220 | 1220 | 117 | 117 | 117 | 221 | 221 | 221 | 321 | 321 | 321 | | | |
| 採取時刻 | | 1131 | 1131 | 1131 | 1124 | 1124 | 1124 | 1115 | 1115 | 1115 | 1044 | 1044 | 1044 | | | |
| 天候 | | 4 | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | | | | |
| 気温 | () | 5.4 | | | 6.9 | | | 7.9 | | | 7.1 | | | | | |
| 水温 | () | 10.8 | 10.6 | 9 | 7.7 | 7.2 | 7 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.3 | 6 | 5.8 | | | |
| 流量 | (m ³ /S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 29 | 57 | 0.5 | 27.5 | 54.7 | 0.5 | 25.6 | 50.2 | 0.5 | 28.7 | 56.4 | | | |
| 全水深 | (m) | 58 | 58 | 58 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | | | |
| 透明度 | (m) | 2.5 | | | 2 | | | 2.8 | | | 3.4 | | | | | |
| 特殊項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性鉄 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシ銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| エピクロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサソ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルホルム | (μg/l) | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 7.6 | 0.6 | 0.5 | | | |
| アンモニア態窒素 | (mg/l) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | | | |
| リン酸無リ | (mg/l) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | | | |
| LAS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジエオスミン | (ng/l) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 2MIB | (ng/l) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成物 | (mg/l) | | | | | | | 0.017 | | | | | | | | |

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸