公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
201-1		2005

水域名	砥部川
地点名	ＳＴ－１

調査機関	愛媛県

一 般 項 目													
採 取 月 日		518	720	817	1116	222							
採 取 時 刻		950	941	946	930	1000							
天 候		10	2	2	4	2							
気 温	(℃)	19.5	25.7	25.1	9.0	9.0							
水 温	(℃)	15.0	21.2	22.0	11.0	7.0							
流 量	(㎥/S)		0.00										
採 取 位 置		1	1	1	1	1							
採 取 水 深	(m)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0							
全 水 深	(m)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1							
透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
ｐ Ｈ													
Ｄ Ｏ	(mg/l)												
Ｂ Ｏ Ｄ	(mg/l)												
Ｃ Ｏ Ｄ	(mg/l)												
Ｓ Ｓ	(mg/l)												
大 腸 菌 群 数	(MPN/100ml)												
全 窒 素	(mg/l)												
全 燐	(mg/l)												
全 亜 鉛	(mg/l)	0.10			0.028								
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	(mg/l)		<0.001		<0.001								
全 シ ア ン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)		<0.005		<0.005								
六 価 ク ロ ム	(mg/l)												
ヒ 素	(mg/l)		<0.005		<0.005								
総 水 銀	(mg/l)		<0.0005		<0.0005								
ア ル キ ル 水 銀	(mg/l)												
Ｐ Ｃ Ｂ	(mg/l)												
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/l)												
四 塩 化 炭 素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チ ウ ラ ム	(mg/l)												
シ マ ジ ン	(mg/l)												
チ オ ベ ン カ ル ブ	(mg/l)												
ベ ン ゼ ン	(mg/l)												
セ レ ン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふ っ 素	(mg/l)												
ほ う 素	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

大腸菌群数:指数表示（$nE+V=n\times10^{V}$）

採取位置 1:流心（中央）、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
201-1		2005

水域名	砥部川
地点名	ＳＴ－１

調査機関	愛媛県

一 般 項 目													
採 取 月 日		518	720	817	1116	222							
採 取 時 刻		950	941	946	930	1000							
天 候		10	2	2	4	2							
気 温	(℃)	19.5	25.7	25.1	9.0	9.0							
水 温	(℃)	15.0	21.2	22.0	11.0	7.0							
流 量	(m^3/S)		0.00										
採 取 位 置		1	1	1	1	1							
採 取 水 深	(m)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0							
全 水 深	(m)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1							
透 明 度	(m)												
特殊項目													
溶解性鉄	(mg/l)		<0.1										
銅	(mg/l)		<0.01										
クロム	(mg/l)												
要監視項目													
クロルホルム	(mg/l)												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
イソキサチオン	(mg/l)												
ダイアジノン	(mg/l)												
フェニトロチオン	(mg/l)												
イソプロチオラン	(mg/l)												
オキシン銅	(mg/l)												
クロロタロニル	(mg/l)												
プロピザミド	(mg/l)												
ＥＰＮ	(mg/l)												
ジクロロボス	(mg/l)												
フェノブカルブ	(mg/l)												
イプロベンホス	(mg/l)												
クロルニトロフェン	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
ニケッル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)	0.002		0.002	0.001	0.001							
塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
エピクロロヒドリン	(mg/l)												
1,4-ジオキサン	(mg/l)												
全マンガン	(mg/l)		0.017		<0.005								
ウラン	(mg/l)												
その他													
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	(mg/l)												
リン酸態ﾘﾝ	(mg/l)												
LAS	(mg/l)												
ジエオスミン	(ng/l)												
2MIB	(ng/l)												
トリハロメタン生成物	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
201-2		2005

水域名	砥部川
地点名	ST－2

調査機関	愛媛県

一 般 項 目													
採 取 月 日		518	720	817	1116	222							
採 取 時 刻		1012	1001	925	955	1014							
天 候		10	2	2	4	2							
気 温	(℃)	17.9	30.9	28.2	9.8	10.3							
水 温	(℃)	16.0	22.8	23.7	11.5	6.5							
流 量	(m^3/S)		0.22										
採 取 位 置		1	1	1	1	1							
採 取 水 深	(m)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1							
全 水 深	(m)	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4							
透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
ｐ Ｈ													
Ｄ Ｏ	(mg/l)												
Ｂ Ｏ Ｄ	(mg/l)												
Ｃ Ｏ Ｄ	(mg/l)												
Ｓ Ｓ	(mg/l)												
大 腸 菌 群 数	(MPN/100ml)												
全 窒 素	(mg/l)												
全 燐	(mg/l)												
全 亜 鉛	(mg/l)	0.010			0.011								
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	(mg/l)		<0.001		<0.001								
全 シ ア ン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)		<0.005		<0.005								
六 価 ク ロ ム	(mg/l)												
ヒ 素	(mg/l)		0.005		0.010								
総 水 銀	(mg/l)		<0.0005		<0.0005								
ア ル キ ル 水 銀	(mg/l)												
Ｐ Ｃ Ｂ	(mg/l)												
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/l)												
四 塩 化 炭 素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チ ウ ラ ム	(mg/l)												
シ マ ジ ン	(mg/l)												
チ オ ベ ン カ ル ブ	(mg/l)												
ベ ン ゼ ン	(mg/l)												
セ レ ン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふ っ 素	(mg/l)												
ほ う 素	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

大腸菌群数:指数表示(nE＋V＝n×10^{V})

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
201-2		2005

水域名	砥部川
地点名	ST－2

調査機関	愛媛県

一 般 項 目													
採 取 月 日		518	720	817	1116	222							
採 取 時 刻		1012	1001	925	955	1014							
天 候		10	2	2	4	2							
気 温	(℃)	17.9	30.9	28.2	9.8	10.3							
水 温	(℃)	16.0	22.8	23.7	11.5	6.5							
流 量	(m^3/S)		0.22										
採 取 位 置		1	1	1	1	1							
採 取 水 深	(m)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1							
全 水 深	(m)	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4							
透 明 度	(m)												
特殊項目													
溶解性鉄	(mg/l)		0.1										
銅	(mg/l)		<0.01										
クロム	(mg/l)												
要監視項目													
クロルホルム	(mg/l)												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
イソキサチオン	(mg/l)												
ダイアジノン	(mg/l)												
フェニトロチオン	(mg/l)												
イソプロチオラン	(mg/l)												
オキシン銅	(mg/l)												
クロロタロニル	(mg/l)												
プロピザミド	(mg/l)												
EPN	(mg/l)												
ジクロロボス	(mg/l)												
フェノブカルブ	(mg/l)												
イプロベンホス	(mg/l)												
クロルニトロフェン	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
ニケッル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)	0.067		0.17	0.095	0.036							
塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
エピクロロヒドリン	(mg/l)												
1,4-ジオキサン	(mg/l)												
全マンガン	(mg/l)		0.013		0.008								
ウラン	(mg/l)												
その他													
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	(mg/l)												
リン酸態ﾘﾝ	(mg/l)												
LAS	(mg/l)												
ジエオスミン	(ng/l)												
2MIB	(ng/l)												
トリハロメタン生成物	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
202-1		2005

水域名	小野川
地点名	吉木橋

調査機関	松山市

一 般 項 目													
採 取 月 日		511	817	1117	227								
採 取 時 刻		1400	1350	740	1430								
天 候		2	2	2	2								
気 温	(℃)	26.7	36.2	8.0	10.8								
水 温	(℃)	21.9	30.5	11.2	14.2								
流 量	(m^3/S)	1.20	1.00	1.40	1.30								
採 取 位 置		1	1	1	1								
採 取 水 深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2								
全 水 深	(m)												
透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
p H		7.7	7.9	7.6	7.6								
D O	(mg/l)	8.3	7.5	9.2	11								
B O D	(mg/l)	4.4	3.3	3.4	8.8								
C O D	(mg/l)												
S S	(mg/l)	8	4	4	7								
大 腸 菌 群 数	(MPN/100ml)	1.7E+05	1.1E+05	1.2E+05	3.3E+04								
全 窒 素	(mg/l)	2.9	2.6	3.5	5.0								
全 燐	(mg/l)	0.28	0.33	0.36	0.40								
全 亜 鉛	(mg/l)												
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	(mg/l)												
全 シ ア ン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六 価 ク ロ ム	(mg/l)												
ヒ 素	(mg/l)												
総 水 銀	(mg/l)												
ア ル キ ル 水 銀	(mg/l)												
P C B	(mg/l)												
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/l)												
四 塩 化 炭 素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チ ウ ラ ム	(mg/l)												
シ マ ジ ン	(mg/l)												
チ オ ベ ン カ ル ブ	(mg/l)												
ベ ン ゼ ン	(mg/l)												
セ レ ン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふ っ 素	(mg/l)												
ほ う 素	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

大腸菌群数:指数表示(nE＋V＝n×10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
202-1		2005

水域名	小野川
地点名	吉木橋

調査機関	松山市

一 般 項 目													
採 取 月 日		511	817	1117	227								
採 取 時 刻		1400	1350	740	1430								
天 候		2	2	2	2								
気 温	(℃)	26.7	36.2	8.0	10.8								
水 温	(℃)	21.9	30.5	11.2	14.2								
流 量	(m^3/S)	1.20	1.00	1.40	1.30								
採 取 位 置		1	1	1	1								
採 取 水 深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2								
全 水 深	(m)												
透 明 度	(m)												
特殊項目													
溶解性鉄	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
要監視項目													
クロルホルム	(mg/l)												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
イソキサチオン	(mg/l)												
ダイアジノン	(mg/l)												
フェニトロチオン	(mg/l)												
イソプロチオラン	(mg/l)												
オキシン銅	(mg/l)												
クロロタロニル	(mg/l)												
プロピザミド	(mg/l)												
EPN	(mg/l)												
ジクロロボス	(mg/l)												
フェノブカルブ	(mg/l)												
イプロベンホス	(mg/l)												
クロルニトロフェン	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
ニケッル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
エピクロロヒドリン	(mg/l)												
1,4-ジオキサン	(mg/l)												
全マンガン	(mg/l)												
ウラン	(mg/l)												
その他													
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	(mg/l)												
リン酸態ﾘﾝ	(mg/l)												
LAS	(mg/l)	0.25	0.26	0.38	0.28								
ジエオスミン	(ng/l)												
2MIB	(ng/l)												
トリハロメタン生成物	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
203-1		2005

水域名	内川
地点名	中河原橋

調査機関	松山市

一 般 項 目													
採 取 月 日		511	817	1116	227								
採 取 時 刻		1500	1410	1400	1500								
天 候		2	2	4	2								
気 温	(℃)	21.7	32.2	17.0	10.5								
水 温	(℃)	24.3	26.8	14.3	15.5								
流 量	(㎥/S)	0.20	0.10	0.20	0.80								
採 取 位 置		1	1	1	1								
採 取 水 深	(m)	0.2	0.1	0.2	0.2								
全 水 深	(m)												
透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
ｐ Ｈ		8.7	8.3	7.7	8.3								
Ｄ Ｏ	(mg/l)	11	11	11	12								
Ｂ Ｏ Ｄ	(mg/l)	1.7	2.6	2.5	3.0								
Ｃ Ｏ Ｄ	(mg/l)												
Ｓ Ｓ	(mg/l)	1	3	1	4								
大 腸 菌 群 数	(MPN/100ml)	4.9E+03	1.7E+05	3.3E+04	1.3E+04								
全 窒 素	(mg/l)	1.6	3.3	2.6	2.1								
全 燐	(mg/l)	0.091	0.20	0.18	0.13								
全 亜 鉛	(mg/l)												
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	(mg/l)												
全 シ ア ン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六 価 ク ロ ム	(mg/l)												
ヒ 素	(mg/l)												
総 水 銀	(mg/l)												
ア ル キ ル 水 銀	(mg/l)												
Ｐ Ｃ Ｂ	(mg/l)												
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/l)												
四 塩 化 炭 素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チ ウ ラ ム	(mg/l)												
シ マ ジ ン	(mg/l)												
チ オ ベ ン カ ル ブ	(mg/l)												
ベ ン ゼ ン	(mg/l)												
セ レ ン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふ っ 素	(mg/l)												
ほ う 素	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

大腸菌群数:指数表示（$nE+V=n\times10^{V}$）

採取位置 1:流心（中央）、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
203-1		2005

水域名	内川
地点名	中河原橋

調査機関	松山市

一 般 項 目													
採 取 月 日		511	817	1116	227								
採 取 時 刻		1500	1410	1400	1500								
天 候		2	2	4	2								
気 温	(℃)	21.7	32.2	17.0	10.5								
水 温	(℃)	24.3	26.8	14.3	15.5								
流 量	(m^3/S)	0.20	0.10	0.20	0.80								
採 取 位 置		1	1	1	1								
採 取 水 深	(m)	0.2	0.1	0.2	0.2								
全 水 深	(m)												
透 明 度	(m)												
特殊項目													
溶解性鉄	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
要監視項目													
クロルホルム	(mg/l)												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
イソキサチオン	(mg/l)												
ダイアジノン	(mg/l)												
フェニトロチオン	(mg/l)												
イソプロチオラン	(mg/l)												
オキシン銅	(mg/l)												
クロロタロニル	(mg/l)												
プロピザミド	(mg/l)												
EPN	(mg/l)												
ジクロロボス	(mg/l)												
フェノブカルブ	(mg/l)												
イプロベンホス	(mg/l)												
クロルニトロフェン	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
ニケッル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
エピクロロヒドリン	(mg/l)												
1,4-ジオキサン	(mg/l)												
全マンガン	(mg/l)												
ウラン	(mg/l)												
その他													
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	(mg/l)												
リン酸態ﾘﾝ	(mg/l)												
LAS	(mg/l)	0.17	0.30	0.45	0.16								
ジエオスミン	(ng/l)												
2MIB	(ng/l)												
トリハロメタン生成物	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度
204-1		2005

水域名	おもて川
地点名	吉久橋

調査機関	愛媛県

一 般 項 目													
採 取 月 日		426	527	615	720	817	921	1012	1116	1214	118	222	315
採 取 時 刻		950	1050	1005	1042	1038	1015	940	1035	947	936	1100	939
天 候		2	10	2	2	2	2	2	4	4	4	2	4
気 温	(℃)	20.2	20.0	25.0	30.9	29.8	27.2	24.0	13.6	4.2	5.3	15.7	8.6
水 温	(℃)	18.0	18.5	24.3	26.7	28.2	24.0	20.2	14.0	5.9	6.5	9.4	6.0
流 量	(m^3/S)	0.26	0.68	0.03	1.75	0.13	1.93	0.27	0.44	0.21	1.68	2.55	0.89
採 取 位 置		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
採 取 水 深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	(m)												
透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
ｐ Ｈ		8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	8.2	7.8	7.9	7.6
Ｄ Ｏ	(mg/l)	10	10	11	8.9	9.9	9.3	9.7	12	13	7.9	7.0	8.6
Ｂ Ｏ Ｄ	(mg/l)	0.9	1.6	0.7	0.9	0.8	0.5	<0.5	1.7	0.9	1.2	1.1	0.9
Ｃ Ｏ Ｄ	(mg/l)												
Ｓ Ｓ	(mg/l)	<1	5	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1
大 腸 菌 群 数	(MPN/100ml)	3.3E+03	1.1E+04	1.7E+03	7.9E+03	2.7E+04	1.7E+04	7.0E+03	4.9E+02	3.3E+02	7.9E+02	1.3E+03	4.9E+03
全 窒 素	(mg/l)												
全 燐	(mg/l)												
全 亜 鉛	(mg/l)												
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	(mg/l)												
全 シ ア ン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六 価 ク ロ ム	(mg/l)												
ヒ 素	(mg/l)												
総 水 銀	(mg/l)												
ア ル キ ル 水 銀	(mg/l)												
Ｐ Ｃ Ｂ	(mg/l)												
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/l)												
四 塩 化 炭 素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チ ウ ラ ム	(mg/l)												
シ マ ジ ン	(mg/l)												
チ オ ベ ン カ ル ブ	(mg/l)												
ベ ン ゼ ン	(mg/l)												
セ レ ン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふ っ 素	(mg/l)												
ほ う 素	(mg/l)												

天候コード 1:快晴、2:晴、3:薄曇、4:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

大腸菌群数:指数表示(nE＋V＝n×10^V)

採取位置 1:流心(中央)、2:左岸、3:右岸