

公共用水域水質測定結果

地点統一番号	類型	調査年度
628-21	A	2003

水域名	伊予灘一般
地点名	双海海域ST-1

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		5/19	5/19	7/7	7/7	9/8	9/8	11/18	11/18	1/6	1/6	3/8	3/8
採取月日		1100	1100	1145	1145	1120	1120	1135	1135	1110	1110	1117	1117
採取時刻		4	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2
天候	()	20.7	20.7	28	28	29	29	15.5	15.5	10.6	10.6	12.1	12.1
気温	()	15.9	16.5	24	22.2	28	27.5	19.2	20.4	14.6	14	12.8	11.2
水温		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取位置		0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
採取水深	(m)												
全水深	(m)	5.5	5.5	4	4	9.5	9.5	5.5	5.5	5	5	7.5	7.5
透明度	(m)												
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	(mg/l)	8.5	8.5	8	7.9	6.7	6.9	7.6	7.7	8.3	8.3	8.9	9
COD	(mg/l)	1.1	1.1	1.8	1.9	2.1	2.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.1	1.5
大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00						<1.8E+00			
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND						ND			
全窒素	(mg/l)	0.1		0.07		0.08		0.09		0.23		0.14	
全有機炭	(mg/l)	0.014		0.012		0.012		0.016		0.019		0.014	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
EPN	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	33.36		33.41		33.04		32.86		33.35		33.52	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層

公共用水域水質測定結果

地点統一番号	類型	調査年度
628-22	A	2003

水域名	伊予灘一般
地点名	双海海域ST-2

調査機関	愛媛県
------	-----

一般項目		5/19	5/19	7/7	7/7	9/8	9/8	11/18	11/18	1/6	1/6	3/8	3/8
採取月日		1030	1030	1205	1205	1145	1145	1155	1155	1130	1130	1140	1140
採取時刻		4	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2
天候	()	18.7	18.7	27	27	29	29	16.3	16.3	11.3	11.3	10	10
気温	()	16.3	16.6	24	21.8	28	27	19.8	20.6	15	14.2	12.5	12
水温		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取位置		0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
採取水深	(m)												
全水深	(m)	8	8	4.5	4.5	9	9	5.5	5.5	4.5	4.5	6.5	6.5
透明度	(m)												
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	(mg/l)	8.3	8.3	7.6	7.5	7.1	7.1	7.7	7.7	8.2	8.3	8.8	8.8
COD	(mg/l)	1.2	1.3	1.6	1.5	1.4	1.7	1.3	1.6	1.5	1.6	1.1	1.1
大腸菌群数	(MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.12		0.06		0.08		0.11		0.21		0.14	
全有機炭素	(mg/l)	0.014		0.011		0.012		0.014		0.016		0.013	
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
要監視項目等													
銅	(mg/l)												
亜鉛	(mg/l)												
鉄(溶解性)	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												
EPN	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
塩分	(%)	33.56		33.51		32.94		32.91		33.39		33.43	

天候コード 01:快晴、02:晴、03:薄曇、04:曇、10:雨、12:雪、16:一時雨、18:時々雨

採取位置 11:表層、12:中層、13:下層