

令和6年度水浴場水質調査結果総括表(シーズン中)

番号	水浴場名	ふりがな	調査月日	評価項目										参考項目				水質判定結果		要対策	利用者数 ※2 (人)	
				ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)			COD (mg/L)			透明度 (m)			油膜	pH		気温 (°C)	水温 (°C)	O-157	今回			前回※1
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大							
1	寒川豊岡海浜公園ふれあいビーチ	さんがわとよおかかいひんこうえんふれあいビーチ	7/17	<2	<2	<2	2.9	3.3	3.1	>1	>1	>1	なし	8.4	8.5	30.3	28.8	不検出	水質B	水質AA	—	5,430
2	マリナーパーク新居浜	まりんぱーくにいいはま	7/16,17	<2	4	<2	2.3	3.7	3.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	31.5	27.3	不検出	水質B	水質B	—	14,000
3	休暇村瀬戸内東予	きゆうかむらせとうちとうよ	7/16,7/17	<2	24	11	2.5	5.7	3.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	30.2	27.2	不検出	水質B	水質B	—	20,800
4	志島	ししま	7/16	<2	4	3	2.8	3.1	2.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.4	25.8	不検出	水質B	水質AA	—	4,000
5	唐子浜	からこはま	7/16	40	160	100	2.6	2.6	2.6	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.5	25.5	不検出	水質B	水質AA	—	8,000
6	大角海浜公園	おおすみかいひんこうえん	7/17	<2	<2	<2	1.7	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	29.5	23.1	不検出	水質AA	水質AA	—	7,400
7	伯方ビーチ	はかたビーチ	7/17	<2	2	<2	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	31.2	24.7	不検出	水質AA	水質AA	—	8,000
8	沖浦ビーチ	おきうらビーチ	7/16	<2	2	<2	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.4	25.1	不検出	水質AA	水質AA	—	3,000
9	台	うてな	7/17	<2	6	3	2.9	2.9	2.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	30.9	27.2	不検出	水質B	水質AA	—	3,000
10	多々羅キャンプ場	たたらきゃんぷじょう	7/17	<2	12	6	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	30.5	25.9	不検出	水質A	水質AA	—	7,200
11	松原	まつばら	7/16	<2	<2	<2	2.5	2.8	2.7	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	29.1	26.1	不検出	水質B	水質AA	—	3,000
12	御三戸(河川)	みみど	7/8	2	4	3	1.1	1.3	1.2	>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	30.8	23.3	不検出	水質A	水質B	—	3,000
13	五色姫海浜公園	ごしきひめかいひんこうえん	7/10	<2	<2	<2	1.1	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	33.5	23.7	不検出	水質AA	水質AA	—	7,720
14	ふたみシーサイド公園	ふたみしーさいどこうえん	7/8,7/10	<2	<2	<2	1.6	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	31.3	24.7	不検出	水質AA	水質AA	—	15,000
15	長浜	ながはま	7/8	<2	<2	<2	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	31.4	25.5	不検出	水質AA	水質AA	—	3,500
16	大早津	おおそうづ	7/8	4	34	19	2.2	2.3	2.3	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	34.2	29.4	不検出	水質B	水質AA	—	4,330
17	須ノ川	すのかわ	7/24	<2	<2	<2	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	31.8	28.4	不検出	水質AA	水質AA	—	3,700
18	鹿島	かしま	7/24	<2	<2	<2	0.9	0.9	0.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	31.1	26.0	不検出	水質AA	水質AA	—	3,000
19	堀江	ほりえ	7/18,7/23	<2	20	6	1.5	2.3	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.2	23.7	不検出	水質A	水質A	—	21,000
20	鷺ヶ巣	わしがす	7/18,7/23	<2	2	<2	1.3	2.0	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.9	23.5	不検出	水質AA	水質AA	—	6,000
21	相子の浜	あいこのはま	7/18,7/23	<2	2	<2	1.5	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.2	22.6	不検出	水質AA	水質AA	—	8,000
22	鹿島	かしま	7/22,7/24	<2	2	<2	1.4	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.8	22.8	不検出	水質AA	水質AA	—	11,000
23	立岩海岸	たていわかいがん	7/22,7/24	<2	4	<2	1.3	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.3	22.9	不検出	水質AA	水質AA	—	14,000
24	長浜海岸	ながはまかいがん	7/22,7/24	<2	2	<2	1.1	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.5	22.9	不検出	水質AA	水質AA	—	34,000
25	姫ヶ浜	ひめがはま	7/22,7/24	<2	2	<2	1.2	1.8	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.4	22.3	不検出	水質AA	水質AA	—	11,000

※1 前回判定は、令和6年度シーズン前の調査結果

※2 利用者数は、例年の水浴場の利用者数