

◆BLASTAMIによる葉いもち感染好適条件出現の判定

1. 判定結果の表示は次のとおりです。

+ : 感染好適条件の出現、±: 準感染好適条件の出現、-: 好適条件なし、?: 判定不能

2. 感染好適条件(+)が出現した7日後前後に初発が予想されるので、圃場を見回り発病の有無を調べて下さい。

3. また、同じ観測地点または地域に好適条件が1~2週間の間隔で再び現れるときは、病勢のやや急激な進行が予想されます。

#

月/日	四国中央	新居浜	西条	今治	大三島	松山	久万	長浜	大洲	瀬戸	宇和	宇和島	近永	御莊	備考
5/1	±	±	±	±	±	±	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/2	±	±	±	±	±	±	±	-	-	-	-	-	-	-	
5/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±	-	-	-	-	
5/7	±	-	-	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	-	
5/9	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/13	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/20	±	±	±	±	±	±	±	±	-	-	-	-	-	-	
5/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/22	-	-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	
5/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
5/29	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5/31	±	±	-	-	?	-	-	±	-	-	-	-	-	-	
6/1	-	±	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±	+	
6/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/9	-	-	-	-	-	+	-	-	±	-	-	±	+	-	
6/10	-	-	-	-	-	±	-	±	-	+	-	-	-	-	

◆BLASTAMによる葉いもち感染好適条件出現の判定

◆BLASTAMによる葉いもち感染好適条件出現の判定