

(表3) 主要死因別死亡数・率(人口10万対)の年次推移(愛媛県)

年次	1位		2位		3位		4位		5位	
	死因	実数 (率)	死因	実数 (率)	死因	実数 (率)	死因	実数 (率)	死因	実数 (率)
40	脳血管疾患	2,776 (191.9)	悪性新生物	1,901 (131.4)	老衰	1,352 (93.5)	心疾患	1,207 (83.4)	不慮の事故	635 (43.9)
45	〃	3,109 (218.9)	〃	2,004 (141.1)	心疾患	1,422 (100.1)	老衰	1,134 (79.9)	〃	792 (55.8)
50	〃	2,875 (196.2)	〃	2,172 (148.2)	〃	1,596 (108.9)	〃	752 (51.3)	〃	678 (46.3)
55	〃	2,461 (163.5)	〃	2,305 (153.1)	〃	1,991 (132.2)	〃	846 (56.2)	肺炎及び 気管支炎	642 (42.6)
60	悪性新生物	2,661 (174.2)	心疾患	2,169 (142.0)	脳血管疾患	1,942 (127.1)	肺炎及び 気管支炎	821 (53.7)	老衰	762 (49.9)
平2	〃	3,031 (200.4)	〃	2,660 (175.8)	〃	1,825 (120.6)	〃	1,191 (78.7)	不慮の事故	560 (37.0)
7	〃	3,505 (233.1)	〃	2,144 (142.6)	〃	2,141 (142.4)	肺炎	1,196 (79.6)	〃	665 (44.2)
12	〃	3,979 (267.3)	〃	2,338 (157.1)	〃	1,881 (126.4)	〃	1,227 (82.4)	〃	680 (45.7)
13	〃	4,060 (273.2)	〃	2,419 (162.8)	〃	1,933 (130.1)	〃	1,236 (83.2)	〃	653 (43.9)
14	〃	3,912 (264.1)	〃	2,540 (171.5)	〃	1,842 (124.4)	〃	1,219 (82.3)	〃	613 (41.4)
15	〃	4,081 (276.3)	〃	2,610 (176.7)	〃	1,850 (125.3)	〃	1,392 (94.2)	〃	685 (46.4)
16	〃	4,063 (276.2)	〃	2,669 (181.4)	〃	1,749 (118.9)	〃	1,459 (99.2)	〃	668 (45.4)
17	〃	4,233 (289.7)	〃	2,900 (198.5)	〃	1,865 (127.6)	〃	1,618 (110.7)	〃	623 (42.6)
18	〃	4,172 (287.1)	〃	2,905 (199.9)	〃	1,727 (118.9)	〃	1,584 (109.0)	〃	593 (40.8)
19	〃	4,257 (294.6)	〃	2,897 (200.5)	〃	1,686 (116.7)	〃	1,554 (107.5)	〃	565 (39.1)
20	〃	4,232 (294.7)	〃	3,016 (210.0)	〃	1,687 (117.5)	〃	1,642 (114.3)	老衰	633 (44.1)
21	〃	4,339 (303.6)	〃	2,943 (205.9)	〃	1,666 (116.6)	〃	1,571 (109.9)	〃	663 (46.4)
22	〃	4,510 (316.8)	〃	3,172 (222.8)	〃	1,547 (108.7)	〃	1,599 (112.3)	〃	740 (52.0)
23	〃	4,552 (321.5)	〃	3,131 (221.1)	肺炎	1,761 (124.4)	脳血管疾患	1,688 (119.2)	〃	830 (58.6)
24	〃	4,593 (326.2)	〃	3,208 (227.8)	〃	1,743 (123.8)	〃	1,611 (114.4)	〃	930 (66.1)
25	〃	4,440 (317.6)	〃	3,335 (238.6)	〃	1,684 (120.5)	〃	1,584 (113.3)	〃	1,154 (82.5)
26	〃	4,526 (326.1)	〃	3,331 (240.0)	〃	1,565 (112.8)	〃	1,494 (107.6)	〃	1,228 (88.5)
27	〃	4,600 (334.0)	〃	3,187 (231.4)	〃	1,653 (120.0)	〃	1,506 (109.4)	〃	1,380 (100.2)
28	〃	4,538 (332.2)	〃	3,183 (233.0)	〃	1,625 (119.0)	老衰	1,490 (109.1)	脳血管疾患	1,465 (107.2)
29	〃	4,629 (341.9)	〃	3,197 (236.1)	老衰	1,640 (121.1)	脳血管疾患	1,534 (113.3)	肺炎	1,324 (97.8)
30	〃	4,515 (336.4)	〃	3,327 (247.9)	〃	1,613 (120.2)	〃	1,443 (107.5)	〃	1,302 (97.0)
令元	〃	4,549 (342.5)	〃	3,250 (244.7)	〃	1,889 (142.2)	〃	1,483 (111.7)	〃	1,302 (98.0)

注) 死因分類の改正により年次別比較には完全な内容の一致をみることはできない。
 心疾患 昭和54年以降は、心臓麻痺、心臓衰弱を含む。
 腎不全 平成7年以降は、先天性腎不全を含まない。
 不慮の事故・自殺 平成7年以降は、後遺症を含まない、等

6 位		7 位		8 位		9 位		10 位	
死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)	死 因	実 数 (率)
肺炎及び 気管支炎	598 (41.3)	全結核	325 (22.5)	高血圧性 疾患	276 (19.1)	肝硬変	227 (15.7)	その他の新 生児固有の 疾患	202 (14.0)
〃	526 (37.0)	高血圧性 疾患	274 (19.3)	肝硬変	247 (17.4)	自殺	225 (15.8)	全結核	217 (15.3)
〃	583 (39.8)	肝硬変	271 (18.5)	自殺	267 (18.2)	高血圧性 疾患	251 (17.1)	糖尿病	157 (10.9)
不慮の事故	522 (34.7)	自殺	274 (18.2)	慢性肝疾患 及び肝硬変	271 (18.0)	〃	198 (13.2)	腎炎及びネ フローゼ	164 (10.9)
〃	478 (31.3)	〃	354 (23.2)	〃	268 (17.5)	腎炎及びネ フローゼ	218 (14.3)	高血圧症 疾患	153 (10.0)
老衰	548 (36.2)	腎炎及び ネフローゼ	274 (18.1)	自殺	256 (16.9)	慢性肝疾患 及び肝硬変	212 (14.0)	〃	141 (9.3)
〃	467 (31.1)	肝疾患	269 (17.9)	〃	253 (16.8)	〃	241 (16.0)	〃	200 (13.3)
〃	395 (26.5)	自殺	348 (23.4)	肝疾患	247 (16.6)	腎不全	237 (15.9)	糖尿病	175 (11.8)
〃	397 (26.7)	〃	358 (24.1)	腎不全	271 (18.2)	肝疾患	206 (13.9)	〃	173 (11.6)
〃	396 (26.7)	〃	362 (24.4)	〃	301 (20.3)	〃	227 (15.3)	慢性閉塞性 肺疾患	186 (12.6)
〃	444 (30.1)	〃	394 (26.7)	〃	303 (20.5)	〃	239 (16.2)	〃	210 (14.2)
〃	459 (31.2)	〃	350 (23.8)	〃	288 (19.6)	肝疾患	223 (15.2)	〃	197 (13.4)
〃	474 (32.4)	〃	371 (25.4)	〃	301 (20.6)	肝疾患、 慢性閉塞性肺 疾患 (同数)	199 (13.6)	糖尿病	180 (12.3)
〃	487 (33.5)	〃	385 (26.5)	〃	338 (23.3)	肝疾患	225 (15.5)	慢性閉塞性 肺疾患	197 (13.6)
〃	522 (36.1)	〃	392 (27.1)	〃	336 (23.3)	〃	213 (14.7)	〃	187 (12.9)
不慮の事故	595 (41.4)	〃	368 (25.6)	〃	358 (24.9)	〃	195 (13.6)	〃	185 (12.9)
〃	587 (41.1)	〃	332 (23.2)	〃	329 (23.0)	〃	213 (14.9)	〃	175 (12.2)
〃	615 (43.2)	〃	299 (21.0)	〃	347 (24.4)	〃	195 (13.7)	〃	189 (13.3)
〃	653 (46.1)	腎不全	375 (26.5)	自殺	305 (21.5)	慢性閉塞性 肺疾患	212 (15.0)	大動脈瘤 及び解離	186 (13.1)
〃	644 (45.7)	〃	381 (27.1)	〃	290 (20.6)	〃	206 (14.6)	肝疾患	193 (13.7)
〃	652 (46.6)	〃	401 (28.7)	〃	316 (22.6)	〃	211 (15.1)	〃	197 (14.1)
〃	638 (46.0)	〃	363 (26.2)	〃	284 (20.5)	〃	214 (15.4)	〃	199 (14.3)
〃	590 (42.8)	〃	359 (26.1)	〃	266 (19.3)	〃	204 (14.8)	〃	189 (13.7)
〃	601 (44.0)	〃	360 (26.4)	〃	250 (18.3)	〃	208 (15.2)	〃	204 (14.9)
〃	628 (46.4)	誤嚥性肺炎	555 (41.0)	腎不全	392 (29.0)	自殺	275 (20.3)	アルツハイ マー病	234 (17.3)
〃	627 (46.7)	〃	586 (43.7)	〃	378 (28.2)	間質性肺疾患	268 (20.0)	〃	264 (19.7)
〃	579 (43.6)	〃	547 (41.2)	〃	382 (28.8)	アルツハイ マー病	265 (20.0)	慢性閉塞性 肺疾患	246 (18.5)