2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	04月14日	04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	05月12日	06月23日	06月23日	06月23日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	19.1	37.1	0.5	19.8	38.6	0.5	16.2	31.4
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	16.0	16.0	16.0	23.2	23.2	23.2	24.4	24.4	24.4
	水温	℃	15.7	12.0	7.4	18.7	15.2	7.9	21.1	19.8	11.9
	流量	m3/S									
	全水深	m		38.1			39.6			32.4	
	透明度	m		0.9			1.1			1.8	
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.4	7.9	7.7	7.2
	DO	mg/l	10	9.3	8.4	9.6	9.2	6.3	9.7	8.9	7.0
	BOD	mg/l	1.7	0.9	< 0.5	1.4	< 0.5	< 0.5	1.4	0.7	0.7
	COD	mg/l	3.9	3.2	1.6	4.4	3.6	3.1	2.7	2.4	2.3
	SS	mg/l	6	5	2	6	9	4	2	3	7
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l			8.4			6.3			7.0
	大腸菌数	CFU/100ml	7	51	21	25	41	20	13	1	10
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.93	0.99	0.83	0.83	0.76	0.88	0.61	0.55	0.91
	全燐	mg/l	0.091	0.080	0.018	0.120	0.10	0.030	0.057	0.050	0.046
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l	0.11	0.56	0.65	0.59	0.50	0.49	0.67	0.33	0.36
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.008	0.017	< 0.001	0.003	0.010	0.004	0.014	0.018	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.11	0.57	0.65	0.59	0.60	0.49	0.68	0.34	0.36
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.001					
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		110	11	< 2	< 2	5	< 2	< 2	6	< 2
	アンモニア態窒素		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.15
	リン酸態リン		0.042	0.054	0.003	0.072	0.067	0.016	0.031	0.036	0.023
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	07月21日	07月21日	07月21日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	16.7	32.4	0.5	16.2	31.3	0.5	15.7	30.4
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
	気温	℃	27.9	27.9	27.9	28.7	28.7	28.7	26.9	26.9	26.9
	水温	℃	24.5	23.0	17.8	26.0	24.5	17.6	25.2	24.1	17.5
	流量	m3/S									
	全水深	m		33.4			32.3			31.4	
	透明度	m		2.4			3.3			2.5	
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.1	8.3	7.5	6.8	7.9	7.8	7.1
	DO	mg/l	8.9	8.3	7.3	10	7.2	5.9	8.2	7.3	4.0
	BOD	mg/l	0.9	0.7	1.1	0.6	< 0.5	1.1	1.0	0.5	2.4
	COD	mg/l	2.5	2.2	3.2	2.5	2.2	3.1	2.9	2.4	3.0
	SS	mg/l	2	3	17	3	4	20	3	3	16
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l			7.3			5.9			4.0
	大腸菌数	CFU/100ml	82	93	66	8	34	61	2	8	4
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.49	0.50	0.80	0.39	0.53	0.94	0.58	0.57	1.2
	全燐	mg/l	0.047	0.048	0.094	0.026	0.045	0.071	0.038	0.037	0.051
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003					
	全シアン	mg/l				< 0.01					
	鉛	mg/l				< 0.001					
	六価クロム	mg/l				< 0.002					
	砒素	mg/l				< 0.001					
	総水銀	mg/l				< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005					
	PCB	mg/l				< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002					
	チウラム	mg/l				< 0.0006					
	シマジン	mg/l				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l				< 0.001					
	セレン	mg/l				< 0.001					
	硝酸性窒素	mg/l	0.58	0.25	0.29	0.47	0.16	0.31	0.57	0.25	0.35
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.017	< 0.001	0.017	0.005	< 0.001	0.023	0.001	< 0.001	0.040
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.59	0.25	0.30	0.47	0.16	0.33	0.57	0.25	0.39
	ふっ素	mg/l				< 0.08					
	ほう素	mg/l				< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				< 0.001					
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l				< 0.0001					
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		< 2	3	< 2	< 2	10	6	< 2	8	< 2
	アンモニア態窒素		0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	0.12	< 0.05	< 0.05	0.46
	リン酸態リン		0.031	0.032	0.039	0.003	0.024	0.022	0.018	0.024	0.017
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月09日	11月09日	11月09日	12月05日	12月05日	12月05日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14.9	28.7	0.5	9.8	18.5	0.5	8.7	16.4
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
	気温	℃	21.5	21.5	21.5	15.9	15.9	15.9	9.5	9.5	9.5
	水温	℃	24.9	25.0	17.7	18.7	18.5	18.3	12.2	12.3	12.0
	流量	m3/S									
	全水深	m		29.7			19.5			17.4	
	透明度	m		4.4			2.2			1.3	
生活環境項目	pH		7.7	7.7	6.9	7.5	7.2	7.3	7.6	7.5	7.6
	DO	mg/l	6.9	6.7	1.3	3.7	1.8	2.2	8.0	7.6	7.8
	BOD	mg/l	0.6	0.7	1.9	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.2	2.1	3.0	2.5	2.5	3.0	2.1	2.2	2.5
	SS	mg/l	< 1	2	12	2	3	10	5	5	14
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l			1.3			2.2			7.8
	大腸菌数	CFU/100ml	1	< 1	3	2	1	2	1	< 1	5
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.48	0.46	1.3	0.43	0.49	0.59	0.80	0.78	0.82
	全燐	mg/l	0.020	0.021	0.044	0.014	0.018	0.034	0.023	0.026	0.035
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l	0.46	0.24	0.24	0.89	0.11	0.06	0.06	0.36	0.36
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.014	0.013	0.033	0.025	0.047	0.048	0.014	0.014	0.013
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.47	0.25	0.27	0.91	0.15	0.10	0.07	0.37	0.37
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				< 0.001					
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		< 2	3	4	< 2	3	< 2	< 2	3	3
	アンモニア態窒素		< 0.05	< 0.05	0.12	0.07	0.17	0.25	0.23	0.23	0.26
	リン酸態リン		0.011	0.011	0.015	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.008	0.008	0.015
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		鹿野川湖	ダム堰堤	B	基準地点	愛媛県		38-501-01

項目		単位	01月09日	01月09日	01月09日	02月13日	02月13日	02月13日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	9.2	18.3	0.5	11.3	21.6	0.5	16.8	32.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	2.4	2.4	2.4	7.6	7.6	7.6	11.2	11.2	11.2
	水温	℃	8.0	8.0	8.0	7.7	7.5	7.0	10.1	9.3	7.4
	流量	m3/S									
	全水深	m		19.3			22.6			33.5	
	透明度	m		1.6			2.1			1.8	
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7
	DO	mg/l	10	10	10	11	11	9.7	10	10	10
	BOD	mg/l	0.8	0.6	0.6	0.7	1.1	< 0.5	0.6	0.5	0.6
	COD	mg/l	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.4	2.8	2.0	1.5
	SS	mg/l	4	5	4	4	4	2	2	3	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l			10			9.7			10
	大腸菌数	CFU/100ml	3	4	3	5	2	2	6	7	2
全窒素全燐	全窒素	mg/l	1.0	1.0	1.0	0.94	0.95	0.94	1.1	0.98	0.93
	全燐	mg/l	0.020	0.019	0.021	0.021	0.020	0.013	0.054	0.034	0.016
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l	0.36	0.53	0.53	0.53	0.60	0.59	0.54	0.90	0.69
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.010	0.010	0.010	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.37	0.54	0.54	0.53	0.60	0.59	0.54	0.90	0.69
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.002					
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006					
	1940:LAS	mg/l				< 0.0001					
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		2	5	5	5	5	7	< 2	4	< 2
	アンモニア態窒素		0.27	0.28	0.27	0.14	0.14	0.19	< 0.05	0.09	0.19
	リン酸態リン		0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.033	0.022	0.007
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	04月14日	04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	05月12日	06月23日	06月23日	06月23日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	11時40分	11時40分	11時40分	10時05分	10時05分	10時05分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	14.9	28.7	0.5	14.5	28	0.5	11.5	21.1
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	27.9	27.9	27.9	26.0	26.0	26.0
	水温	℃	16.6	12.2	9.8	20.6	15.6	14.8	21.7	20.2	18.3
	流量	m3/S									
	全水深	m		29.7			29.0			22.1	
	透明度	m		0.9			0.9			1.8	
生活環境項目	pH		7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	8.3	7.9	7.4
	DO	mg/l	11	9.6	8.3	8.9	9.2	9.4	10	8.9	7.3
	BOD	mg/l	2.6	0.6	0.6	1.2	0.7	0.7	1.8	1.0	< 0.5
	COD	mg/l	3.9	3.3	2.5	3.9	3.5	3.1	3.1	2.5	2.4
	SS	mg/l	6	5	5	5	9	11	3	4	7
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l			8.3			9.4			7.3
	大腸菌数	CFU/100ml									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.96	0.99	0.90	0.77	0.76	0.63	0.55	0.55	0.64
	全燐	mg/l	0.094	0.078	0.054	0.10	0.10	0.086	0.059	0.054	0.060
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l	0.52	0.66	0.62	0.42	0.47	0.43	0.26	0.34	0.41
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.007	0.017	0.006	0.003	0.005	0.003	0.017	< 0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.52	0.67	0.62	0.42	0.47	0.43	0.27	0.34	0.41
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		21	< 2	< 2	6	< 2	< 2	9	2	< 2
	アンモニア態窒素		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05
	リン酸態リン		0.048	0.055	0.038	0.063	0.07	0.057	0.019	0.032	0.044
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	07月21日	07月21日	07月21日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	11.7	22.4	0.5	11.3	21.9	0.5	11.3	21.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色
	気温	℃	33.4	33.4	33.4	32.5	32.5	32.5	26.0	26.0	26.0
	水温	℃	25.5	23.4	21.0	26.2	24.9	23.0	25.4	24.6	23.2
	流量	m3/S									
	全水深	m		23.4			22.9			22.5	
	透明度	m		2.5			2.2			2.5	
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.2	8.2	7.7	7.4	7.9	7.8	7.7
	DO	mg/l	9.2	8.0	5.0	9.8	8.1	4.7	9.4	7.7	6.5
	BOD	mg/l	0.8	0.6	< 0.5	1.3	1.1	1.0	0.9	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.6	2.5	2.4	2.8	2.6	3.1	3.3	2.8	2.8
	SS	mg/l	2	3	5	4	5	10	4	4	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l			5.0			4.7			6.5
	大腸菌数	CFU/100ml									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.42	0.49	0.60	0.38	0.48	0.71	0.56	0.58	0.61
	全燐	mg/l	0.041	0.048	0.057	0.030	0.041	0.064	0.046	0.040	0.049
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.28	0.40	0.16	0.24	0.39	0.27	0.33	0.38
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.003	0.016	0.004	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.28	0.41	0.16	0.24	0.39	0.27	0.33	0.38
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		5	2	< 2	15	9	3	12	6	< 2
	アンモニア態窒素		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	< 0.05	< 0.05
	リン酸態リン		0.023	0.032	0.045	< 0.003	0.012	0.035	0.014	0.021	0.033
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月09日	11月09日	11月09日	12月05日	12月05日	12月05日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	11時55分	11時55分	11時55分	10時25分	10時25分	10時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	9.8	18.6	0.5	5.8	10.6	0.5	5.2	9.4
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
	気温	℃	24.5	24.5	24.5	18.6	18.6	18.6	7.5	7.5	7.5
	水温	℃	25.3	25.2	24.7	18.9	18.7	18.0	11.9	11.7	10.7
	流量	m3/S									
	全水深	m		19.6			11.6			10.4	
	透明度	m		3.9			2.6			1.8	
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.5	7.3	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6
	DO	mg/l	6.9	6.4	2.6	4.8	3.3	1.9	8.6	8.9	9.1
	BOD	mg/l	0.9	0.9	0.7	1.3	1.2	0.7	1.4	1.0	0.5
	COD	mg/l	2.5	2.5	2.1	3.0	2.6	2.7	2.7	2.4	2.2
	SS	mg/l	2	3	2	3	3	6	3	4	11
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l			2.6			1.9			9.1
	大腸菌数	CFU/100ml									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.41	0.42	0.56	0.48	0.46	0.61	0.80	0.79	0.79
	全燐	mg/l	0.016	0.019	0.031	0.017	0.020	0.031	0.019	0.024	0.036
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.21	0.28	0.14	0.15	0.14	0.36	0.33	0.35
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.011	0.011	0.019	0.008	0.008	0.026	0.014	0.012	0.009
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.21	0.22	0.29	0.14	0.28	0.16	0.37	0.34	0.35
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		10	10	2	18	10	3	17	11	3
	アンモニア態窒素		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.07	0.09	0.23	0.17	0.15	0.22
	リン酸態リン		0.003	0.005	0.016	< 0.003	< 0.003	0.013	< 0.003	0.005	0.013
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	02		鹿野川湖	ダム中央	B	基準地点	愛媛県		38-501-02

項目		単位	01月09日	01月09日	01月09日	02月13日	02月13日	02月13日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	6.1	11.1	0.5	8.2	15.4	0.5	13	25
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	2.6	2.6	2.6	13.3	13.3	13.3	11.0	11.0	11.0
	水温	℃	8.0	7.9	7.8	8.6	7.9	7.0	10.8	9.4	7.6
	流量	m3/S									
	全水深	m		12.1			16.4			26.0	
	透明度	m		1.2			1.0			1.4	
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6
	DO	mg/l	11	11	10	10	10	9.8	10	10	8.5
	BOD	mg/l	1.1	1.3	0.6	0.9	0.9	0.6	1.0	0.6	0.5
	COD	mg/l	2.2	2.3	2.1	2.2	2.2	1.6	3.2	2.4	1.6
	SS	mg/l	5	7	7	10	10	5	3	3	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l			10			9.8			8.5
	大腸菌数	CFU/100ml									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.94	0.97	0.94	1.3	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0
	全燐	mg/l	0.022	0.025	0.027	0.044	0.047	0.024	0.059	0.040	0.020
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l	0.51	0.51	0.51	0.76	0.75	0.57	0.95	0.72	0.59
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.010
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.51	0.51	0.51	0.76	0.75	0.57	0.95	0.72	0.60
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		7	11	6	4	< 2	< 2	7	< 2	< 2
	アンモニア態窒素		0.19	0.19	0.19	0.26	0.25	0.24	< 0.05	0.07	0.22
	リン酸態リン		0.006	0.006	0.008	0.016	0.016	0.008	0.037	0.027	0.010
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											