

令和7年度水浴場水質調査結果総括表(シーズン前)

番号	水浴場名	ふりがな	調査月日	評価項目									参考項目				水質判定結果		要対策	利用者数 ※2 (人)		
				ふん/便性大腸菌群数 (個/100mL)			COD (mg/L)			透明度 (m)			油膜	pH		気温 (°C)	水温 (°C)	O-157			今回	前回※1
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大							
1	寒川豊岡海浜公園ふれあいビーチ	さんがわとよおかかいひん こうえんふれあいびーち	4/21	<2	<2	<2	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	24.5	18.0	不検出	水質AA	水質AA	—	5,480
2	マリナーパーク新居浜	まりんぱーくにいいはま	4/21	<2	2	<2	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	22.4	15.6	不検出	水質AA	水質B	—	8,000
3	休暇村瀬戸内東予	きゅうかむらせとうちとうよ	4/21、22	2	12	7	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	18.7	16.5	不検出	水質A	水質B	—	20,800
4	志島	ししま	4/21	<2	<2	<2	1.3	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	17.7	15.1	不検出	水質AA	水質AA	—	4,000
5	唐子浜	からこはま	4/21	2	4	3	1.3	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	18.3	14.7	不検出	水質A	水質AA	—	8,000
6	大角海浜公園	おおすみかいひんこうえん	4/22	<2	<2	<2	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	16.2	12.9	不検出	水質AA	水質AA	—	7,400
7	伯方ビーチ	はかたびーち	4/22	<2	<2	<2	1.8	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	16.9	13.4	不検出	水質AA	水質AA	—	8,000
8	沖浦ビーチ	おきうらびーち	4/21	<2	<2	<2	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	19.1	13.9	不検出	水質AA	水質AA	—	3,400
9	台	うてな	4/22	<2	<2	<2	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.1	14.2	不検出	水質AA	水質AA	—	3,400
10	多々羅キャンプ場	たたらきゃんぷじょう	4/22	<2	2	<2	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	17.1	13.2	不検出	水質AA	水質AA	—	7,200
11	松原	まつばら	4/21	<2	<2	<2	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	19.9	15.8	不検出	水質AA	水質AA	—	3,635
12	御三戸(河川)	みみど	4/9	2	2	2	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.3	14.1	不検出	水質A	水質B	—	3,000
13	五色姫海浜公園	ごしきひめかいひんこうえん	4/8	<2	<2	<2	1.1	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	18.0	15.2	不検出	水質AA	水質AA	—	8,000
14	ふたみシーサイド公園	ふたみしーさいどこうえん	4/8、4/14	<2	<2	<2	0.8	1.5	1.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.9	14.0	不検出	水質AA	水質AA	—	15,000
15	長浜	ながはま	4/24	<2	<2	<2	0.8	0.8	0.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	17.7	14.2	不検出	水質AA	水質AA	—	3,000
16	大早津	おおそうづ	4/14	<2	<2	<2	1.5	2.1	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	16.9	15.5	不検出	水質AA	水質AA	—	6,150
17	須ノ川	すのかわ	4/30	<2	<2	<2	0.7	1.4	1.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.4	18.6	19.6	不検出	水質AA	水質AA	—	3,700
18	鹿島	かしま	4/30	<2	<2	<2	0.8	0.9	0.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.4	18.5	不検出	水質AA	水質AA	—	3,000
19	堀江	ほりえ	5/8、5/14	<2	72	11	0.9	1.4	1.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.4	16.1	不検出	水質A	水質A	—	21,000
20	鷺ヶ巣	わしがす	5/8、5/14	<2	<2	<2	0.8	1.2	1.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.2	15.7	不検出	水質AA	水質AA	—	6,000
21	相子の浜	あいこのはま	5/8、5/14	<2	<2	<2	0.9	1.1	1.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.5	15.4	不検出	水質AA	水質AA	—	8,000
22	鹿島	かしま	5/13、5/15	<2	2	<2	0.9	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.1	15.5	不検出	水質AA	水質AA	—	11,000
23	立岩海岸	たていわかいがん	5/13、5/15	<2	2	<2	0.7	1.4	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.3	16.7	不検出	水質AA	水質AA	—	14,000
24	長浜海岸	ながはまかいがん	5/13、5/15	<2	<2	<2	0.7	1.4	1.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.5	15.6	不検出	水質AA	水質AA	—	34,000
25	姫ヶ浜	ひめがはま	5/13、5/15	<2	<2	<2	0.6	1.4	1.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.4	16.3	不検出	水質AA	水質AA	—	11,000

※1 前回判定は、令和6年度シーズン前の調査結果

※2 利用者数は、例年の水浴場の利用者数