

病害虫の発生状況等(2025年5月)

作物名	調査ほ場数	病害虫名	(調査項目)	発生概評	備考(特記事項)
早期水稲	10	いもち病(葉)	(発生圃場率)	並	－
	10	イネミズゾウムシ	(発生圃場率)	少	
	10	イネミズゾウムシ	(平均被害度)	少	
	10	イネミズゾウムシ	(25株成虫数)	少	
	4	ヒメビウンカ	(成虫数(払い落し)/株)	並	－
	4	ヒメビウンカ	(幼虫数(払い落し)/株)	並	－
	4	セジロウンカ	(虫数(払落し))	並	－
	4	トビイロウンカ	(虫数(払落し))	並	－
	4	ツマグロヨコバイ	(虫数(払落し))	並	－
	10	スクミリンゴガイ	(発生圃場率)	並	
	10	スクミリンゴガイ	(平均貝数/㎡)	やや少	
	4	斑点米カメムシ	(畦畔発生地点率)	やや多	2圃場発生
	4	斑点米カメムシ	(畦畔虫数(掬取))	やや多	2圃場発生
かんきつ 11,250ha	31	そうか病	(発病度)	多	2圃場発生
	31	そうか病	(発病葉率)	やや多	2圃場発生
	31	かいよう病	(発病度)	並	
	31	かいよう病	(発病葉率)	並	
	31	灰色かび病	(花弁発病率)	やや多	4圃場発生
	31	ヤノネカイガラムシ	(寄生葉率)	並	－
	31	ミカンハダニ	(寄生葉率)	やや少	
	31	ミカンハダニ	(雌成虫数/葉)	やや少	
かき 567ha	8	炭疽病	(発病新鞘率)	並	－
	8	うどんこ病	(発病葉率)	やや少	－
	8	うどんこ病	(発病度)	やや少	－
	8	フジコナカイガラムシ	(寄生果数)	やや多	1圃場発生
	8	カキグダアザミウマ	(被害葉率)	並	－
キウイ フルーツ 344ha	3	かいよう病	(発病度)	(並)	昨年同期:4.92
	19	かいよう病	(発病葉率)	(並)	昨年同期:26.3
冬春トマト 34ha	7	疫病	(発病葉率)	並	－
	7	灰色かび病	(発病度)	並	－
	7	灰色かび病	(発病株率)	並	－
	7	葉かび病	(発病株率)	やや少	－
	7	すすかび病	(発病株率)	並	
	7	うどんこ病	(発病株率)	並	
	7	アブラムシ類	(寄生株率)	並	－
	7	オンシツコナジラミ	(寄生株率)	並	－
	7	タバココナジラミ	(寄生株率)	やや少	－
	7	ハモグリハエ類	(被害葉率)	並	－
	7	タバコガ類	(被害果率)	並	－

病害虫の発生状況等(2025年5月)

作物名	調査ほ場数	病害虫名	(調査項目)	発生概評	備考(特記事項)
冬春きゅうり 34ha		【促成】			
	3	べと病	(発病葉率)	並	
	3	うどんこ病	(発病葉率)	やや少	
	3	褐斑病	(発病葉率)	並	-
	3	炭疽病	(発病葉率)	並	-
	3	つる枯病	(発病株率)	並	-
	3	灰色かび病	(発病果率)	並	-
	3	疫病	(発病株率)	並	-
	3	黄化えそ病	(発病株率)	多	1圃場発生
	3	モザイク病	(発病株率)	並	-
	3	アブラムシ類	(寄生虫数/葉)	多	2圃場発生
	3	ミナミキイロアザミウマ	(寄生虫数/葉)	並	
	3	オンシツコナジラミ	(寄生株率)	並	-
	3	タバココナジラミ	(寄生株率)	やや多	1圃場発生
		【半促成】			
	4	べと病	(発病葉率)	並	
	4	うどんこ病	(発病葉率)	並	-
	4	褐斑病	(発病葉率)	並	-
	4	炭疽病	(発病葉率)	並	-
	4	つる枯病	(発病株率)	並	-
	4	灰色かび病	(発病果率)	並	-
	4	疫病	(発病株率)	並	-
	4	黄化えそ病	(発病株率)	並	-
	4	モザイク病	(発病株率)	並	-
	4	アブラムシ類	(寄生虫数/葉)	並	-
	4	ミナミキイロアザミウマ	(寄生虫数/葉)	並	-
	4	オンシツコナジラミ	(寄生株率)	並	-
	4	タバココナジラミ	(寄生株率)	並	-
冬春いちご 79ha	18	うどんこ病	(発病株率)	やや少	
	18	うどんこ病	(発病果率)	並	
	18	灰色かび病	(発病果率)	並	
	18	炭疽病	(発病株率)	並	-
	18	萎黄病	(発病株率)	やや少	
	18	菌核病	(発病株率)	並	-
	18	ハダニ類	(寄生株率)	並	
	18	アブラムシ類	(寄生株率)	多	
	18	ハスモンヨトウ	(寄生株率)	並	
	18	ハスモンヨトウ	(被害株率)	やや多	
	18	チャノホコリダニ	(被害株率)	並	-
	18	オンシツコナジラミ	(寄生株率)	やや少	
	18	タバココナジラミ	(寄生株率)	並	
	18	アザミウマ類	(寄生花率)	少	
たまねぎ 300ha	24	アザミウマ類	(寄生虫数/1花)	少	
	2	白色疫病	(発病株率)	(並)	
	2	べと病	(発病株率)	(やや少)	
	2	白斑葉枯病	(発病度)	(並)	
	2	軟腐病	(発病株率)	(並)	
	2	腐敗病	(発病株率)	(並)	
	2	葉枯病	(発病株率)	(並)	
	2	黒点葉枯病	(発病株率)	(並)	
	2	ネキアザミウマ	(虫数/株)	(並)	
	2	アブラムシ類	(寄生株率)	(並)	
	2	ネギハモグリバエ	(寄生株率)	(並)	

1) 発生概評は5段階評価:「多」≧2<「やや多」≧4<「並」<8≦「やや少」<10≦「少」(数値は過去10年間順位)

2) 備考欄の(-)は調査圃場において発生無 3) たまねぎ:6年間の調査で評価